

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
Свободная таблица $P(V)$

Июль 1958 год
Характеристика V_p мкВ/м
 $f_0 = 5000$ кГц

Станция Москва
длготное время 00.00 долгота 37°19'E широта 55°28'N

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{пнк}}$	$V_{\text{ап}}$	частота f кГц	Время час. мин.
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13	-	3,62	2,20	1,48	1,07	0,795	0,612	0,485	-	-	15,2	5,11	5006	00,50
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
макс.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мин.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
учтено	-	1	1	1	1	1	1	1	-	-	1	-	-	-

Составил Б.Ч.А.

Проверил _____

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
Свободная таблица $P(V)$

Июль 1958 год

Характеристика V_p мкв/м

$f_o = 5000$ кгц

Станция Москва
секретное время 03.00 долгота 37°19'E широта 55°28'N

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{мин}}$	$V_{\text{ан}}$	частота кгц	Время час. мин.
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11	-	0,755	0,437	0,302	0,218	0,168	0,118	0,077	-	-	6,72	1,68	5112	03.10
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29	2,52	1,05	0,64	0,412	0,274	0,183	0,101	-	-	-	13,7	4,57	5002	04.10
30														
31														
М	-	0,9	0,54	0,35	0,24	0,17	0,11	-	-	-	10,21	-	-	-
макс.	-	1,05	0,64	0,41	0,27	0,18	0,12	-	-	-	13,7	-	-	-
мин.	-	0,75	0,44	0,30	0,22	0,17	0,10	-	-	-	6,72	-	-	-
учтено	1	2	2	2	2	2	2	1	-	-	2	-	-	-

Составил Б.И.А.

Проверил _____

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
Сводная таблица $P(V)$

Июль 1958 год
Характеристика V_p мкВ/м
 $f_0 = 5000$ кгц

Станция Москва
секретное время 06.00 долгота $37^{\circ}19'E$ широта $55^{\circ}28'N$

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{лин}$	$V_{ап}$	частота кгц	Время час. мин.
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11	0,530	0,350	0,269	0,230	0,203	0,140	0,143	0,115	0,082	0,049	1,64	0,55	5072	06.15
12														
13	-	0,164	0,116	0,093	0,074	0,059	0,045	0,034	0,022	-	0,684	0,228	5000	06.20
14														
15														
16														
17														
18														
19	-	-	0,057	0,034	0,024	0,018	-	-	-		0,435	0,109	5000	06.55
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
М	-	0,26	0,12	0,09	0,07	0,06	0,09	0,07	0,05	-	0,68	-	-	-
макс.	-	0,35	0,27	0,23	0,20	0,17	0,14	0,11	0,08	-	1,64	-	-	-
мин.	-	0,16	0,06	0,03	0,02	0,02	0,04	0,03	0,02	-	0,43	-	-	-
учтено	1	2	3	3	3	3	2	2	2	1	3	-	-	-

Составил Б.И.А.

Проверил _____

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
Сводная таблица $P(V)$

Июль 1958 год
Характеристика V_p мкВ/м
 $f_o = 5000$ кгц

Станция Москва
секретное время 12.00 долгота 37°19'E широта 55°28'N

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{мин}}$	$V_{\text{ап}}$	частота кгц	Время час. мин.
1														
2														
3														
4														
5	—	3,4	2,38	1,72	1,41	1,19	0,91	0,68	0,45	0,22	16,9	5,65	5000	12.50
6														
7														
8														
9														
10														
11	0,346	0,173	0,092	0,054	0,035	0,022	—	—	—	—	1,63	0,542	5008	13.05
12														
13														
14														
15	—	0,334	0,113	0,076	0,060	0,048	0,035	0,025	—	—	1,895	0,63	5016	13.10
16														
17														
18														
19	—	0,270	0,178	0,124	0,090	0,065	0,045	0,030	—	—	1,86	0,621	5010	12.50
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
М	—	0,30	0,14	0,10	0,08	0,06	0,04	0,03	—	—	1,88	—	—	—
макс.	—	3,4	2,38	1,72	1,41	1,19	0,91	0,68	—	—	16,9	—	—	—
мин.	—	0,17	0,09	0,05	0,03	0,02	0,03	0,02	—	—	1,63	—	—	—
учтено	1	4	4	4	4	4	3	3	1	1	4	—	—	—

Составил: Б. Ч. А.
Проверил:

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
Свободная таблица $P(V)$

Июль 1959 год
Характеристика V_p мкВ/м
 $f_o = 5000$ кгц

секретное время 15.00 долгота 37°19'E станция Москва
широта 55°28' N

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{мин}}$	$V_{\text{ап}}$	частота $f_{\text{кгц}}$	Время час. мин.
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15	1.63	0.765	0.459	0.344	0.268	0.201	0.143	—	—	—	6.22	1.915	5000	16.50
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
М	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
макс.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
мин.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
учтено	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Составил Б.И.А.
Проверил _____

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
Сводная таблица $P(V)$

Июль 1958 год

Характеристика V_p мкВ/м
 $f_0 = 5000$ кгц

Станция Москва
секретное время 18.00 долгота 37°19'E широта 55°28'N

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{лик}$	$V_{ап}$	частота кгц	Время час. мин.
1														
2														
3														
4														
5	1,54	0,67	0,367	0,254	0,159	0,096	0,064	-	-	-	4,94	1,59	5000	18.25
6														
7														
8														
9														
10														
11	1,34	0,502	0,218	-	-	-	-	-	-	-	5,26	1,675	5008	18.55
12														
13														
14														
15	-	0,77	0,406	0,256	0,179	0,128	-	-	-	-	6,4	2,14	5020	18.50
16														
17														
18														
19	-	0,975	0,405	0,570	0,470	0,377	0,285	0,210	0,142		5,03	1,68	5000	18.45
20														
21														
22														
23	1,36	0,615	0,415	0,299	0,203	0,163	0,116	0,071	-	-	4,75	1,66	5020	18.00
24														
25														
26														
27														
28														
29	1,34	0,610	0,435	0,343	0,260	0,184	0,129	-	-	-	5,98	1,675	5000	19.10
30														
31														
М	1,35	0,64	0,41	0,30	0,20	0,16	0,12	0,14	-	-	5,14	-	-	-
макс.	1,54	0,97	0,70	0,57	0,47	0,38	0,28	0,21	-	-	6,4	-	-	-
мин.	1,34	0,50	0,22	0,25	0,16	0,10	0,06	0,07	-	-	4,75	-	-	-
учтено	4	6	6	5	5	5	4	2	1	-	6	-	-	-

Составил Б.И.А.

Проверил

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
Сводная таблица $P(V)$

Июль 1958г.

Характеристика V_p мкВ/м $f_0 = 7500$ кГц

секретное время 00.00 долгота 37°19' E широта 55°28' N

Станция Москва

Дни	$V_{0.02}$	$V_{0.1}$	$V_{0.2}$	$V_{0.3}$	$V_{0.4}$	$V_{0.5}$	$V_{0.6}$	$V_{0.7}$	$V_{0.8}$	$V_{0.9}$	$V_{\text{ник}}$	$V_{\text{оп}}$	частота кГц	Время час. мин
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12	-	2,29	1,61	1,19	0,952	0,750	0,595	0,446	0,298	0,149	11,5	2,98	7592	1.06
13														
14														
15														
16	6,19	3,93	2,44	1,74	1,36	1,11	0,917	0,791	0,513	-	18,97	6,33	7518	00.50
17														
18														
19	1,59	1,08	0,795	0,601	0,462	0,371	0,283	0,230	0,159	0,088	5,58	1,77	7550	00.50
20														
21														
22														
23														
24	-	4,66	3,14	2,25	1,65	1,22	0,885	0,618	0,362	-	24,1	8,03	7482	00.50
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
средн М	3,89	3,11	2,025	1,465	1,156	0,930	0,740	0,532	0,330	0,118	15,23	-	-	-
макс	6,19	4,66	3,14	2,25	1,650	1,22	0,917	0,791	0,513	0,149	24,1	-	-	-
мин.	1,59	1,08	0,795	0,601	0,462	0,371	0,283	0,230	0,159	0,088	5,58	-	-	-
число	2	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	-	-	-

Составил Б.И.А.

Проверил

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
Сводная таблица $P(V)$

Июль 1958г.

Характеристика V_p мкВ/м

$f_0 = 7500$ кгц

декретное время 03.00

долгота

Станция Москва
37°19'E широта 55°28'N

Дни	$V_{0.02}$	$V_{0.1}$	$V_{0.2}$	$V_{0.3}$	$V_{0.4}$	$V_{0.5}$	$V_{0.6}$	$V_{0.7}$	$V_{0.8}$	$V_{0.9}$	$V_{лик}$	$V_{оп}$	частота кгц	Время час мин
1														
2														
3														
4	0,49	0,35	0,17	0,11	0,07	0,03	-	-	-	-	2,63	0,84	7500	03.45
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12	-	0,411	0,516	0,347	0,304	0,252	0,201	0,165	0,126	0,069	2,85	0,868	7572	03.52
13														
14														
15														
16	-	1,48	1,07	0,846	0,677	0,534	0,417	0,312	-	-	8,2	2,6	7500	03.52
17														
18														
19	4,58	2,79	1,855	1,300	0,938	0,673	0,481	0,323	0,193	-	16,35	4,82	7508	03.00
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
сред. М	2,329	1,095	0,893	0,611	0,490	0,393	0,417	0,312	0,159	-	5,525	-	-	-
макс	4,58	2,79	1,855	1,300	0,938	0,673	0,481	0,323	0,193	-	16,35	-	-	-
мин.	0,49	0,35	0,170	0,110	0,070	0,030	0,201	0,165	0,126	-	2,63	-	-	-
число	2	4	4	4	4	4	3	3	2	1	4	-	-	-

Составил Б.И.А.

Проверил

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
Сводная таблица $P(V)$

Июль 1958г.

Характеристика V_p мкВ/м $f_0 = 7500$ кгцСтанция Москва
секретное время 06.00 долгота 37°19'E широта 55°28'N

Дни	$V_{0.02}$	$V_{0.1}$	$V_{0.2}$	$V_{0.3}$	$V_{0.4}$	$V_{0.5}$	$V_{0.6}$	$V_{0.7}$	$V_{0.8}$	$V_{0.9}$	$V_{\text{ник}}$	$V_{\text{оп}}$	частота кгц	Время час. мин
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12	—	0,207	0,160	0,130	0,110	0,090	0,070	0,060	0,040	0,020	1,07	0,26	7500	06.50
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20	—	0,700	0,530	0,413	0,342	0,286	0,233	0,180	0,127	0,074	4,24	1,06	7500	06.00
21														
22														
23														
24														
25														
26	—	0,801	0,452	0,247	0,164	0,123	0,103	—	—	—	6,18	2,06	7540	06.55
27														
28	0,29	0,19	0,15	0,11	0,10	0,08	—	—	—	—	1,11	0,37	7476	07.05
29														
30														
31														
средн. M	—	0,453	0,306	0,188	0,137	0,106	0,103	0,120	0,083	0,047	2,675	—	—	—
макс	—	0,801	0,530	0,413	0,342	0,286	0,233	0,180	0,127	0,074	6,18	—	—	—
мин.	—	0,190	0,150	0,110	0,100	0,080	0,070	0,060	0,040	0,020	1,07	—	—	—
коэффициент	1	4	4	4	4	4	3	2	2	2	4	—	—	—

Составил Б.И.А.

Проверил _____

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
Сводная таблица $P(V)$

Июль 1958 г.

Характеристика V_p мкВ/м $f_0 = 7500$ кГц

декретное время 09.00 долгота 37°19'E широта 55°28'N

Станция Москва

Дни	$V_{0.02}$	$V_{0.1}$	$V_{0.2}$	$V_{0.3}$	$V_{0.4}$	$V_{0.5}$	$V_{0.6}$	$V_{0.7}$	$V_{0.8}$	$V_{0.9}$	$V_{\text{ник}}$	$V_{\text{оп}}$	частота кГц	Время час мин
1														
2	0,598	0,317	0,206	0,074	0,010	0,007	-	-	-	-	2,82	0,74	7500	09.50
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12	-	0,27	0,21	0,17	0,14	0,12	0,10	0,08	0,07	0,05	1,11	0,37	7400	09.20
13														
14	0,558	0,422	0,346	0,297	0,254	0,219	0,184	0,155	0,118	0,071	2,12	0,707	7560	10.50
15														
16														
17														
18	-	0,90	0,60	0,46	0,37	0,29	0,22	0,160	0,11	-	10,9	2,73	7500	09.47
19														
20	0,856	0,56	0,41	0,34	0,28	0,23	0,19	0,14	0,09	-	2,65	0,883	7550	09.20
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
средн М	0,598	0,422	0,346	0,297	0,254	0,219	0,187	0,147	0,100	0,060	2,65	-	-	-
макс	0,856	0,900	0,600	0,460	0,370	0,290	0,220	0,160	0,118	0,071	10,9	-	-	-
мин.	0,558	0,270	0,206	0,074	0,010	0,007	0,100	0,080	0,070	0,050	1,11	-	-	-
число	3	5	5	5	5	5	4	4	4	2	5	-	-	-

Составил Б.И.А.

Проверил

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
Сводная таблица $P(V)$

Июль 1958г

Характеристика V_p мкВ/м

$f_0 = 7500$ кгц

секретное время 12.00 долгота 37°19'E широта 55°28'N

Станция Москва

Дни	$V_{0.02}$	$V_{0.1}$	$V_{0.2}$	$V_{0.3}$	$V_{0.4}$	$V_{0.5}$	$V_{0.6}$	$V_{0.7}$	$V_{0.8}$	$V_{0.9}$	$V_{ник}$	$V_{оп}$	частота гц	Время час мин
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12	-	0,168	0,119	0,095	0,080	0,070	0,061	0,052	0,043	0,031	0,812	0,259	7468	12.15
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20	0,722	0,380	0,266	0,205	0,162	0,125	0,098	0,088	-	-	2,28	0,76	7474	12.00
21														
22	0,503	0,250	0,186	0,152	0,129	0,104	0,077	-	-	-	2,66	0,459	7490	13.05
23														
24														
25														
26														
27														
28	0,705	0,391	0,294	0,237	0,198	0,163	0,139	0,111	0,080	-	3,81	1,236	7500	13.20
29														
30														
31														
сред. М	0,705	0,315	0,226	0,178	0,145	0,114	0,087	0,088	0,061	-	2,47	-	-	-
макс	0,722	0,391	0,294	0,237	0,198	0,163	0,139	0,111	0,080	-	3,81	-	-	-
мин.	0,503	0,168	0,119	0,095	0,080	0,070	0,061	0,052	0,043	-	0,812	-	-	-
коэф-нт	3	4	4	4	4	4	4	3	2	1	4	-	-	-

Составил Б.Ч.А.

Проверил

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи Сводная таблица $P(V)$

Июль 1958г.

Характеристика V_p мкВ/м

$f_0 = 7500$ кГц

секретное время 15.00

Станция Москва
долгота $37^{\circ}19'E$ широта $55^{\circ}28'N$

Дни	$V_{0.02}$	$V_{0.1}$	$V_{0.2}$	$V_{0.3}$	$V_{0.4}$	$V_{0.5}$	$V_{0.6}$	$V_{0.7}$	$V_{0.8}$	$V_{0.9}$	$V_{ник}$	$V_{оп}$	частота кГц	Время час. мин
1														
2	0,765	0,442	0,235	0,145	0,096	0,067	0,042	-	-	-	2,52	0,805	7500	15.40
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12	0,757	0,378	0,293	0,183	0,152	0,126	0,111	0,098	0,078	-	2,35	0,823	7402	15.20
13														
14														
15														
16														
17														
18	1,05	0,556	0,396	0,315	0,268	0,235	0,198	0,166	0,126	-	3,57	1,238	7500	15.52
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26	-	1,66	0,920	0,562	0,375	0,281	0,197	-	-	-	9,35	3,13	7500	15.42
27														
28														
29														
30														
31														
св.ед. М	0,765	0,499	0,344	0,249	0,210	0,180	0,154	0,132	0,102	-	3,045	-	-	-
макс	1,05	1,660	0,920	0,562	0,375	0,281	0,198	0,166	0,126	-	9,35	-	-	-
мин.	0,757	0,378	0,235	0,145	0,096	0,067	0,042	0,098	0,078	-	2,35	-	-	-
коэффициент	3	4	4	4	4	4	4	2	2	-	4	-	-	-

Составил Б.И. А.

Проверил

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
Сводная таблица $P(V)$

Июль 1958г.

Характеристика V_p мкВ/м

$f_0 = 7500$ кГц

декретное время 18.00

Станция Москва
долгота 37°19'E широта 55°28'N

Дни	$V_{0.02}$	$V_{0.1}$	$V_{0.2}$	$V_{0.3}$	$V_{0.4}$	$V_{0.5}$	$V_{0.6}$	$V_{0.7}$	$V_{0.8}$	$V_{0.9}$	$V_{лик}$	$V_{оп}$	частота кГц	Время час мин
1														
2														
3														
4														
5														
6	-	2,12	1,25	0,835	0,57	0,388	0,24	0,15	-	-	9,31	2,98	7500	17.55
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14	-	0,380	0,821	0,544	0,390	0,288	0,205	0,133	0,082	-	6,16	2,05	7528	19.22
15														
16														
17														
18	1,095	0,547	0,274	0,150	0,079	0,035	-	-	-	-	6,75	1,77	7500	18.42
19														
20														
21														
22	2,46	1,255	0,790	0,585	0,425	0,327	0,218	0,136	-	-	8,18	2,73	7484	19.05
23														
24														
25														
26	0,407	0,499	0,346	0,257	0,185	0,123	0,080	0,050	-	-	24,1	8,04	7500	18.50
27														
28														
29														
30														
31														
средн М	1,095	0,547	0,790	0,544	0,390	0,288	0,211	0,134	-	-	8,18	-	-	-
макс	2,46	2,12	1,25	0,835	0,570	0,388	0,240	0,150	-	-	24,1	-	-	-
мин	0,407	0,380	0,274	0,257	0,079	0,035	0,080	0,050	-	-	6,16	-	-	-
число	3	5	5	5	5	5	4	4	1	-	5	-	-	-

Составил Б.И.А.

Проверил

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи Сводная таблица $P(V)$

Июль
Характеристика V_p мкВ/м
 $f_0 = 7500$ кГц

Станция Москва
секретное время 21.00 долгота 37°19'E широта 55°28'N

Дни	$V_{0.02}$	$V_{0.1}$	$V_{0.2}$	$V_{0.3}$	$V_{0.4}$	$V_{0.5}$	$V_{0.6}$	$V_{0.7}$	$V_{0.8}$	$V_{0.9}$	$V_{\text{ник}}$	$V_{\text{оп}}$	частота кГц	Время час мин
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20	—	2,100	1,380	0,955	0,717	0,545	0,402	0,287	0,178	—	8,03	2,97	7530	21.40
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
средн. М	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
макс	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
мин.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
замеч.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

Составил Б. И. А.
Проверил _____

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
Свободная таблица $P(V)$

Июль 1958 год
Характеристика V_p мкВ/м
 $f_0 = 10.000$ кГц

Станция Москва
секретное время 00.00 долгота $37^{\circ}19' E$ широта $55^{\circ}28' N$

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{пнк}}$	$V_{\text{ап}}$	частота кГц	Время час. мин.
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13	-	1,8	1,15	0,77	0,553	0,386	0,270	-	-	-	7,72	2,57	10032	01.00
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
М	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
макс.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мин.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
учтено	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-

Составил Б.И.А.
Проверил _____

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
Свободная таблица $P(V)$

Июль 1958 год

Характеристика V_p мкВ/м

$f_o = 10.000$ кГц

Станция Москва

секретное время 03.00 долгота 37°19'E широта 55°28'N

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{мин}}$	$V_{\text{ап}}$	частота f кГц	Время час. мин.
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11	-	1,08	0,644	0,437	0,314	0,258	-	-	-	-	7,73	2,58	10044	03.15
12														
13	-	0,551	0,376	0,288	0,224	0,176	0,132	0,096	-	-	2,39	0,80	10030	03.20
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29	2,05	0,97	0,475	0,281	0,194	0,129	-	-	-	-	6,85	2,16	10012	04.50
30														
31														
М	-	0,970	0,475	0,288	0,224	0,176	-	-	-	-	6,85	-	-	-
макс.	-	1,08	0,644	0,437	0,314	0,258	-	-	-	-	7,73	-	-	-
мин.	-	0,551	0,376	0,281	0,194	0,129	-	-	-	-	2,39	-	-	-
учтено	1	3	3	3	3	3	1	1	-	-	3	-	-	-

Составил Б.И.А.

Проверил _____

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
свободная таблица $P(V)$

Июль 1958 год

Характеристика V_p мкВ/м

$f_0 = 10000$ кГц

секретное время 06.00

Станция Москва
долгота $37^{\circ}19'E$ широта $55^{\circ}28'N$

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{пик}}$	$V_{\text{ап}}$	частота f кГц	Время час. мин.
1														
2														
3														
4														
5	-	0,152	0,100	0,076	0,058	0,041	0,024	0,014	-	-	1,004	0,346	10086	06.20
6														
7														
8														
9														
10														
11	-	0,647	0,347	0,246	0,200	0,182	-	-	-	-	2,84	0,91	10036	06.25
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
М	-	0,399	0,223	0,161	0,129	0,111	-	-	-	-	1,922	-	-	-
макс.	-	0,647	0,347	0,246	0,200	0,182	-	-	-	-	2,84	-	-	-
мин.	-	0,152	0,100	0,076	0,058	0,041	-	-	-	-	1,004	-	-	-
учтено	-	2	2	2	2	2	1	1	-	-	2	-	-	-

Составил Б.И.А.

Проверил

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
Свободная таблица $P(V)$

Июль 1958 год

Характеристика V_p мкВ/м

$f_o = 10.000$ кГц

секретное время 09.00

долгота 37°19'E

Станция Москва

широта 55°28'N

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{лин}$	$V_{ап}$	частота f кГц	Время час. мин.
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7	-	0,177	0,112	0,079	0,062	0,047	0,034	0,022	-	-	0,97	0,311	10 022	10.05
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23	0,520	0,277	0,193	0,148	0,117	0,092	0,067	0,044	-	-	2,4	0,84	10002	09.20
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
М	-	0,227	0,152	0,113	0,089	0,069	0,050	0,033	-	-	1,685	-	-	-
макс.	-	0,277	0,193	0,148	0,117	0,092	0,067	0,044	-	-	2,4	-	-	-
мин.	-	0,177	0,112	0,079	0,062	0,047	0,034	0,022	-	-	0,97	-	-	-
учтено	1	2	2	2	2	2	2	2	-	-	2	-	-	-

Составил Б.И.А.

Проверил

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
сводная таблица $P(V)$

Июль 1958 год

Характеристика V_p мкВ/м

$f_o =$ 10.000 кГц

секретное время 12.00 долгота 34°19'E станция Москва
широта 55°28'N

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{лик}$	$V_{ап}$	частота кГц	Время час. мин.
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19	-	0,504	0,307	0,202	0,143	0,101	0,071	0,046	-	-	2,52	0,84	10004	13.05
20														
21														
22														
23	-	0,151	0,098	0,069	0,048	0,034	0,024	-	-	-	0,72	0,252	10002	12.50
24														
25														
26														
27														
28														
29	-	0,161	0,120	0,097	0,079	0,067	0,058	0,049	0,036	0,020	0,72	0,251	10000	12.20
30														
31														
М	-	0,161	0,120	0,097	0,079	0,067	0,058	0,047	-	-	0,72	-	-	-
макс.	-	0,504	0,307	0,202	0,143	0,101	0,071	0,049	-	-	2,52	-	-	-
мин.	-	0,151	0,098	0,069	0,048	0,034	0,024	0,046	-	-	0,72	-	-	-
учтено	-	3	3	3	3	3	3	2	1	1	3	-	-	-

Составил Б.И.А.

Проверил _____

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
Сводная таблица $P(V)$

Июль 1958 год
Характеристика V_p мкВ/м
 $f_o = 10000$ кГц

Станция Москва
секретное время 15.00 долгота 37°19'E широта 55°28'N

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{пнк}}$	$V_{\text{ап}}$	частота кГц	Время час. мин.
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15	1,74	1,020	0,340	0,230	0,170	0,120	-	-	-	-	6,1	1,93	18024	14.05
16														
17														
18														
19	-	0,566	0,420	0,324	0,260	0,202	0,159	0,117	0,075	-	2,52	0,84	10010	15.40
20														
21														
22														
23	1,26	0,515	0,227	0,101	-	-	-	-	-	-	7,92	2,52	10026	16.00
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
М	1,500	0,566	0,340	0,230	0,215	0,161	-	-	-	-	6,10	-	-	-
макс.	1,74	1,020	0,420	0,324	0,260	0,202	-	-	-	-	7,92	-	-	-
мин.	1,26	0,515	0,227	0,101	0,170	0,120	-	-	-	-	2,52	-	-	-
учтено	2	3	3	3	2	2	1	1	1	-	3	-	-	-

Составил Б.И.А.
Проверил _____

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
Сводная таблица $P(V)$

Июль 1958 г.
Характеристика V_p мкВ/м
 $f_o = 10000$ кГц

Станция Москва
секретное время 18.00 долгота 37°19'E широта 55°28'N

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{пнк}}$	$V_{\text{ап}}$	частота кГц	Время час. мин.
1														
2														
3														
4														
5	-	-	1,42	1,20	0,83	0,60	0,44	0,242	0,163	-	8,81	2,42	10000	18.40
6														
7	-	13,45	4,44	5,27	3,84	2,88	1,92	1,20	-	-	45,5	23,9	10024	19.15
8														
9														
10														
11	-	1,46	0,82	0,495	0,360	0,258	-	-	-	-	6,45	2,25	10012	19.05
12														
13														
14														
15	-	0,902	0,520	0,384	0,293	0,248	-	-	-	-	6,48	2,25	10004	19.05
16														
17														
18														
19	1,82	0,952	0,605	0,423	0,302	0,211	0,148	-	-	-	9,73	2,52	10026	18.55
20														
21														
22														
23	6,86	2,44	1,11	0,535	0,242	-	-	-	-	-	22,9	4,64	10013	18.00
24														
25														
26														
27														
28														
29	-	0,685	0,398	0,298	0,238	0,154	0,108	-	-	-	5,46	1,8	10000	17.00
30														
31														
М	4,34	1,206	0,820	0,495	0,302	0,253	0,294	0,436	-	-	8,81	-	-	-
макс.	6,86	13,45	4,44	5,27	3,84	2,88	1,92	1,2	-	-	45,5	-	-	-
мин.	1,82	0,685	0,398	0,298	0,238	0,154	0,108	0,242	-	-	5,46	-	-	-
учтено	2	6	7	7	7	6	4	2	1	-	7	-	-	-

Составил Б.И.А.
Проверил _____

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
Свободная таблица $P(V)$

Июль 1958 год

Характеристика V_p мкВ/м

$f_o = 10000$ кГц

секретное время 21.00

долгота

Станция Москва

37°19'E

широта 55°28'N

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{пик}}$	$V_{0,1}$	частота кГц	Время час. мин.
1														
2														
3	1,87	1,35	1,04	0,73	0,64	0,47	0,33	0,19	-	-	7,45	2,37	10000	21.20
4														
5	8,48	5,55	3,27	1,94	1,15	0,67	0,30	-	-	-	27,6	8,83	10015	21.50
6														
7	4,67	2,3	1,22	0,66	0,38	0,137	-	-	-	-	17,7	5,5	10000	20.40
8														
9														
10														
11	-	-	0,685	0,506	0,378	0,296	0,236	0,178	0,124	0,071	3,30	0,89	10084	22.07
12														
13	-	0,438	0,286	0,210	0,168	0,136	0,111	0,091	0,068	0,040	1,71	0,569	10012	21.05
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29	-	-	1,12	0,748	0,575	0,465	0,374	0,187	-	-	8,28	2,88	10012	22.00
30														
31														
М	4,67	1,825	1,08	0,695	0,477	0,380	0,300	0,182	0,096	0,055	7,865	-	-	-
макс.	8,48	5,55	3,27	1,94	1,15	0,670	0,374	0,190	0,124	0,071	27,6	-	-	-
мин.	1,87	0,438	0,286	0,210	0,168	0,136	0,111	0,091	0,068	0,040	1,71	-	-	-
учтено	3	4	6	6	6	6	5	4	2	2	6	-	-	-

Составил Б.И.А.

Проверил

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
Сводная таблица $D(V)$

Июль 1958 год
Характеристика V_p мкВ/м
 $f_o = 100$ кГц

Станция Москва
секретное время 00.00 долгота $37^{\circ}19'E$ широта $55^{\circ}28'N$

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{лин}$	$V_{ан}$	частота f кГц	Время час. мин.
1														
2	6,1	4,1	—	—	—	—	—	—	—	—	98,4	24,5	101,2	23.55
3														
4	42,0	23,8	14,4	9,8	7,25	5,1	3,4	2,12	—	—	165	53,1	100	00.20
5														
6		33,2	8,59	—	—	—	—	—	—	—	402	95	101	00.20
7														
8	12,8	3,1	1,69	0,99	0,42	—	—	—	—	—	54,5	1,41	110	00.20
9														
10														
11														
12														
13														
14	13,0	4,75	1,66	—	—	—	—	—	—	—	81,0	23,7	101	00.20
15														
16	—	17,6	11,3	8,8	7,3	6,7	6,1	—	—	—	133	33,2	100	00.05
17														
18														
19														
20	—	25,9	16,2	12,1	9,57	7,83	7,0	—	—	—	236	70	100	00.10
21														
22														
23														
24	32,9	18,5	13,1	9,36	6,98	5,06	3,70	2,62	1,66	—	166	43,7	100	00.05
25														
26														
27														
28														
29														
30	—	5,41	2,49	1,73	1,30	1,08	—	—	—	—	83,8	21,8	101,5	00.10
31														
М	13,0	17,6	9,94	9,08	7,11	5,1	4,9	2,37	—	—	133	—	—	—
макс.	42,0	33,2	16,2	12,1	9,57	7,83	7,0	2,62	—	—	402	—	—	—
мин.	6,1	3,1	1,66	0,99	0,42	1,08	3,4	2,12	—	—	54,5	—	—	—
учтено	5	9	8	6	6	5	4	2	1	—	9	—	—	—

Составил Б.И.А.
Проверил

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
Сводная таблица $P(V)$

Июль 1958 год

Характеристика V_p мкВ/м

$f_o = 100$ кгц

секретное время 03.00 долгота

Станция Москва

37°19'E широта 55°28'N

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{пик}}$	$V_{\text{ап}}$	частота кгц	Время час. мин.
1														
2	14,9	2,9	—	—	—	—	—	—	—	—	91,5	24,5	101	03.15
3														
4														
5														
6	29,1	8,0	1,27	—	—	—	—	—	—	—	132	33,5	101	03.20
7														
8														
9														
10	42,2	12,1	6,92	3,46	—	—	—	—	—	—	204	69,2	100	03.05
11														
12														
13														
14	1,62	0,72	0,40	0,24	—	—	—	—	—	—	9,25	2,31	101	03.20
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22	5,01	2,4	1,3	0,76	0,49	0,28	0,16	—	—	—	21,0	5,45	101	03.20
23														
24	11,6	3,24	1,74	0,915	0,442	—	—	—	—	—	66,2	15,8	99,0	03.05
25														
26	—	24,5	7,35	4,9	3,37	—	—	—	—	—	253	61,2	101	03.15
27														
28	3,33	1,36	0,566	0,333	0,222	—	—	—	—	—	22,2	5,55	99	03.00
29														
30														
31														
М	11,6	3,07	1,3	0,84	0,46	—	—	—	—	—	78,8	—	—	—
макс.	42,2	24,5	7,35	4,9	3,37	—	—	—	—	—	253	—	—	—
мин.	1,62	0,72	0,40	0,24	0,22	—	—	—	—	—	9,25	—	—	—
учтено	7	8	7	6	4	1	1	—	—	—	8	—	—	—

Составил Б.Ч.А.

Проверил

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
Сводная таблица $P(V)$

Июль 1958 год
Характеристика V_p мкВ/м
 $f_o = 100$ кГц

Станция Москва
секретное время 06.00 долгота $37^{\circ}19'E$ широта $55^{\circ}28'N$

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{мин}$	$V_{ап}$	частота f кГц	Время час. мин.
1														
2	3,45	0,925	—	—	—	—	—	—	—	—	3,67	8,45	101,5	05.50
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20	2,73	0,78	0,27	0,117	—	—	—	—	—	—	17,15	3,9	101	06.03
21														
22														
23														
24	0,945	0,333	0,206	0,119	—	—	—	—	—	—	23,0	5,55	99	06.17
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
М	2,73	0,78	0,27	0,12	—	—	—	—	—	—	17,15	—	—	—
макс.	3,45	0,925	0,27	0,12	—	—	—	—	—	—	23,0	—	—	—
мин.	0,945	0,33	0,21	0,12	—	—	—	—	—	—	3,67	—	—	—
учтено	3	3	2	2	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—

Составил Б.И.А.
Проверил

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
Сводная таблица $P(V)$

Июль 1958 год

Характеристика V_p мкВ/м

$f_o = 100$ кгц

секретное время 09.00

Станция Москва

долгота 34°19'E

широта 55°28'N

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{пик}}$	$V_{0,1}$	частота кгц	Время час. мин.
1														
2														
3														
4	5,04	1,61	0,6	—	—	—	—	—	—	—	42,4	11,2	100	09.15
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12	—	13,85	8,0	5,29	3,72	2,86	—	—	—	—	118,5	28,5	101	09.05
13														
14														
15														
16														
17														
18	11,4	6,04	2,48	—	—	—	—	—	—	—	49,6	12,4	100	09.10
19														
20	3,12	0,95	0,56	0,39	0,27	0,17	—	—	—	—	15,6	3,9	98,5	09.05
21														
22	0,665	0,41	0,32	0,256	0,211	0,179	0,154	—	—	—	4,61	1,28	99	09.18
23														
24														
25														
26	36,8	14,4	10,4	7,95	6,10	4,9	3,55	2,45	—	—	245	61,2	100	09.05
27														
28														
29														
30														
31														
М	5,04	3,84	1,54	2,84	1,99	1,52	1,85	—	—	—	46,0	—	—	—
макс.	36,8	14,4	10,4	7,95	6,10	4,9	3,55	—	—	—	245	—	—	—
мин.	0,66	0,41	0,32	0,26	0,21	0,17	0,154	—	—	—	4,61	—	—	—
учтено	5	6	6	4	4	4	2	1	—	—	6	—	—	—

Составил Б.И.А.

Проверил

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
Свободная таблица $P(V)$

Июль 1958 год

Характеристика V_p мкВ/м.

$f_o =$ 100 кгц

секретное время 12.00 долгота

Станция Москва
37°19'E широта 55°28'N

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{пик}}$	$V_{\text{ан}}$	частота кгц	Время час. мин.
1														
2	28,2	11,5	4,7	2,15	1,43	—	—	—	—	—	116	29,7	101	12.20
3														
4	12,9	27,7	5,32	—	—	—	—	—	—	—	420	133	101,5	12.15
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20	12,4	3,42	1,21	0,53	—	—	—	—	—	—	58,8	15,5	101,5	11,55
21														
22	7,78	1,48	—	—	—	—	—	—	—	—	58,8	15,6	101	12.13
23														
24														
25														
26	42,0	20,7	10,0	4,98	3,25	2,1	1,47	—	—	—	228	52,5	99,5	12.05
27														
28														
29														
30														
31														
М	28,2	11,5	5,01	2,15	2,34	—	—	—	—	—	116	—	—	—
макс.	12,9	27,7	10,0	4,98	3,25	—	—	—	—	—	420	—	—	—
мин.	7,78	1,48	1,21	0,53	1,43	—	—	—	—	—	58,8	—	—	—
учтено	5	5	4	3	2	1	1	—	—	—	5	—	—	—

Составил Б.И.А.

Проверил _____

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
Сводная таблица $P(V)$

Июль 1958 год

Характеристика V_p мкВ/м

$f_o = 100$ кгц

секретное время 15.00

долгота

Станция Москва

37°19'E

широта 55°28'N

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{лин}$	$V_{ап}$	частота кгц	Время час. мин.
1														
2	68,4	35,7	24,7	18,3	14,2	10,03	7,16	—	—	—	331	79,4	101	15.15
3														
4	—	96,6	40,1	16,0	—	—	—	—	—	—	1340	269	101	14.55
5														
6	7,6	2,62	1,0	0,4	—	—	—	—	—	—	38,2	10,05	100	15.00
7														
8														
9														
10														
11														
12	—	12,6	6,9	4,05	2,74	—	—	—	—	—	104,5	23,8	101,5	14.55
13														
14	56,7	30,3	20,0	15,1	—	—	—	—	—	—	303	75,7	100	15.20
15														
16														
17														
18														
19														
20	—	15,2	8,51	5,79	4,12	2,95	2,09	1,39	—	—	89,5	27,8	101	15.15
21														
22	—	79	37,8	17,2	8,6	3,44	—	—	—	—	713	172	100	15.08
23														
24														
25														
26	155	76,7	36,6	20,7	13,8	8,64	6,9	—	—	—	665	172,5	100	15.00
27														
28	—	25,3	14,45	7,70	3,56	2,10	—	—	—	—	219	70	101	15.25
29														
30														
31														
М	62,5	30,3	20,0	15,1	6,36	3,44	6,9	—	—	—	303	—	—	—
макс.	155	96,6	40,1	20,7	14,2	10,03	7,16	—	—	—	1340	—	—	—
мин.	7,6	2,62	1,0	0,4	2,74	2,1	2,09	—	—	—	38,2	—	—	—
учтено	4	9	9	9	6	5	3	1	—	—	9	—	—	—

Составил Б.И.А.

Проверил

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи

Сводная таблица $P(V)$ Июль 1958г₀₀Характеристика V_p мкВ/м $f_0 = 100$ кГц

секретное время 18.00

долгота

Станция Москва

37°19'E

широта 55°28'N

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{мин}}$	$V_{\text{ан}}$	частота кГц	Время час. мин.
1														
2	13,3	5,07	2,65	1,58	—	—	—	—	—	—	122	24,5	102	18.00
3														
4	110	40,5	—	—	—	—	—	—	—	—	1127	268	101,5	18.10
5														
6	53,6	21,7	11,37	6,5	3,25	—	—	—	—	—	314	81,4	100	18.45
7														
8														
9														
10														
11														
12	25,6	10,67	5,98	3,70	2,85	—	—	—	—	—	122	28,5	101	17.55
13														
14	—	57,5	33,6	23,0	16,5	11,95	8,30	5,31	—	—	378	88,5	101	18.17
15														
16														
17														
18														
19														
20	—	9,55	4,77	2,60	1,41	0,673	—	—	—	—	80,5	21,7	101	17.55
21														
22	158	46,4	17,2	8,95	4,65	—	—	—	—	—	665	172	100	18.08
23														
24	—	6,05	3,24	1,77	0,97	0,43	—	—	—	—	83,5	21,6	101,5	17.56
25														
26	—	206	136	96,8	71,6	50,1	34,4	23,3	—	—	1365	358	99	18.05
27														
28	39,8	17,8	10,1	5,82	3,5	2,08	—	—	—	—	192	61,3	101	18.15
29														
30														
31														
М	46,7	19,7	10,1	5,82	3,37	2,08	21,3	14,3	—	—	253	—	—	—
макс.	158	206	136	96,8	71,6	50,1	34,4	23,3	—	—	1365	—	—	—
мин.	13,3	5,07	2,65	1,58	0,97	0,43	8,3	5,31	—	—	80,5	—	—	—
учтено	6	10	9	9	8	5	2	2	—	—	10	—	—	—

Составил Б.И.А.

Проверил

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
Сводная таблица $P(V)$

Июль 1958 год

Характеристика V_p мкВ/м

$f_o = 100$ кГц

секретное время 21.00 долгота 37°19'E широта 55°28'N

Станция Москва

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{пик}}$	$V_{\text{ан}}$	частота кГц	Время час. мин.
1														
2														
3														
4	—	23,0	11,9	5,95	2,37	—	—	—	—	—	165	39,7	101	20,55
5														
6	25,5	8,4	3,72	0,93	—	—	—	—	—	—	146	46,5	100	21,10
7														
8														
9														
10	—	9,62	3,65	1,83	—	—	—	—	—	—	128	33,2	101	21,10
11														
12	16,5	7,77	4,24	2,37	—	—	—	—	—	—	99	23,5	102	21,20
13														
14	258	123	68,5	42,5	30,1	19,2	13,7	10,1	—	—	855	274	100	21,40
15														
16														
17														
18														
19														
20	10,8	3,87	2,01	1,16	0,526	—	—	—	—	—	65,0	15,47	101	21,10
21														
22	—	56,8	28,0	14,0	7,0	—	—	—	—	—	262	175	100	21,45
23														
24	12,35	4,64	2,74	1,79	1,16	0,772	—	—	—	—	65,0	15,45	101	21,20
25														
26														
27														
28	2,58	0,94	0,398	0,211	0,108	—	—	—	—	—	18,74	4,68	101	21,40
29														
30	52,4	21,8	8,24	4,8	2,62	—	—	—	—	—	253	82,4	100	21,05
31														
М	16,5	9,01	3,98	2,1	2,37	9,98	—	—	—	—	137	—	—	—
макс.	258	123	68,5	42,5	30,1	19,2	—	—	—	—	855	—	—	—
мин.	2,58	0,94	0,40	0,21	0,11	0,77	—	—	—	—	18,74	—	—	—
учтено	7	10	10	10	7	2	1	1	—	—	10	—	—	—

Составил Б.И.А.

Проверил

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
сводная таблица $P(V)$

Июль 1958 год

Характеристика V_p мкВ/м

$f_o = 350$ кГц

секретное время 00.00

долгота 37°19'E

Станция Москва

широта 55°28'N

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	V_{min}	V_{ap}	частота кГц	Время час. мин.
1	—	4,15	1,94	1,07	0,703	0,469	0,288	0,160	0,060	—	20,1	6,7	347 кГц	00.40
2														
3														
4														
5														
6														
7	13,2	5,25	1,89	—	—	—	—	—	—	—	61,3	21,0	350	00.20
8														
9														
10														
11														
12														
13	4,2	1,8	0,983	0,599	0,386	—	—	—	—	—	17,2	4,28	353	00.20
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26	—	23,8	13,3	8,2	5,7	4,15	3,32	2,21	—	—	221	55,4	348	23.55
27														
28														
29														
30														
31														
М	8,7	4,7	1,915	1,07	0,703	2,309	1,804	1,185	—	—	40,7	—	—	—
макс.	13,2	23,8	13,3	8,2	5,7	4,15	3,32	2,21	—	—	221	—	—	—
мин.	4,2	1,8	0,983	0,599	0,386	0,469	0,288	0,160	—	—	17,2	—	—	—
учтено	2	4	4	3	3	2	2	2	1	—	4	—	—	—

Составил Б.И.А.

Проверил _____

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
Свободная таблица $P(V)$

Июль 1958 год
Характеристика V_p мкВ/м
 $f_o =$ 350 кГц

Станция Москва
секретное время 03.00 долгота 37°19'E широта 55°28'N

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{пик}}$	$V_{\text{ап}}$	частота кГц	Время час. мин.
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7	7,74	3,15	1,26	0,54	0,24	—	—	—	—	—	28,0	9,0	350	03.05
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19	5,40	1,83	0,83	0,41	—	—	—	—	—	—	65,5	20,8	350	03.20
20														
21														
22														
23	16,7	9,3	7,5	6,45	5,85	5,25	—	—	—	—	74,3	23,9	350	03.10
24														
25	—	1,48	0,86	0,59	0,47	0,36	0,30	—	—	—	24,6	5,94	348	03.20
26														
27														
28														
29														
30														
31														
М	7,74	2,49	1,06	0,565	0,47	2,805	—	—	—	—	46,7	—	—	—
макс.	16,7	9,3	7,5	6,45	5,85	5,25	—	—	—	—	74,3	—	—	—
мин.	5,4	1,48	0,83	0,41	0,27	0,36	—	—	—	—	24,6	—	—	—
учтено	3	4	4	4	3	2	1	—	—	—	4	—	—	—

Составил Б.И.А.

Проверил _____

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
Свободная таблица $P(V)$

Июль 1958 год

Характеристика V_p мкВ/м

$f_o =$ 350 кГц

секретное время 06.00 долгота 34°19'E широта 55°28'N

Станция Москва

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{пик}}$	$V_{\text{ап}}$	частота кГц	Время час. мин.
1														
2														
3	1,52	0,55	0,22	0,099	-	-	-	-	-	-	7,45	2,48	350	06.15
4														
5	0,45	0,33	0,147	-	-	-	-	-	-	-	7,35	1,83	357	06.05
6														
7	1,12	0,456	0,242	0,091	-	-	-	-	-	-	9,41	3,04	350	06.05
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19	1,68	0,508	0,228	0,101	-	-	-	-	-	-	17,0	5,08	350	06.15
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
М	1,32	0,482	0,224	0,099	-	-	-	-	-	-	8,58	-	-	-
макс.	1,68	0,550	0,242	0,101	-	-	-	-	-	-	17,0	-	-	-
мин.	0,45	0,330	0,147	0,091	-	-	-	-	-	-	7,35	-	-	-
учтено	4	4	4	3	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-

Составил Б.И.А.

Проверил _____

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи

Сводная таблица $D(V)$

Июль 1958 год

Характеристика V_p мкВ/м $f_0 = 350$ кГц

секретное время 09.00

долгота 34°19'E

Станция Москва

широта 55°28'N

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{мин}}$	$V_{\text{ап}}$	частота кГц	Время час. мин.
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7	-	0,94	0,64	0,45	0,34	0,263	0,170	0,132	0,075	-	7,55	1,89	345	09.20
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19	2,94	0,782	0,294	0,163	0,124	-	-	-	-	-	14,4	3,39	350	09.20
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
М		0,861	0,467	0,306	0,232	-	-	-	-	-	10,975	-	-	-
макс.	-	0,940	0,640	0,450	0,340	-	-	-	-	-	14,4	-	-	-
мин.	-	0,782	0,294	0,163	0,124	-	-	-	-	-	7,55	-	-	-
учтено	1	2	2	2	2	1	1	1	1	-	2	-	-	-

Составил Б.И.А.

Проверил

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
Сводная таблица $P(V)$

Июль 1958г.

Характеристика V_p мкВ/м

$f_0 = 350$ кгц

декретное время 12.00

Станция Москва
долгота 37°19'E широта 55°28'N

Дни	$V_{0.02}$	$V_{0.1}$	$V_{0.2}$	$V_{0.3}$	$V_{0.4}$	$V_{0.5}$	$V_{0.6}$	$V_{0.7}$	$V_{0.8}$	$V_{0.9}$	$V_{ник}$	$V_{оп}$	частота кгц	Время час мин
1														
2														
3														
4														
5	14.0	6.85	3.7	1.57	-	-	-	-	-	-	82.6	26.4	350	12.15
6														
7	-	0.48	0.36	0.28	0.22	0.16	0.11	0.07	-	-	3.73	1.01	350	12.20
8														
9														
10														
11	4.95	1.5	0.44	-	-	-	-	-	-	-	25.0	6.25	345	12.20
12														
13	1.98	0.61	0.29	-	-	-	-	-	-	-	6.91	2.2	350	12.07
14														
15														
16														
17														
18														
19	-	2.39	1.12	0.69	0.48	0.33	0.20	0.12	-	-	20.3	5.1	350	12.25
20														
21														
22														
23	-	1.06	0.51	0.34	0.23	0.18	0.13	-	-	-	16.95	4.24	350	12.05
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
сред-М	4.95	1.28	0.47	0.51	0.23	0.18	0.13	0.09	-	-	18.62	-	-	-
макс	14.0	6.85	3.7	1.57	0.48	0.33	0.20	0.12	-	-	82.6	-	-	-
мин	1.98	0.48	0.29	0.28	0.22	0.16	0.11	0.07	-	-	3.73	-	-	-
число	3	6	6	4	3	3	3	2	-	-	6	-	-	-

Составил Б.И. А.

Проверил

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи

Сводная таблица $P(V)$

Июль 1958 год

Характеристика V_p мкВ/м $f_o = 350$ кГц

секретное время 15.00

долгота

Станция Москва

37°19'E

широта

55°28'N

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{мин}}$	$V_{\text{оп}}$	частота кГц	Время час. мин.
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13	—	4.43	2.5	1.5	0.96	0.68	—	—	—	—	22.4	7.15	350	15.10
14														
15	82.5	35.6	21.7	13.9	6.94	4.34	2.60	2.17	—	—	346	86.7	350	16.05
16														
17														
18														
19	4.1	2.03	1.14	0.73	0.566	0.465	0.381	0.338	0.254	—	16.95	4.23	350	15.25
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
М	43.3	4.43	2.5	1.5	0.96	0.68	1.49	1.254	—	—	22.4	—	—	—
макс.	82.5	35.6	21.7	13.9	6.94	4.34	2.6	2.17	—	—	346	—	—	—
мин.	4.1	2.03	1.14	0.73	0.566	0.465	0.381	0.338	—	—	16.95	—	—	—
учтено	2	3	3	3	3	3	2	2	1	—	3	—	—	—

Составил Б.И.А.

Проверил

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи Сводная таблица $P(V)$

Июль 1958г.

Характеристика V_p мкВ/м

$f_0 = 350$ кГц

секретное время 18.00

Станция Москва
долгота 37°19'E широта 55°28'N

Дни	$V_{0.02}$	$V_{0.1}$	$V_{0.2}$	$V_{0.3}$	$V_{0.4}$	$V_{0.5}$	$V_{0.6}$	$V_{0.7}$	$V_{0.8}$	$V_{0.9}$	$V_{\text{пик}}$	$V_{0.1}$	частота кГц	Время час мин
1														
2														
3														
4														
5	23,5	11,1	6,6	4,5	3,12	1,85	-	-	-	-	82,6	26,4	350	18,05
6														
7	-	1,29	0,86	0,61	0,43	0,29	0,18	0,11	-	-	7,55	2,26	350	18,20
8														
9														
10														
11	-	3,32	1,02	0,43	0,27	0,21	-	-	-	-	21,4	5,35	343	18,20
12														
13	-	2,86	1,36	0,64	-	-	-	-	-	-	23,2	7,15	350	17,05
14														
15	-	24,9	11,85	8,4	6,85	4,98	3,74	2,8	-	-	195	62,4	350	18,20
16														
17														
18														
19	5,35	2,38	1,54	1,19	0,92	0,71	0,56	0,41	0,30	-	22,0	5,93	350	18,05
20														
21														
22														
23	-	1,51	0,85	0,56	0,38	0,25	0,15	-	-	-	16,95	4,25	350	18,00
24														
25														
26														
27														
28														
29	5,35	2,67	1,52	0,76	0,38	-	-	-	-	-	24,6	7,63	350	18,20
30														
31														
сред. М	5,35	2,76	1,44	0,70	0,43	0,50	0,37	0,41	-	-	22,6	-	-	-
макс.	23,5	24,9	11,85	8,4	6,85	4,98	3,74	2,8	-	-	195	-	-	-
мин.	5,35	1,29	0,85	0,43	0,27	0,21	0,15	0,11	-	-	7,55	-	-	-
число	3	8	8	8	7	6	4	3	1	-	8	-	-	-

Составил Б.И.А.

Проверил _____

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи

Сводная таблица $P(V)$

Июль 1958 год

Характеристика V_p мкВ/м

$f_o = 350$ кГц

декретное время 21.00

долгота

Станция Москва

$37^{\circ}19'E$

широта $55^{\circ}28'N$

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{лик}$	$V_{ан}$	частота кГц	Время час. мин.
1	1,67	0,72	0,457	0,332	0,251	0,184	0,129	0,084	0,040	-	6,7	1,67	348	21.15
2														
3														
4														
5	32,4	15,75	6,3	-	-	-	-	-	-	-	189	45	350	21.20
6														
7														
8														
9														
10														
11	3,76	1,88	1,075	0,673	0,538	-	-	-	-	-	21,5	5,38	348	21.20
12														
13	1,18	0,56	0,34	0,25	0,19	0,16	-	-	-	-	5,78	1,47	368	20.55
14														
15														
16														
17														
18														
19	11,9	4,62	1,94	1,12	0,64	0,328					56,6	14,9	350	21.10
20														
21	-	6,1	2,68	1,49	0,89	0,59	-	-	-	-	50,5	14,9	343	21.20
22														
23	5,58	4,15	3,69	2,85	2,40	2,02	1,66	1,31	1,07	0,71	23,7	5,94	350	21.05
24														
25														
26														
27														
28														
29	-	2,13	1,070	0,650	0,415	0,266	-	-	-	-	18,65	5,93	347	21.10
30														
31														
М	4,67	3,14	1,507	0,673	0,538	0,297	0,894	0,697	0,555		22,6	-	-	-
макс.	32,4	15,75	6,3	2,85	2,4	2,02	1,66	1,31	1,07		189	-	-	-
мин.	1,18	0,56	0,34	0,25	0,19	0,16	0,129	0,084	0,040		5,78	-	-	-
учтено	6	8	8	7	7	6	2	2	2	1	8	-	-	-

Составил Б.И.А.

Проверил

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
Сводная таблица $P(V)$

Июль 1958 год
Характеристика V_p мкВ/м
 $f_o = 750$ кгц

Станция Москва
секретное время 00.00 долгота 37°19'E широта 50°28'N

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	V_{min}	V_{ap}	частота кгц	Время час. мин.
1														
2														
3														
4														
5														
6	5,6	1,53	0,49	-	-	-	-	-	-	-	17,7	6,05	748	00.40
7														
8														
9														
10														
11														
12	4,57	2,32	1,34	0,81	0,49	0,35	-	-	-	-	29,4	7,05	750	00.11
13														
14														
15														
16	2,5	1,33	0,695	0,470	0,340	0,260	-	-	-	-	10,1	2,61	748	00.12
17														
18														
19														
20	-	7,14	3,16	1,36	0,51		-	-	-	-	53,5	17,0	760	00.18
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30	3,92	1,68	1,01	0,66	0,45	0,32	-	-	-	-	16,6	5,6	766	00.15
31														
M	4,24	1,68	1,01	0,73	0,47	0,32	-	-	-	-	17,7	-	-	-
макс.	5,6	7,14	3,16	1,36	0,51	0,35	-	-	-	-	53,5	-	-	-
мин.	2,5	1,33	0,49	0,47	0,34	0,26	-	-	-	-	10,1	-	-	-
учтено	4	5	5	4	4	3	-	-	-	-	5	-	-	-

Составил Б.И.А.

Проверил _____

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи

Сводная таблица $P(V)$

Июль

1958 год

Характеристика V_p мкВ/м $f_o = 750$ кгц

секретное время 03.00

долгота

Станция Москва

37°19'E

широта 55°28'N

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{пнк}}$	$V_{\text{ап}}$	частота кгц	Время час. мин.
1														
2														
3														
4														
5														
6	1,98	0,396	—	—	—	—	—	—	—	—	24,7	7,92	750	03.40
7														
8														
9														
10	3,25	1,45	0,415	—	—	—	—	—	—	—	21,7	6,92	750	03.15
11														
12	—	2,33	1,6	1,10	0,735	0,523	0,393	0,288	0,210	—	9,35	2,62	750	03.20
13														
14														
15														
16	—	2,42	1,396	0,90	0,655	0,491	0,369	—	—	—	16,4	4,1	751	03.17
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24	1,5	0,624	0,376	0,264	0,187	0,131	0,088	0,056	—	—	6,14	1,6	750	03.17
25														
26	—	8,0	4,01	2,21	1,28	0,85	0,663	0,425	—	—	68,0	17,0	742	03.20
27														
28														
29														
30														
31														
М	1,98	1,89	1,40	1,00	0,69	0,50	0,38	0,29	—	—	19,05	—	—	—
макс.	3,25	8,0	4,01	2,21	1,28	0,85	0,66	0,42	—	—	68,0	—	—	—
мин.	1,5	0,40	0,38	0,26	0,19	0,13	0,09	0,06	—	—	6,14	—	—	—
учтено	3	6	5	4	4	4	4	3	1	—	6	—	—	—

Составил Б.И.А.

Проверил

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
Сводная таблица $P(V)$

Июль 1958 год
Характеристика V_p мкВ/м
 $f_o = 750$ кГц

Станция Москва
секретное время 06.00 долгота 37°19'E широта 55°28'N

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	V_{min}	V_{ap}	частота кГц	Время час. мин.
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10	0,515	0,223	0,194	0,150	0,116	0,078	0,058	0,039	-	-	3,08	0,97	750	06.40
11														
12	0,485	0,291	0,210	0,154	0,121	0,105	0,089	-	-	-	2,66	0,81	765	06.23
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
М	0,49	0,25	0,20	0,15	0,12	0,09	0,07	-	-	-	2,87	-	-	-
макс.	0,51	0,29	0,21	0,154	0,12	0,10	0,09	-	-	-	3,08	-	-	-
мин.	0,48	0,22	0,19	0,15	0,12	0,08	0,06	-	-	-	2,66	-	-	-
учтено	2	2	2	2	2	2	2	1	-	-	2	-	-	-

Составил Б.И.А.
Проверил _____

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
Сводная таблица $P(V)$

Июль 1958 год

Характеристика V_p мкВ/м

$f_0 = 750$ кГц

секретное время 09.00

долгота

Станция Москва

37°19'E

широта 55°28'N

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	V_{lim}	V_{ap}	частота кГц	Время час. мин.
1														
2	0,6	0,398	0,312	0,253	0,200	0,160	0,126	0,086	0,059	-	2,52	0,66	720	09.20
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14	-	0,55	0,399	0,327	0,267	0,223	0,187	0,128	-	-	2,39	0,798	746	09.55
15														
16														
17														
18	0,695	0,438	0,332	0,267	0,214	0,176	0,144	0,117	-	-	4,0	1,07	750	09.20
19														
20														
21														
22	0,81	0,62	0,51	0,44	0,38	0,31	0,25	0,18	0,12	0,06	5,62	1,33	740	09.48
23														
24														
25														
26	3,65	1,74	0,625	0,326	0,218	0,163	0,136	-	-	-	21,8	5,45	740	09.17
27														
28														
29														
30														
31														
М	0,75	0,55	0,40	0,33	0,22	0,18	0,14	0,12	0,09	-	4,0	-	-	-
макс.	3,65	1,74	0,62	0,44	0,38	0,31	0,25	0,18	0,12	-	21,8	-	-	-
мин.	0,60	0,39	0,31	0,25	0,20	0,16	0,13	0,09	0,06	-	2,39	-	-	-
учтено	4	5	5	5	5	5	5	4	2	1	5	-	-	-

Составил Б.И.А.

Проверил

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
Сводная таблица $P(V)$

Июль 1958 год
Характеристика V_p мкВ/м
 $f_0 = 750$ кГц

Станция Москва
декретное время 12.00 долгота $37^{\circ}19'E$ широта $55^{\circ}28'N$

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{пик}}$	$V_{\text{ан}}$	частота кГц	Время час. мин.
1														
2														
3														
4	3,800	0,900	—	—	—	—	—	—	—	—	20,0	5,0	718	12.20
5														
6	1,110	0,630	0,390	0,240	0,148	0,090	—	—	—	—	4,4	1,85	750	12.20
7														
8														
9														
10														
11														
12	—	0,570	0,450	0,370	0,308	0,263	0,218	0,180	0,143	0,105	2,13	0,752	740	12.10
13														
14	0,646	0,431	0,256	0,209	0,162	0,135	0,101	0,064	—	—	2,4	0,644	731	12.55
15														
16														
17														
18	0,870	0,508	0,361	0,281	0,227	0,201	0,160	0,120	0,082	—	4,27	1,34	742	12.16
19														
20														
21														
22	0,940	0,470	0,330	0,270	0,210	0,170	0,140	—	—	—	5,6	1,34	740	12.22
23														
24														
25														
26	2,420	1,420	0,725	0,363	0,225	0,168	—	—	—	—	19,05	4,54	740	12.20
27														
28	—	0,671	0,432	0,312	0,235	0,168	0,120	—	—	—	7,22	2,4	750	12.50
29														
30														
31														
М	1,02	0,60	0,39	0,28	0,22	0,17	0,14	0,12	0,11	—	6,41	—	—	—
макс.	3,80	1,42	0,72	0,37	0,31	0,26	0,22	0,18	0,14	—	20,0	—	—	—
мин.	0,65	0,43	0,26	0,21	0,15	0,09	0,10	0,07	0,08	—	2,13	—	—	—
учтено	6	8	7	7	7	7	5	3	2	1	8	—	—	—

Составил Б. Ч. А.
Проверил _____

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
Сводная таблица $P(V)$

Июль 1959 год
Характеристика V_p мкВ/м
 $f_o = 750$ кГц

Станция Москва
секретное время 15.00 долгота 37°19'E широта 55°28'N

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{пик}}$	$V_{0,1}$	частота кГц	Время час. мин.
1														
2														
3														
4	-	4,68	2,38	0,71	0,238	-	-	-	-	-	25,7	5,92	740	15.00
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12	0,810	0,493	0,363	0,298	0,251	0,209	0,177	0,149	0,121	-	2,66	0,93	740	15.05
13														
14														
15														
16														
17														
18	1,16	0,627	0,407	0,321	0,260	0,214	0,174	0,133	0,107	0,073	5,6	1,337	750	15.17
19														
20														
21														
22	29,0	11,98	4,63	1,195	-	-	-	-	-	-	114	29,9	750	15.20
23														
24														
25														
26	35,6	14,2	4,7	2,1	1,26	-	-	-	-	-	167,5	41,8	750	15.10
27														
28	1,40	0,680	0,440	0,340	0,280	0,236	0,200	0,170	0,120	-	6,3	2,0	712	15.45
29														
30														
31														
М	1,40	2,68	1,41	0,52	0,26	0,21	0,18	0,15	0,12	-	16,0	-	-	-
макс.	35,6	14,2	4,70	2,1	1,26	0,24	0,20	0,17	0,12	-	167,5	-	-	-
мин.	0,81	0,49	0,36	0,30	0,24	0,21	0,17	0,13	0,11	-	2,66	-	-	-
учтено	5	6	6	6	5	3	3	3	3	1	6	-	-	-

Составил Б.И.А.

Проверил _____

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
Сводная таблица $P(V)$

Июль 1958 год

Характеристика V_p мкВ/м

$f_o = 750$ кГц

указанное время 18.00

долгота

Станция Москва

37°19'E

широта

55°28'N

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{пик}}$	$V_{\text{ан}}$	частота кГц	Время час. мин.
1														
2														
3														
4	1,07	0,39	0,13	-	-	-	-	-	-	-	4,1	1,85	738	18.15
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14	-	1,57	0,875	0,538	0,336	0,224	-	-	-	-	8,6	2,24	750	18.47
15														
16														
17														
18	3,18	1,40	0,756	0,535	0,386	0,272	0,181	0,113	-	-	19,1	4,54	750	18.08
19														
20														
21														
22	-	4,83	2,04	-	-	-	-	-	-	-	63,2	17,0	750	18.22
23														
24	-	-	0,345	0,257	0,196	0,152	0,117	0,089	0,066	-	1,75	0,585	720	18.05
25														
26	77,5	41,2	23,6	15,1	10,68	8,55	6,55	5,03	-	-	417	100,5	750	18.15
27														
28														
29														
30														
31														
М	3,18	1,57	0,81	0,54	0,36	0,24	0,18	0,11	-	-	13,8	-	-	-
макс.	77,5	41,2	23,6	15,1	10,68	8,55	6,55	5,03	-	-	417	-	-	-
мин.	1,07	0,39	0,13	0,26	0,20	0,15	0,12	0,09	-	-	1,75	-	-	-
учтено	3	5	6	4	4	4	3	3	1	-	6	-	-	-

Составил Б.И.А.

Проверил

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
Сводная таблица $P(V)$

Июль 1958 год
Характеристика V_p мкВ/м
 $f_o = 750$ кГц

Станция Москва
секретное время 21.00 долгота $37^{\circ}19'E$ широта $55^{\circ}28'N$

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{лик}$	$V_{ап}$	частота кГц	Время час. мин.
1														
2														
3														
4	-	0,41	0,244	0,156	0,098	0,059	0,039	-	-	-	2,95	0,985	746	21.05
5														
6	1,09	0,534	0,257	0,129	0,074	-	-	-	-	-	5,52	1,84	750	21.20
7														
8														
9														
10	0,565	0,244	0,111	0,084	0,063	0,049	0,035	-	-	-	2,79	0,698	784	21.20
11														
12														
13														
14	-	8,45	6,01	4,14	2,73	1,74	1,13	0,75	0,47	-	30,5	9,4	750	21.00
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24	-	0,400	0,240	0,200	0,148	0,110	0,081	0,056	0,035	-	2,7	0,645	750	21.00
25														
26	90,7	20,1	12,9	-	-	-	-	-	-	-	431	129,5	752	21.10
27														
28	-	0,277	0,166	0,123	0,097	0,076	0,060	-	-	-	1,475	0,461	760	21.10
29														
30														
31														
М	1,09	0,41	0,26	0,13	0,10	0,08	0,06	0,40	0,25	-	2,95	-	-	-
макс.	90,7	20,1	12,9	4,14	2,73	1,74	1,13	0,75	0,47	-	431	-	-	-
мин.	0,56	0,24	0,11	0,08	0,06	0,05	0,03	0,06	0,03	-	1,47	-	-	-
учтено	3	7	7	6	6	5	5	2	2	-	7	-	-	-

Составил Б.И.А.

Проверил

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи

Сводная таблица $P(V)$

Июль 1958 год

Характеристика V_p мкВ/м

Станция Москва

$f_o = 1000$ кГц

секретное время 00.00 долгота 37°19'E широта 55°28'N

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{пик}}$	$V_{\text{ан}}$	частота Гц	Время час. мин.
1														
2														
3														
4														
5	-	5,03	2,86	1,7	0,96	0,55	0,27	-	-	-	20,4	6,8	1010	00.10
6														
7														
8														
9														
10														
11	-	0,355	0,519	0,291	0,125	-	-	-	-	-	17,5	4,15	1009	00.10
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27	-	18,55	9,01	4,5	2,25	1,32	-	-	-	-	110	26,5	1010	00.05
28														
29	-	1,300	0,650	0,360	0,180	-	-	-	-	-	9,74	3,26	1012	00.40
30														
31														
M	-	3,16	1,75	1,03	0,57	0,32	-	-	-	-	18,95	-	-	-
макс.	-	18,5	9,01	4,5	2,25	1,32	-	-	-	-	110	-	-	-
мин.	-	0,95	0,52	0,29	0,12	0,55	-	-	-	-	9,74	-	-	-
учтено	-	4	4	4	4	2	1	-	-	-	4	-	-	-

Составил Б.И.А.

Проверил

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи

Сводная таблица $P(V)$

Июль 1958 год

Характеристика V_p мкВ/м $f_o = 1000$ кГц

секретное время 03.00

долгота

Станция Москва

37°19'E

широта

55°28'N

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	V_{min}	V_{ap}	частота Гц	Время час. мин.
1														
2														
3	1,65	0,69	0,25	0,127	—	—	—	—	—	—	5,86	1,8	1000	03.40
4														
5	—	5,15	2,33	0,86	—	—	—	—	—	—	47,0	12,2	1014	03.00
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19	3,95	1,315	0,50	0,263	0,131	—	—	—	—	—	21,9	6,58	1000	03.40
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29	—	0,174	0,106	0,071	0,050	0,036	—	—	—	—	0,915	0,302	1020	03.50
30														
31														
М	2,80	1,00	0,37	0,19	0,09	—	—	—	—	—	13,88	—	—	—
макс.	3,95	5,15	2,33	0,86	0,13	—	—	—	—	—	47,0	—	—	—
мин.	1,65	0,17	0,11	0,07	0,05	—	—	—	—	—	5,86	—	—	—
учтено	2	4	4	4	2	1	—	—	—	—	4	—	—	—

Составил Б.И.А.

Проверил

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи

Сводная таблица $P(V)$

Июль 1958 год

Характеристика V_p мкВ/м

$f_o = 1000$ кГц

секретное время 09.00

долгота 37°19'E

Станция Москва

широта 55°28'N

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{пик}}$	$V_{\text{ап}}$	частота кГц	Время час. мин.
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7	0,606	0,340	0,249	0,196	0,164	0,131	0,098	0,066	0,033	-	2,51	0,655	1000	09.45
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15	-	0,347	0,215	0,140	0,105	0,083	0,061	-	-	-	2,2	0,55	1010	09.50
16														
17														
18														
19	0,618	0,197	0,060	0,027	0,011	-	-	-	-	-	4,63	0,774	1010	09.35
20														
21	-	0,104	0,082	0,068	0,057	0,049	0,037	0,029	0,020	-	1,27	0,448	1000	09.45
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29	0,097	0,064	0,053	0,046	0,041	-	-	-	-	-	0,428	0,149	1000	10.05
30														
31														
М	0,61	0,20	0,08	0,07	0,06	0,08	0,06	0,05	0,02	-	2,2	-	-	-
макс.	0,62	0,35	0,25	0,20	0,16	0,13	0,10	0,07	0,03	-	4,63	-	-	-
мин.	0,10	0,06	0,05	0,03	0,01	0,05	0,04	0,03	0,02	-	0,43	-	-	-
учтено	3	5	5	5	5	3	3	2	2	-	5	-	-	-

Составил Б.И.А.

Проверил

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
Сводная таблица $P(V)$

Июль 1958 год

Характеристика V_p мкВ/м

$f_o = 1000$ кГц

секретное время 06.00

долгота 37°19'E

Станция Москва

широта 55°28'N

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{мин}$	$V_{оп}$	частота кГц	Время час. мин.
1														
2														
3	-	0,140	0,117	0,100	0,085	0,072	0,063	0,051	0,038	0,024	0,59	0,19	1000	06.45
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15	0,694	0,376	0,296	0,247	0,212	0,188	0,159	0,126	0,098	0,065	2,65	0,82	1000	06.45
16														
17														
18														
19	0,707	0,231	0,077	0,038	-	-	-	-	-	-	4,07	1,285	1000	06.45
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
М	0,70	0,23	0,12	0,10	0,14	0,13	0,11	0,09	0,07	0,04	2,65	-	-	-
макс.	0,71	0,38	0,30	0,25	0,21	0,19	0,16	0,13	0,10	0,06	4,07	-	-	-
мин.	0,69	0,14	0,08	0,04	0,08	0,07	0,06	0,05	0,04	0,02	0,59	-	-	-
учтено	2	3	3	3	2	2	2	2	2	2	3	-	-	-

Составил Б.И.А.

Проверил

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи

Сводная таблица $P(V)$

Июль 1958 год

Характеристика V_p мкВ/м

$f_o = 1000$ кГц

секретное время 12.00

долгота 37°19'E

Станция Москва

широта 55°28'N

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	V_{lim}	V_{ap}	частота кГц	Время час. мин.
1														
2														
3														
4														
5	-	0,56	0,23	0,089	-	-	-	-	-	-	5,9	1,8	1000	12.40
6														
7														
8														
9														
10														
11	1,49	0,802	0,497	0,356	0,268	0,210	0,153	0,115	-	-	4,38	1,91	1000	12.50
12														
13														
14														
15	6,24	2,23	1,02	0,57	0,35	0,27	-	-	-	-	25,4	6,37	1000	12.50
16														
17														
18														
19	-	0,995	0,650	0,463	0,326	0,231	0,159	0,103	0,058	-	5,15	1,715	1000	12.40
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
M	3,86	0,89	0,57	0,41	0,33	0,23	0,15	0,10	-	-	6,64	-	-	-
макс.	6,24	2,23	1,02	0,57	0,35	0,27	0,16	0,11	-	-	25,4	-	-	-
мин.	1,49	0,56	0,23	0,09	0,27	0,21	0,15	0,10	-	-	5,15	-	-	-
учтено	2	4	4	4	3	3	2	2	1	-	4	-	-	-

Составил Б.И.А.

Проверил

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи

Сводная таблица $P(V)$

Июль 1958 год

Характеристика V_p мкВ/м $f_0 = 1000$ кГц

секретное время 15.00

долгота

Станция Москва

34°19'E

широта

55°28'N

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{пч}}$	$V_{\text{ап}}$	частота f кГц	Время час. мин.
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13	-	1,69	0,875	0,481	0,263	-	-	-	-	-	6,28	2,19	1000	15.20
14														
15	-	10,4	6,62	4,39	2,69	1,35	0,86	-	-	-	53,7	17,95	1000	16.20
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
М	-	6,04	3,74	2,43	1,47	-	-	-	-	-	29,99	-	-	-
макс.	-	10,4	6,62	4,39	2,69	-	-	-	-	-	53,7	-	-	-
мин.	-	1,69	0,87	0,48	0,26	-	-	-	-	-	6,28	-	-	-
учтено	-	2	2	2	2	1	1	-	-	-	2	-	-	-

Составил Б.И.А.

Проверил

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи

Сводная таблица $P(V)$

Июль 1958 год

Характеристика V_p мкВ/м $f_0 = 1000$ кгц

секретное время 18.00 долгота 37°19'E широта 55°28'N

Станция Москва

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{пик}}$	$V_{\text{ан}}$	частота кгц	Время час. мин.
1														
2														
3														
4														
5	-	0,59	0,39	0,27	0,20	0,146	0,106	0,073	0,046	-	1,86	0,65	1000	18.15
6														
7	-	0,36	0,254	0,195	0,151	0,118	0,087	0,062	0,036	-	2,06	0,515	1010	18.40
8														
9														
10														
11	-	0,832	0,430	0,244	0,158	-	-	-	-	-	5,75	1,435	1014	18.40
12														
13	-	0,67	0,33	0,18	0,09	-	-	-	-	-	4,37	1,365	1000	18.25
14														
15	12,2	5,5	2,98	1,79	0,895	0,640	0,511	0,380	-	-	38,5	12,8	1000	18.40
16														
17														
18														
19	0,985	0,330	0,177	0,116	0,081	0,058	0,037	-	-		4,63	1,16	1010	18.20
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29	1,375	0,403	0,218	0,129	-	-	-	-	-	-	5,35	1,72	1000	18.50
30														
31														
М	1,37	0,59	0,33	0,19	0,15	0,13	0,10	0,07	0,045	-	4,63	-	-	-
макс.	12,2	5,5	2,98	1,79	0,89	0,64	0,51	0,38	0,05	-	38,5	-	-	-
мин.	0,98	0,33	0,18	0,12	0,08	0,06	0,04	0,06	0,04	-	1,86	-	-	-
учтено	3	7	7	7	6	4	4	3	2	-	7	-	-	-

Составил Б.И.А.

Проверил

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи

Свободная таблица $P(V)$

Июль 1958 год

Характеристика V_p мкВ/м $f_0 = 1000$ кгц

секретное время 21.00

долгота

Станция Москва

37°19'E

широта

55°28'N

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{мин}}$	$V_{\text{ап}}$	частота кгц	Время час. мин.
1														
2														
3	0,49	0,25	0,16	0,118	0,089	0,067	0,045	0,028	-	-	2,27	0,56	1000	21,10
4														
5	-	7,35	3,53	1,91	1,03	0,44	-	-	-	-	44,1	14,7	1010	21,40
6														
7	0,887	0,350	0,237	0,186	0,083	0,057	0,031	-	-	-	3,9	1,03	1020	21,45
8														
9														
10														
11	3,58	1,175	-	-	-	-	-	-	-	-	16,05	5,12	1025	21,41
12														
13	0,35	0,092	0,051	0,033	-	-	-	-	-	-	1,655	0,368	1010	21,00
14														
15														
16														
17														
18														
19	1,16	0,42	0,49	0,37	0,283	0,200	0,135	0,090	-	-	5,57	1,286	100	21,20
20														
21	-	0,99	0,528	0,356	0,248	0,165	-	-	-	-	13,1	3,3	1010	21,45
22														
23	-	0,943	0,611	0,442	0,323	0,252	0,195	0,144	0,093	-	6,58	1,70	990	21,17
24														
25														
26														
27														
28														
29	3,43	1,425	0,614	0,330	0,175	0,09	-	-	-	-	10,8	3,61	1022	21,25
30														
31														
М	1,02	0,94	0,51	0,34	0,25	0,16	0,08	0,09	-	-	6,58	-	-	-
макс.	3,58	7,35	3,53	1,91	1,03	0,44	0,19	0,14	-	-	44,1	-	-	-
мин.	0,35	0,09	0,05	0,03	0,08	0,06	0,03	0,03	-	-	1,65	-	-	-
учтено	6	9	8	8	7	7	4	3	1	-	9	-	-	-

Составил Б.И.А.

Проверил

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
Сводная таблица $P(V)$

Июль 1958 год
Характеристика V_p мкВ/м
 $f_o = 2500$ кгц

Станция Москва
секретное время 00.00 долгота 37°19'E широта 55°28'N

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{ник}}$	$V_{\text{ап}}$	частота кгц	Время час. мин.
1														
2														
3														
4	-	7,56	4,16	2,91	2,04	1,46	0,97	0,485	-	-	31,4	9,7	2500	00.40
5														
6	-	3,78	1,78	0,87	0,394	-	-	-	-	-	23,6	7,86	2528	00.50
7														
8	-	0,474	0,370	0,320	0,250	0,200	0,128	0,096	0,048	-	2,52	0,805	2500	00.50
9														
10	-	0,584	0,344	0,232	0,180	0,150	-	-	-	-	4,47	1,5	2452	00.00
11														
12														
13														
14														
15														
16	2,46	1,54	0,966	0,690	0,540	0,440	0,360	0,310	-	-	11,7	3,59	2487	00.24
17														
18														
19														
20	8,18	4,20	3,02	2,090	1,030	-	-	-	-	-	3,07	1,02	2482	00.43
21														
22														
23														
24	2,75	1,44	0,710	0,378	0,194	-	-	-	-	-	10,14	3,23	2494	00.42
25														
26														
27														
28	2,77	1,365	0,811	0,560	0,384	0,274	0,185	-	-	-	11,06	3,69	2492	23.40
29														
30	2,5	0,6	0,225	0,125	-	-	-	-	-	-	20,0	5,0	2486	24.00
31														
М	2,75	1,44	0,81	0,56	0,34	0,27	0,27	0,31	-	-	11,7	-	-	-
макс.	8,18	7,56	4,16	2,91	2,04	1,46	0,97	0,48	-	-	31,4	-	-	-
мин.	2,46	0,47	0,22	0,12	0,18	0,15	0,13	0,10	-	-	2,52	-	-	-
учтено	5	9	9	9	8	5	4	3	1	-	9	-	-	-

Составил Б.У.А.

Проверил _____

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
Сводная таблица $P(V)$

Июль 1958 год

Характеристика V_p мкВ/м $f_0 = 2500$ кГц

секретное время 03.00

долгота $37^{\circ}19'E$

Станция Москва

широта $55^{\circ}28'N$

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{пик}}$	$V_{\text{ан}}$	частота кГц	Время час. мин.
1														
2														
3														
4														
5														
6	-	2,4	0,85	0,33	-	-	-	-	-	-	21,7	6,5	2508	04.05
7														
8														
9														
10	-	1,49	0,675	0,320	0,178	-	-	-	-	-	12,7	3,56	2500	03.40
11														
12	-	2,49	1,40	1,23	0,946	0,725	0,536	0,379	-	-	12,15	3,15	2500	03.42
13														
14	-	0,131	0,096	0,081	0,073	0,066	0,055	0,045	0,035	0,023	0,757	0,252	2506	03.50
15														
16	8,7	5,05	3,17	2,33	1,68	1,09	-	-	-	-	29,7	9,9	2500	03.42
17														
18														
19														
20	-	2,82	1,83	1,21	0,870	0,624	0,457	0,299	-	-	12,9	4,16	2500	03.43
21														
22	3,53	1,54	1,08	0,83	0,66	0,54	0,450	0,370	0,310	-	12,5	4,16	2512	03.40
23														
24	0,525	0,302	0,219	0,179	0,149	0,127	0,087	0,058	0,028	-	2,62	0,875	2504	03.42
25														
26	-	7,01	3,33	2,28	1,67	1,18	0,93	-	-	-	35,1	11,7	2496	03.30
27														
28														
29														
30														
31														
М	3,53	2,4	1,08	0,83	0,76	0,62	0,45	0,30	0,03	-	12,7	-	-	-
макс.	8,7	7,01	3,33	2,33	1,68	1,18	0,93	0,38	0,31	-	35,1	-	-	-
мин.	0,52	0,13	0,10	0,08	0,07	0,07	0,05	0,04	0,03	-	0,76	-	-	-
учтено	3	9	9	9	8	7	6	5	3	1	9	-	-	-

Составил Б.А.А.

Проверил

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи Сводная таблица $D(V)$

Июль 1958 год
Характеристика V_p мкВ/м
 $f_o = 2500$ кГц

станция Москва
секретное время 06.00 долгота 37°19'E широта 55°28'N

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{пнк}}$	$V_{\text{ап}}$	частота кГц	Время час. мин.
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10	0,416	0,312	0,248	0,204	0,176	0,144	0,120	0,096	0,064	0,032	2,4	0,8	2500	06.50
11														
12	0,224	0,139	0,113	0,096	0,081	0,064	0,058	0,048	0,038	0,022	0,800	0,252	2500	06.00
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28	0,124	0,071	0,057	0,044	0,038	0,032	0,024	-	-	-	0,748	0,248	2482	06.45
29														
30														
31														
М	0,22	0,14	0,11	0,10	0,08	0,07	0,06	0,07	0,05	0,02	0,80	-	-	-
макс.	0,416	0,31	0,25	0,20	0,18	0,14	0,12	0,10	0,06	0,03	2,40	-	-	-
мин.	0,12	0,07	0,06	0,05	0,04	0,03	0,03	0,05	0,04	0,02	0,48	-	-	-
учтено	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	3	-	-	-

Составил Б.И.А.
Проверил

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи

Сводная таблица $P(V)$ Июль 1958 годХарактеристика V_p мкВ/мСтанция Москва $f_0 =$ 2500 кГцсекретное время 09.00долгота 37°19'Eширота 55°28'N

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{ник}}$	$V_{\text{ап}}$	частота кГц	Время час. мин.
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14	0,63	0,438	0,334	0,284	0,248	0,216	0,189	0,162	0,123	0,072	3,61	0,903	2500	10.18
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22	0,136	0,097	0,074	0,060	0,049	0,039	0,031	0,022	-	-	0,78	0,248	2500	10.05
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
М	0,38	0,27	0,20	0,17	0,15	0,13	0,11	0,09	-	-	2,19	-	-	-
макс.	0,63	0,44	0,33	0,28	0,25	0,22	0,19	0,16	-	-	3,61	-	-	-
мин.	0,14	0,10	0,07	0,06	0,05	0,04	0,03	0,02	-	-	0,78	-	-	-
учтено	2	2	2	2	2	2	2	2	1	-	2	-	-	-

Составил Б.Ц.А.

Проверил _____

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
Сводная таблица $P(V)$

Июль 1958 год

Характеристика V_p мкВ/м

$f_0 = 2500$ кгц

декретное время 12.00

долгота

Станция Москва

37°19'E

широта

55°28'N

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{пик}}$	$V_{\text{ан}}$	частота кгц	Время час. мин.
1														
2														
3														
4	-	✓0,546	✓0,270	✓0,175	✓0,132	0,098	0,063	0,040	0,017	-	✓2,18	0,58	2449	12.40
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12	-	✓0,386	✓0,298	✓0,260	✓0,231	✓0,197	✓0,168	✓0,143	✓0,114	0,075	✓1,265	0,42	2500	12.05
13														
14	0,170	0,134	✓0,112	✓0,090	✓0,080	0,070	0,060	✓0,049	✓0,036	-	0,88	0,224	2500	13.42
15														
16														
17														
18	✓0,599	✓0,410	✓0,333	✓0,278	✓0,230	✓0,194	✓0,161	✓0,132	✓0,095	0,051	✓2,34	0,432	2500	12.40
19														
20														
21														
22	✓0,408	✓0,180	0,111	0,066	0,038	-	-	-	-	-	✓3,64	1,165	2500	12.47
23														
24														
25														
26	0,161	0,064	0,025	0,012	-	-	-	-	-	-	0,779	0,248	2500	12.45
27														
28	-	0,125	0,094	0,077	0,065	0,055	0,047	0,040	0,031	-	0,567	0,177	2500	13.05
29														
30														
31														
М	0,29	0,18	0,11	0,09	0,10	0,10	0,06	0,05	0,04	0,06	1,26	-	-	-
макс.	0,60	0,55	0,33	0,28	0,23	0,20	0,14	0,14	0,11	0,07	3,64	-	-	-
мин.	0,16	0,06	0,025	0,01	0,04	0,06	0,05	0,04	0,02	0,05	0,57	-	-	-
учтено	4	7	7	7	6	5	5	5	5	2	7	-	-	-

Составил

Б.Ч.А.

Проверил

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
Сводная таблица $P(V)$

Июль 1959 год
Характеристика V_p мкВ/м
 $f_0 = 2500$ кгц

Станция Москва
секретное время 15.00 долгота 37°19'E широта 55°28'N

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{лик}$	$V_{ап}$	частота кгц	Время час. мин.
1														
2														
3														
4	-	0,825	0,405	0,168	0,084	-	-	-	-	-	6,46	1,68	2500	15.10
5														
6	0,153	0,092	0,065	0,049	0,036	0,025	0,017	0,006	-	-	0,66	0,21	2500	15.00
7														
8														
9														
10														
11														
12	0,227	0,154	0,121	0,106	0,096	0,086	0,076	0,063	0,048	0,030	0,903	0,253	2500	15.10
13														
14	0,219	0,144	0,108	0,093	0,083	0,073	0,060	0,048	0,035	0,019	1,01	0,252	2500	15.47
15														
16														
17														
18	0,435	0,202	0,135	0,104	0,074	0,052	0,041	0,026	-	-	3,12	1,04	2510	15.47
19														
20														
21														
22	9,21	4,65	2,56	1,53	0,92	0,51	-	-	-	-	2,92	1,023	2500	15.50
23														
24														
25														
26	8,20	3,52	1,43	0,78	0,45	-	-	-	-	-	4,10	1,3,0	2500	15.20
27														
28	0,690	0,356	0,266	0,222	0,189	0,170	0,145	0,113	-	-	2,47	0,728	2500	15.55
29														
30														
31														
М	0,43	0,28	0,20	0,14	0,09	0,08	0,06	0,05	0,04	0,02	2,79	-	-	-
макс.	9,21	4,65	2,56	1,53	0,92	0,51	0,14	0,11	0,05	0,03	41,0	-	-	-
мин.	0,15	0,09	0,06	0,05	0,04	0,02	0,02	0,01	0,03	0,02	0,66	-	-	-
учтено	7	8	8	8	8	6	5	5	2	2	8	-	-	-

Составил Б.Ч.А.
Проверил _____

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
Сводная таблица $P(V)$

Июль 1958 год
Характеристика V_p мкВ/м
 $f_0 = 2500$ кГц

Станция Москва
секретное время 18.00 долгота $37^{\circ}19'E$ широта $55^{\circ}28'N$

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{пик}}$	$V_{\text{ан}}$	частота кГц	Время час. мин.
1														
2	0,56	0,195	0,133	0,098	0,071	0,044	—	—	—	—	2,76	0,89	2500	18.00
3														
4	—	0,48	0,355	0,142	—	—	—	—	—	—	9,8	2,36	2512	18.20
5														
6	0,625	0,496	0,200	0,128	0,104	0,072	0,048	0,024	—	—	2,4	0,8	2500	17.45
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14	—	0,736	0,464	0,305	0,221	0,169	0,142	0,116	0,089	—	3,32	1,053	2500	19.03
15														
16														
17														
18	0,723	0,253	0,087	0,048	0,026	0,014	—	—	—	—	3,63	0,872	2500	18.20
19														
20														
21														
22	—	5,25	2,80	1,58	0,92	0,56	0,34	—	—	—	2,78	8,76	2500	18.43
23														
24	—	0,437	0,330	0,270	0,234	0,205	0,188	0,163	0,117	—	3,05	1,017	2,494	18.20
25														
26	—	7,85	5,15	3,77	2,76	1,98	1,38	0,92	—	—	4,10	1,316	2500	18.42
27														
28														
29														
30														
31														
М	0,62	0,62	0,34	0,20	0,22	0,17	0,19	0,14	0,10	—	3,47	—	—	—
макс.	0,72	7,85	5,15	3,77	2,76	1,98	1,38	0,92	0,12	—	41,0	—	—	—
мин.	0,56	0,19	0,09	0,05	0,03	0,01	0,05	0,02	0,09	—	2,4	—	—	—
учтено	3	8	8	8	7	7	5	4	2	—	8	—	—	—

Составил В.Ч.А.

Проверил

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
Сводная таблица $D(V)$

Июль 1958 год

Характеристика V_p мкВ/м

$f_0 = 2500$ кгц

секретное время 21.00

долгота

Станция Москва

34°19'E

широта

55°28'N

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{пик}}$	$V_{\text{ан}}$	частота кгц	Время час. мин.
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7	5,6	2,63	1,53	1,1	0,8	—	—	—	—	—	27,3	8,5	2500	21.40
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26	—	22,4	11,8	7,2	5,47	4,13	—	—	—	—	246	59,0	2500	21.40
27														
28														
29														
30														
31														
М	—	12,51	6,66	4,15	3,13	—	—	—	—	—	136,6	—	—	—
макс.	—	22,4	11,8	7,2	5,47	—	—	—	—	—	246	—	—	—
мин.	—	2,63	1,53	1,1	0,8	—	—	—	—	—	27,3	—	—	—
учтено	1	2	2	2	2	1	—	—	—	—	2	—	—	—

Составил Б.Ч.А.

Проверил