

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
сводная таблица $P(V)$ Август 1958 годХарактеристика V_p мкВ/м $f_o = 100$ кгцсекретное время 00.00 долгота 37°19'E широта 55°28'NСтанция Москва

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{пч}}$	$V_{\text{пч}}$	частота кгц	Время час. мин.
1														
2	114	52,4	30,6	21,2	16,5	12,3	9,41	5,9	3,53	—	235	118	101	00.20
3														
4														
5														
6	35,3	16,8	11,4	9,13	6,89	4,71	3,30	2,12	1,18	—	236	58,9	100	00.20
7														
8														
9														
10	157	76,5	39,8	22,0	13,6	10,45	6,27	4,18	—	—	839	210	100	00.10
11														
12	—	14,3	9,35	6,53	4,75	3,77	2,98	2,38	1,78	1,34	89,2	29,8	100	00.28
13														
14	—	3,38	1,66	0,862	0,565	0,355	0,232	0,133	—	—	26,3	6,63	101	00.20
15														
16														
17														
18														
19														
20	15,4	6,04	2,73	1,305	0,526	—	—	—	—	—	81,7	19,5	101	00.05
21														
22	11,69	2,92	1,17	0,39	—	—	—	—	—	—	77,9	19,47	101	00.05
23														
24														
25														
26	13,1	3,57	0,350	—	—	—	—	—	—	—	109	27,3	101	00.05
27														
28														
29														
30	6,55	3,40	1,465	0,656	0,308	0,154	—	—	—	—	29,8	7,72	101	00.05
31														
М	15,4	6,04	2,73	3,92	4,75	4,24	3,30	2,38	1,78	—	89,2	—	—	—
макс.	157	76,5	39,8	22,0	16,5	12,3	9,41	5,9	3,53	—	839	—	—	—
мин.	6,55	2,92	0,35	0,39	0,308	0,154	0,232	0,133	1,18	—	26,3	—	—	—
учтено	7	9	9	8	7	6	5	5	3	1	9	—	—	—

Составил Б.И.А.

Проверил _____

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
Сводная таблица $P(V)$

Август 1958 год
Характеристика V_p мкВ/м
 $f_o = 100$ кГц

Станция Москва
географическое время 03.00 долгота 37°19'E широта 55°28'N

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{пик}}$	$V_{\text{ап}}$	частота фгц	Время час. мин.
1														
2	20,7	11,03	6,11	3,71	2,40	1,64	1,09	0,765	0,437	—	91,7	21,8	102	03.20
3														
4														
5														
6	19,7	7,72	2,79	1,31	0,89	—	—	—	—	—	109	26,2	101	03.20
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20	16,5	6,02	2,92	1,55	0,777	—	—	—	—	—	85,5	19,45	101	03.05
21														
22	4,38	2,41	2,10	1,315	0,95	0,694	0,467	0,292	0,124	—	31,7	7,3	103	03.05
23														
24														
25														
26	13,6	2,45	0,272	—	—	—	—	—	—	—	117	27,2	101	03.00
27														
28														
29														
30	3,3	0,925	0,397	0,198	—	—	—	—	—	—	26,4	6,6	101	03.05
31														
М	15,05	4,23	2,29	1,31	0,92	1,17	0,78	0,53	0,28	—	88,6	—	—	—
макс.	20,7	11,03	6,11	3,71	2,40	1,64	1,09	0,765	0,437	—	117	—	—	—
мин.	3,3	0,925	0,272	1,31	0,777	0,694	0,467	0,292	0,124	—	26,4	—	—	—
учтено	6	6	6	5	4	2	2	2	2	—	6	—	—	—

Составил Б.Ч.А.
Проверил _____

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи

Сводная таблица $P(V)$

Август 1958 год

Характеристика V_p мкВ/м

$f_o =$ 100 кГц

секретное время 06.00

долгота 37°19'E

Станция Москва

широта 55°28'N

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{пнк}}$	$V_{\text{ап}}$	частота кГц	Время час. мин.
1														
2	10,8	5,47	2,46	1,08	0,66	0,48	0,30	0,24	-	-	24,0	12,0	100	06.10
3														
4	9,45	3,66	1,965	1,23	0,785	0,524	-	-	-	-	48,7	26,2	100	06.16
5														
6														
7														
8														
9														
10	18,2	12,35	9,61	7,67	6,10	4,81	3,64	2,65	1,69	-	100,3	26,0	100	06.00
11														
12														
13														
14														
15														
16	6,67	1,665	0,890	0,533	0,311	0,111	-	-	-	-	33,4	11,1	100	06.05
17														
18														
19														
20	3,10	1,14	0,588	0,248	0,062	-	-	-	-	-	26,0	6,2	101	06.05
21														
22	2,68	1,115	0,655	0,446	0,298	0,186	0,074	-	-	-	28,6	7,44	101	06.05
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30	3,6	0,641	0,282	0,102	-	-	-	-	-	-	22,6	5,14	101	06.15
31														
М	6,67	1,66	0,89	0,53	0,48	0,48	0,30	1,44	-	-	28,6	-	-	-
макс.	18,2	12,35	9,61	7,67	6,10	4,81	3,64	2,65	-	-	100,3	-	-	-
мин.	2,68	0,641	0,282	0,102	0,062	0,111	0,074	0,24	-	-	22,6	-	-	-
учтено	7	7	7	7	6	5	3	2	1	-	7	-	-	-

Составил Б.И.А.

Проверил _____

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
Сводная таблица $P(V)$

август 1958 год

Характеристика V_p мкВ/м

$f_0 = 100$ кГц

секретное время 09.00

долгота

Станция Москва

37°19'E

широта

55°28'N

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{лик}$	$V_{ап}$	частота кГц	Время час. мин.
1														
2	3,08	1,54	0,985	0,738	0,554	0,430	0,351	0,246	0,184	—	19,2	6,15	100	09.05
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10	0,611	0,437	0,340	0,282	0,239	0,205	0,177	0,147	0,107	—	3,16	1,05	100	09.10
11														
12														
13														
14														
15														
16	6,6	1,186	0,370	0,296	0,222	0,148	0,111	—	—	—	29,7	7,4	98,5	09.15
17														
18														
19														
20														
21														
22	0,964	0,513	0,337	0,248	0,205	0,161	0,120	0,079	0,043	—	7,92	2,41	100	09.45
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
М	2,02	0,85	0,36	0,29	0,23	0,18	0,15	0,147	0,107	—	13,56	—	—	—
макс.	6,6	1,54	0,985	0,738	0,554	0,430	0,351	0,246	0,184	—	29,7	—	—	—
мин.	0,611	0,437	0,334	0,248	0,205	0,161	0,111	0,079	0,043	—	3,16	—	—	—
учтено	4	4	4	4	4	4	4	3	3	—	4	—	—	—

Составил Б.И.А.

Проверил

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи

Сводная таблица $P(V)$

Август 1958 год

Характеристика V_p мкВ/м

Станция Москва

 $f_0 = 100$ кГцсекретное время 12.00 долгота $37^{\circ}19'E$ широта $55^{\circ}28'N$

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{мин}$	$V_{ан}$	частота кГц	Время час. мин.
1														
2														
3														
4	5,04	2,16	1,01	0,575	0,338	0,252	0,180	0,144	—	—	28,8	7,2	101	12.20
5														
6														
7														
8	1,47	0,720	0,480	0,370	0,290	0,210	0,160	0,120	—	—	9,83	2,34	101	12.20
9														
10	2,52	0,750	0,300	0,222	0,180	—	—	—	—	—	70,7	9,90	100	12.05
11														
12														
13														
14														
15														
16	18,2	5,02	2,22	1,84	1,45	1,12	0,700	0,467	—	—	93,5	23,4	101	12.05
17														
18														
19														
20														
21														
22	2,08	0,866	0,398	0,243	0,273	—	—	—	—	—	26,0	8,66	100	12.05
23														
24														
25														
26	2,4	0,48	—	—	—	—	—	—	—	—	30,9	4,8	101	12.06
27														
28														
29														
30	1,54	0,416	0,139	—	—	—	—	—	—	—	23,1	7,7	100	12.05
31														
М	2,4	0,75	0,44	0,37	0,29	0,252	0,180	0,144	—	—	28,8	—	—	—
макс.	18,2	5,02	2,22	1,84	1,45	1,12	0,700	0,467	—	—	93,5	—	—	—
мин.	1,47	0,416	0,139	0,222	0,180	0,21	0,160	0,120	—	—	9,83	—	—	—
учтено	7	7	6	5	5	3	3	3	—	—	7	—	—	—

Составил Б.И.А.

Проверил

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
Сводная таблица $P(V)$

Август 1958 год

Характеристика V_p мкВ/м

$f_o = 100$ кГц

Станция Москва
секретное время 15.00 долгота $37^{\circ}19'E$ широта $55^{\circ}28'N$

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{пнк}}$	$V_{\text{ап}}$	частота кГц	Время час. мин.
1														
2	70,6	25,9	10,97	7,06	4,71	2,94	2,35	1,77	-	-	342	118	100	15.05
3														
4														
5														
6														
7														
8	-	115	0,53	0,36	0,27	0,20	-	-	-	-	117	281	101	15.10
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16	43,2	20,4	16,1	13,6	11,6	9,70	8,02	6,79	5,25	3,09	248	61,9	100	15.05
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26	30,2	16,3	10,45	7,07	4,68	3,01	2,01	1,37	-	-	267	66	100	15.05
27														
28														
29														
30	6,16	2,77	2,31	2,20	2,12	2,03	0,192	0,173	0,150	0,108	23,1	7,7	100	15.05
31														
M	36,7	16,3	10,45	7,04	4,68	2,94	2,18	1,56	2,70	1,60	248	-	-	-
макс.	70,6	25,9	16,1	13,6	11,6	9,70	8,02	6,79	5,25	3,09	342	-	-	-
мн.	6,16	1,15	0,53	0,36	0,27	0,20	0,192	0,173	0,150	0,108	11,7	-	-	-
учтено	4	5	5	5	5	5	4	4	2	2	5	-	-	-

Составил Б.И.А.

Проверил _____

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи

Сводная таблица $P(V)$

Август 1958 год

Характеристика V_p мкВ/м $f_0 = 100$ кГц

секретное время 18.00 долгота 37°19'E широта 55°28'N

Станция Москва

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{пнк}}$	$V_{\text{ап}}$	частота кГц	Время час. мин.
1														
2														
3														
4														
5														
6	-	17,8	11,3	8,9	7,33	6,28	5,30	4,58	3,95	-	113	34,9	100	18.05
7														
8	8,92	2,90	1,34	0,67	-	-	-	-	-	-	89,0	22,3	101	18.15
9														
10	75,0	32,8	15,0	7,5	4,68	3,28	1,87	-	-	-	316	93,7	100	18.05
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22	20,4	9,4	6,55	4,76	3,73	3,08	2,37	1,63	1,09	-	85,5	27,3	100	18.05
23														
24														
25														
26	21,8	11,7	7,8	5,71	4,27	3,13	2,18	1,44	0,816	-	101	28,2	100	18.05
27														
28														
29														
30	-	6,45	2,68	1,09	0,496	0,198	0,149	-	-	-	33,0	9,9	100	18.05
31														
М	21,1	10,55	7,17	5,23	4,27	3,13	2,18	1,63	1,09	-	95,0	-	-	-
макс.	75,0	32,8	15,0	8,9	7,33	6,28	5,30	4,58	3,95	-	316	-	-	-
мин.	8,92	2,90	1,34	0,67	0,496	0,198	0,149	1,44	0,816	-	33,0	-	-	-
учтено	4	6	6	6	5	5	5	3	3	-	6	-	-	-

Составил Б.И.А.

Проверил

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи

Сводная таблица $P(V)$

Август 1958 год

Характеристика V_p мкВ/м $f_0 = 100$ кгц

секретное время 21.00 долгота 37°19'E широта 55°28'N

Станция Москва

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{нч}}$	$V_{\text{ап}}$	частота кгц	Время час. мин.
1														
2	17,5	7,4	3,48	1,96	1,31	0,87	0,59	-	-	-	87,3	21,8	101,2	20.55
3														
4	21,4	7,35	1,68	-	-	-	-	-	-	-	122,2	30,6	101	21.00
5														
6	15,5	3,17	1,31	0,655	-	-	-	-	-	-	82,8	21,8	101	20.55
7														
8														
9														
10	53,4	23,8	10,3	5,9	4,4	3,09	1,87	-	-	-	281	93,7	100	21.07
11														
12														
13														
14														
15														
16	11,7	6,8	4,57	3,24	2,34	1,64	1,13	0,705	0,470	-	93,5	23,4	103	21.03
17														
18														
19														
20	-	5,65	3,31	2,14	1,48	0,622	-	-	-	-	77,8	19,5	101,3	20.55
21														
22	20,3	5,14	2,22	1,40	0,77	-	-	-	-	-	70,0	23,3	101	20.55
23														
24														
25														
26	14,2	7,90	5,45	4,17	3,41	3,0	2,73	-	-	-	81,8	27,3	100	21.15
27														
28														
29														
30														
31														
М	17,5	7,07	3,39	2,14	1,91	1,64	1,5	-	-	-	85,05	-	-	-
макс.	53,4	23,8	10,3	5,9	4,4	3,09	2,73	-	-	-	281	-	-	-
мин.	11,7	3,17	1,31	0,655	0,77	0,622	0,59	-	-	-	70,0	-	-	-
учтено	7	8	8	7	6	5	4	1	1	-	8	-	-	-

Составил Б.И.А.

Проверил

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
Сводная таблица $D(V)$

Август 1959 год
Характеристика V_p мкВ/м
 $f_o =$ 350 кГц

Станция Москва
секретное время 00.00 долгота $37^{\circ}19'E$ широта $55^{\circ}28'N$

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{пик}$	$V_{ан}$	частота кГц	Время час. мин.
1														
2	28,8	15,1	8,1	4,68	3,02	2,16	1,44	1,08	—	—	108,5	36,0	347	23.55
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9	22,0	6,05	3,49	2,42	1,65	1,156	1,10	0,825	—	—	105,5	27,5	350	00.05
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17	5,4	1,755	1,025	0,675	0,432	0,270	0,148	0,081	—	—	27,0	6,75	349	00.05
18														
19														
20														
21	—	3,49	1,96	1,21	0,905	0,718	0,530	0,364	—	—	29,3	9,33	368	23.55
22														
23														
24														
25														
26														
27	8,32	2,10	1,05	0,57	0,38	0,26	0,17	—	—	—	27,5	8,77	350	00.45
28														
29														
30														
31														
М	15,16	3,49	1,96	1,21	0,905	0,718	0,530	0,364	—	—	29,3	—	—	—
макс.	28,8	15,1	8,1	4,68	3,02	2,16	1,44	1,08	—	—	108,5	—	—	—
мин.	5,4	1,755	1,025	0,570	0,380	0,260	0,170	0,081	—	—	27,0	—	—	—
учтено	4	5	5	5	5	5	5	4	—	—	5	—	—	—

Составил Б.И.А.

Проверил _____

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
Сводная таблица $P(V)$

Август 1958 год

Характеристика V_p мкВ/м

$f_0 = 350$ кгц

секретное время 03.00 долгота

Станция Москва

37°19'E широта 55°28'N

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{пик}}$	$V_{\text{ап}}$	частота кгц	Время час. мин.
1	6,0	1,85	1,17	0,765	0,458	0,273	0,109	-	-	-	42,0	10,9	350	03.10
2														
5	-	29,7	11,1	2,22	-	-	-	-	-	-	331	82,4	350	03.10
4														
3														
6														
7														
8														
9	28,3	12,85	5,45	3,21	2,09	1,28	0,71	-	-	-	119	32,2	350	03.10
10														
11														
12														
13	7,8	2,99	1,23	0,876	0,680	0,535	0,384	0,267	-	-	42,7	10,7	350	03.20
14														
15														
16														
17														
18														
19	3,95	2,62	1,935	1,61	1,38	1,17	0,985	0,780	0,567	0,310	12,3	4,03	350	03.45
20														
21														
22														
23	-	1,575	0,675	0,525	0,435	0,336	0,248	0,150	0,075	-	31,3	7,5	348	03.10
24														
25														
26														
27														
28														
29	16,3	6,52	2,4	1,02	0,435	-	-	-	-	-	65,4	21,8	350	345
30														
31	8,2	3,48	2,04	1,37	1,01	0,742	0,450	-	-	-	35,0	11,23	348	02.55
М	8,0	3,235	1,987	1,195	0,680	0,638	0,417	0,267	0,319	-	42,35	-	-	-
макс.	28,3	29,7	11,1	3,21	2,09	1,28	0,985	0,780	0,567	-	331	-	-	-
мин.	3,95	1,575	0,675	0,525	0,435	0,273	0,109	0,150	0,075	-	12,3	-	-	-
учтено	6	8	8	8	7	6	6	3	2	1	8	-	-	-

Составил Б.У.А.

Проверил

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
Сводная таблица $P(V)$

Август 1958г.

Характеристика V_p мкВ/м

$f_0 = 350$ кГц

Станция Москва
декретное время 06.00 долгота 37°19'E широта 55°28'N

Дни	$V_{0.02}$	$V_{0.1}$	$V_{0.2}$	$V_{0.3}$	$V_{0.4}$	$V_{0.5}$	$V_{0.6}$	$V_{0.7}$	$V_{0.8}$	$V_{0.9}$	$V_{лик}$	$V_{ап}$	частота кГц	Время час мин
1	1,375	0,529	0,358	0,262	0,165	0,110	0,069	-	-	-	11,58	2,75	350	06.05
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9	47,7	20,1	8,8	2,83	-	-	-	-	-	-	252	62,8	350	06.03
10														
11	3,21	0,91	0,38	0,27	0,153	0,134	-	-	-	-	30,6	7,65	350	06.10
12														
13	9,4	2,52	0,917	0,687	-	-	-	-	-	-	91,75	22,9	350	06.12
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21	1,76	0,725	0,447	0,312	0,259	0,217	0,190	0,142	0,068	-	8,12	2,72	316	06.05
22														
23														
24														
25	0,823	0,274	0,110	-	-	-	-	-	-	-	10,5	2,74	350	06.05
26														
27														
28														
29	0,720	0,336	0,243	0,183	0,137	0,109	0,085	0,058	0,029	-	3,21	0,962	350	06.05
30														
31														
ср. М	1,76	0,725	0,380	0,291	0,159	0,122	0,085	0,100	0,048	-	11,58	-	-	-
макс.	47,7	20,1	8,8	2,83	0,259	0,217	0,190	0,142	0,068	-	252	-	-	-
мин.	0,720	0,274	0,110	0,183	0,137	0,109	0,069	0,058	0,029	-	3,21	-	-	-
число	7	7	7	6	4	4	3	2	2	-	7	-	-	-

Составил Б.И.А.

Проверил _____

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
Сводная таблица P(V)

Август 1958г.

Характеристика V_p мкВ/м

$f_0 = 350$ кГц

секретное время 09.00

Станция Москва

долгота 37°19'E широта 55°28'N

Дни	$V_{0.02}$	$V_{0.1}$	$V_{0.2}$	$V_{0.3}$	$V_{0.4}$	$V_{0.5}$	$V_{0.6}$	$V_{0.7}$	$V_{0.8}$	$V_{0.9}$	$V_{ник}$	$V_{оп}$	частота кГц	Время час мин
1														
2														
3														
4														
5	74,2	30,5	8,65	-	-	-	-	-	-	-	344	82,5	350	09.00
6														
7														
8														
9														
10														
11	1.99	0,84	0,535	0,367	0,252	0,153	0,092	-	-	-	32,1	7,65	350	09.10
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19	0.92	0.58	0,414	0,314	0,250	0,200	0,156	0,113	0,080	0,032	3,04	1,61	357	09.15
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29	15,3	3,28	-	-	-	-	-	-	-	-	87,3	21,8	357	09.05
30														
31	0,53	0,308	0,207	0,149	0,108	0,077	0,053	0,035	-	-	3,86	0,962	350	09.05
ср. M	1.99	0,84	0,47	0,314	0,250	0,153	0,092	0,074	-	-	32,1	-	-	-
макс	74,2	30,5	8,65	0,367	0,252	0,200	0,156	0,113	-	-	344	-	-	-
мин	0,53	0,308	0,207	0,149	0,108	0,077	0,053	0,035	-	-	3,04	-	-	-
число	5	5	4	3	3	3	3	2	1	1	5	-	-	-

Составил Б.И.А.

Проверил

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи

Сводная таблица $P(V)$ Август 1958 годХарактеристика V_p мкВ/м $f_0 = 350$ кГцсекретное время 12.00 долгота 37°29'E станция Москва широта 55°28'N

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{пик}}$	$V_{\text{ан}}$	частота кГц	Время час. мин.
1														
2														
3	2,2	0,945	0,660	0,483	0,360	0,264	0,189	0,132	0,088	—	14,85	4,3	350	12.05
4														
5														
6														
7														
8														
9	3,17	0,775	0,441	0,317	0,247	0,194	0,141	0,106	—	—	10,06	3,53	350	12.05
10														
11	1,405	0,825	0,605	0,469	0,382	0,308	0,247	0,173	0,111	—	10,57	2,47	345	12.15
12														
13	1,04	0,760	0,602	0,495	0,452	0,346	0,296	0,256	0,198	0,120	3,85	1,65	367	12.15
14														
15														
16														
17														
18														
19	3,38	1,35	0,810	0,450	0,202	—	—	—	—	—	27,0	6,75	350	12.15
20														
21														
22														
23														
24														
25	2,89	0,784	0,466	0,363	0,310	0,248	0,186	0,124	0,062	—	13,75	4,13	350	12.15
26														
27														
28														
29														
30														
31														
М	2,545	0,804	0,603	0,459	0,335	0,264	0,186	0,132	0,099	—	12,16	—	—	—
макс.	3,38	1,35	0,810	0,495	0,452	0,346	0,296	0,256	0,198	—	27,0	—	—	—
мин.	1,04	0,760	0,441	0,317	0,202	0,194	0,141	0,106	0,062	—	3,85	—	—	—
учтено	6	6	6	6	6	5	5	5	4	1	6	—	—	—

Составил Б.И.А.

Проверил _____

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
Сводная таблица $P(V)$

Август 1958 г.

Характеристика V_p мкВ/мСтанция Москва $f_0 = 350$ кГцсекретное время 15.00 долгота 37°19'E широта 55°28'N

Дни	$V_{0.02}$	$V_{0.1}$	$V_{0.2}$	$V_{0.3}$	$V_{0.4}$	$V_{0.5}$	$V_{0.6}$	$V_{0.7}$	$V_{0.8}$	$V_{0.9}$	$V_{ник}$	$V_{оп}$	частота кГц	Время час мин
1														
2														
3	5.06	1.71	1.13	0.779	0.530	0.413	0.348	0.272	0.195	-	32.8	7.79	350	15.08
4														
5	19.5	6.24	2.55	1.82	1.51	1.22	0.91	0.65	-	-	97.8	26.0	333	15.25
6														
7														
8														
9	48.5	21.2	8.83	4.42	3.09	2.21	1.31	-	-	-	252	88.3	350	15.05
10														
11	3.35	1.87	1.13	0.740	0.529	0.388	0.264	0.171	0.106	-	13.1	3.53	350	15.10
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19	5.4	2.02	1.04	0.606	0.202	-	-	-	-	-	24.3	13.5	350	15.15
20														
21														
22														
23	1.0	0.618	0.461	0.348	0.264	0.200	0.146	0.099	0.053	-	4.34	1.125	350	15.05
24														
25	34.2	6.92	2.96	1.045	-	-	-	-	-	-	109	34.9	350	15.25
26														
27														
28														
29	1.1	0.294	0.147	0.110	0.080	-	-	-	-	-	11.46	3.68	357	15.05
30														
31	-	0.601	0.455	0.360	0.281	0.216	0.161	0.110	0.050	-	4.13	1.123	350	15.05
сред. М	5.23	1.71	1.13	0.74	0.396	0.401	0.306	0.171	0.079	-	13.1	-	-	-
макс	48.5	21.2	8.83	4.42	3.09	2.21	1.31	0.650	0.195	-	252	-	-	-
мин	1.0	0.294	0.147	0.110	0.080	0.200	0.146	0.099	0.050	-	4.13	-	-	-
погреш.	8	9	9	9	8	6	6	5	4	-	9	-	-	-

Составил Б.И.А.

Проверил _____

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
Сводная таблица $P(V)$

Август 1958 г.

Характеристика V_p мкВ/м

$f_0 = 350$ кГц

декретное время 18.00

долгота

Станция Москва

37°19'E

широта

55°28'N

Дни	$V_{0.02}$	$V_{0.1}$	$V_{0.2}$	$V_{0.3}$	$V_{0.4}$	$V_{0.5}$	$V_{0.6}$	$V_{0.7}$	$V_{0.8}$	$V_{0.9}$	$V_{ник}$	$V_{оп}$	частота кГц	Время час мин
1	66,0	10,7	4,14	1,65	-	-	-	-	-	-	316	82,7	350	18.05
2														
3	6,7	1,87	0,778	0,467	0,311	0,272	0,171	-	-	-	29,6	7,78	350	18.00
4														
5	55,0	21,3	9,61	5,50	4,12	3,43	2,85	2,06	-	-	234	63,7	349	18.20
6														
7														
8														
9	13,8	4,76	2,04	0,85	-	-	-	-	-	-	71,5	23,8	350	18.05
10														
11	6,5	2,66	1,035	1,043	0,81	0,58	0,405	0,231	-	-	46,3	11,6	350	18.12
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23	1,18	0,663	0,386	0,241	0,149	0,091	0,048	0,024	-	-	4,66	2,41	346	17.55
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31	0,915	0,457	0,316	0,238	0,180	0,135	0,098	0,067	0,040	-	3,69	0,962	350	18.05
св. м	6,7	2,66	1,035	0,467	0,311	0,272	0,171	0,149	-	-	46,3	-	-	-
макс	66,0	21,3	9,61	5,50	4,12	3,43	2,85	2,06	-	-	316	-	-	-
мин	0,915	0,457	0,316	0,238	0,149	0,091	0,048	0,024	-	-	3,69	-	-	-
сумма	7	7	7	7	5	5	5	4	1	-	7	-	-	-

Составил Б. Ч. А.

Проверил

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи

Сводная таблица $P(V)$

Август 1958 год

Характеристика V_p мкВ/м

Станция Москва

$f_0 = 350$ кГц

секретное время 21.00

долгота 34°19'E

широта 55°28'N

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{пик}}$	$V_{\text{ап}}$	частота кГц	Время час. мин.
1	—	3.68	1.68	0.84	0.56	0.46	0.33	0.25	0.19	—	38.9	9.33	350	21.20
2														
3														
4														
5	21.9	11.3	5.9	3.21	2.06	1.54	1.16	0.925	—	—	103	25.7	350	21.20
6														
7														
8														
9	64.4	28.4	14.4	8.92	4.44	2.24	0.45	—	—	—	303	45.7	350	21.20
10														
11	6.95	3.86	2.29	1.34	0.92	0.59	0.34	0.19	—	—	26.0	4.65	350	21.20
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19	3.38	1.35	0.81	0.45	0.20	—	—	—	—	—	24.0	6.45	350	21.03
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29	1.145	0.348	0.21	0.14	0.069	—	—	—	—	—	10.1	2.29	349	21.05
30														
31	5.24	2.05	1.16	0.41	0.39	0.20	—	—	—	—	25.0	4.44	350	21.05
M	6.09	3.68	1.68	0.84	0.56	0.59	0.56	0.25	—	—	24.0	—	—	—
макс.	64.4	28.4	14.4	8.92	4.44	2.24	1.16	0.925	—	—	303	—	—	—
мин.	1.14	0.348	0.21	0.14	0.069	0.20	0.33	0.19	—	—	10.1	—	—	—
учтено	6	4	4	4	4	5	4	3	1	—	4	—	—	—

Составил Б.Ч.А.

Проверил

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
Сводная таблица $P(V)$

август 1958 год

Характеристика V_p мкВ/м

$f_o = 750$ кгц

секретное время 00.00 долгота 37°19'E станция МОСКВА широта 55°28'N

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{пик}}$	$V_{\text{ан}}$	частота кгц	Время час. мин.
1														
2	0,55	0,243	0,154	0,097	0,060	0,040	0,032	-	-	-	2,43	0,81	744	00.40
3														
4	5,01	2,22	1,445	1,06	0,843	0,510	0,386	0,284	-	-	28,9	9,65	750	00.45
5														
6	-	5,14	2,70	1,54	1,158	0,900	0,770	0,513	-	-	40,1	12,86	750	00.40
7														
8														
9														
10	11,7	5,93	3,21	2,04	1,41	1,06	0,745	0,550	0,310	-	39,9	13,8	750	00.20
11														
12	-	5,31	2,9	1,64	0,995	0,694	0,481	0,318	0,193	-	29,0	9,65	750	00.50
13														
14	1,985	0,950	0,623	0,450	0,312	0,226	0,156	0,102	-	-	8,5	2,84	764	00.40
15														
16														
17														
18														
19														
20	5,61	1,75	0,919	0,554	0,314	0,160	-	-	-	-	27,7	7,3	750	00.10
21														
22	5,71	1,95	0,974	0,564	0,322	0,168	-	-	-	-	28,2	6,72	750	00.15
23	-	6,86	3,63	2,15	1,345	0,902	0,539	-	-	-	40,3	13,47	750	00.45
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30	5,97	3,62	2,28	1,61	1,24	1,007	0,806	0,585	0,384	-	28,2	6,72	750	00.16
31														
М	5,61	2,92	1,86	1,3	0,92	0,602	0,510	0,415	0,310	-	28,55	-	-	-
макс.	11,7	6,86	3,63	2,15	1,41	1,06	0,806	0,585	0,384	-	40,3	-	-	-
мин.	0,55	0,24	0,154	0,097	0,060	0,040	0,032	0,109	0,193	-	2,43	-	-	-
учтено	7	10	10	10	10	10	8	6	3	-	10	-	-	-

Составил Б. И. А.

Проверил _____

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи

Сводная таблица $D(V)$ Август 1958 годХарактеристика V_p мкВ/м $f_0 = 750$ кГцсекретное время 03.00

долгота

Станция Москва37°19'E

широта

55°28'N

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{пик}}$	$V_{\text{ап}}$	частота кГц	Время час. мин.
1														
2	-	5,88	3,52	2,28	1,54	1,08	0,77	0,48	0,26	-	40,2	9,63	762	03.40
3														
4	8,2	3,76	1,78	1,25	0,722	0,530	0,386	0,289	0,193	-	28,9	9,65	750	03.45
5														
6	5,5	2,37	1,03	0,382	-	-	-	-	-	-	32,1	7,74	752	03.40
7														
8														
9														
10														
11	11,45	5,72	4,12	3,32	2,75	2,24	1,83	1,60	1,14	-	82,5	22,9	350	03.10
12														
13														
14														
15														
16	6,85	3,27	1,74	1,02	0,540	0,204	-	-	-	-	30,6	10,2	750	03.55
17														
18														
19														
20	2,09	0,950	0,570	0,364	0,238	0,149	0,090	-	-	-	12,7	3,17	750	03.15
21														
22	5,39	2,45	1,61	1,145	0,835	0,588	0,403	0,248	0,124	-	24,8	6,2	750	03.15
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30	0,613	0,257	0,125	0,069	0,020	-	-	-	-	-	8,62	1,98	750	03.16
31														
М	5,5	2,86	1,67	1,08	0,722	0,559	0,403	0,384	0,226		29,7	-	-	-
макс.	11,45	5,88	4,12	3,32	2,75	2,24	1,83	1,60	1,14	-	82,5	-	-	-
мин.	0,613	0,257	0,125	0,069	0,020	0,149	0,090	0,248	0,124	-	8,62	-	-	-
учтено	7	8	8	8	7	6	5	4	4	-	8	-	-	-

Составил Б.Ч. А.

Проверил

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
Сводная таблица $P(V)$

Июль 1958 год
Характеристика V_p мкВ/м
 $f_0 = 750$ кГц

Станция Москва
секретное время 06.00 долгота $37^{\circ}19'E$ широта $55^{\circ}28'N$

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	V_{lim}	V_{ap}	частота кГц	Время час. мин.
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8	-	0,355	0,268	0,218	0,184	0,155	0,136	0,114	0,090	0,059	1,264	0,394	750	06.10
9														
10	-	2,32	1,005	0,484	0,261	0,193	-	-	-	-	29,0	9,64	750	06.00
11														
12														
13														
14														
15														
16	-	0,255	0,204	0,174	0,148	0,125	0,103	0,080	0,056	0,029	0,778	0,260	750	06.15
17														
18														
19														
20														
21														
22	0,262	0,156	0,099	0,065	0,043	0,028	0,014	-	-	-	2,77	0,727	750	06.10
23														
24														
25														
26	-	0,466	0,155	-	-	-	-	-	-	-	8,17	1,94	750	05.55
27														
28														
29														
30	0,42	0,25	0,171	0,122	0,087	0,058	0,035	0,022	-	-	3,35	0,375	750	06.42
31														
M	0,341	0,305	0,189	0,144	0,148	0,125	0,103	0,068	0,073	0,044	3,06	-	-	-
макс.	0,42	2,32	1,005	0,484	0,261	0,193	0,136	0,114	0,090	0,059	29,0	-	-	-
мин.	0,262	0,156	0,099	0,065	0,043	0,028	0,014	0,022	0,056	0,029	0,778	-	-	-
учтено	2	6	6	5	5	5	4	2	2	2	6	-	-	-

Составил Б.И.А.
Проверил _____

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
Свободная таблица $P(V)$

Август 1958 год
Характеристика V_p мкВ/м
 $f_o = 150$ кгц

Станция Москва
секретное время 09.00 долгота $37^{\circ}19'E$ широта $55^{\circ}28'N$

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{пик}}$	$V_{0,1}$	частота кгц	Время час. мин.
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10	-	-	0,597	0,495	0,419	0,362	0,313	0,257	0,197	0,124	2,19	0,73	750	09.20
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22	0,733	0,518	0,390	0,302	0,244	0,198	0,151	0,105	0,058	-	3,64	1,163	750	09.55
23														
24														
25														
26	0,296	0,137	0,090	0,064	0,044	0,029	0,017	0,010	-	-	1,404	0,349	750	09.17
27														
28														
29														
30	-	0,681	0,564	0,480	0,415	0,350	0,290	0,227	0,153	0,061	2,77	0,874	750	09.20
31														
М	0,514	0,518	0,477	0,391	0,329	0,274	0,220	0,166	0,153	0,092	2,48	-	-	-
макс.	0,733	0,681	0,597	0,495	0,419	0,362	0,313	0,257	0,197	0,124	3,64	-	-	-
мин.	0,296	0,137	0,090	0,064	0,044	0,029	0,017	0,010	0,058	0,061	1,40	-	-	-
учтено	2	3	4	4	4	4	4	4	3	2	4	-	-	-

Составил Б.И.А.
Проверил

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи

Свободная таблица $P(V)$

Август 1958 год

Характеристика V_p мкВ/м $f_0 = 750$ кГц

секретное время 12.00

долгота

Станция Москва

37°19'E

широта

55°28'N

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{пнк}}$	$V_{\text{ап}}$	частота кГц	Время час. мин.
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16	0,551	0,377	0,304	0,254	0,214	0,186	0,158	0,124	0,090	0,056	2,4	1,126	734	12.15
17														
18														
19														
20														
21														
22	-	0,298	0,246	0,209	0,177	0,149	0,124	0,099	0,071	0,035	1,01	0,354	750	12.15
23														
24														
25														
26	0,407	0,219	0,132	0,081	0,046	0,020	-	-	-	-	3,05	1,018	750	12.20
27														
28														
29														
30														
31														
М	0,479	0,298	0,246	0,209	0,177	0,186	0,141	0,111	0,080	0,045	2,4	-	-	-
макс.	0,551	0,377	0,304	0,254	0,214	0,186	0,158	0,124	0,090	0,056	3,05	-	-	-
мин.	0,407	0,219	0,132	0,081	0,046	0,020	0,124	0,099	0,071	0,035	1,01	-	-	-
учтено	2	3	3	3	3	3	2	2	2	2	3	-	-	-

Составил Б.И.А.

Проверил

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи Сводная таблица $P(V)$

Июль 1958г.

Характеристика V_p мкВ/м

$f_0 = 750$ кГц

декретное время 15.00

Станция Москва
долгота 37°19'E широта 55°28'N

Дни	$V_{0.02}$	$V_{0.1}$	$V_{0.2}$	$V_{0.3}$	$V_{0.4}$	$V_{0.5}$	$V_{0.6}$	$V_{0.7}$	$V_{0.8}$	$V_{0.9}$	$V_{ник}$	$V_{оп}$	частота кГц	Время час мин
1														
2	-	2,32	1,40	0,94	0,67	0,51	0,38	0,29	0,20	0,11	10,0	3,18	750	15.20
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16	1,27	0,44	0,32	0,27	0,22	0,17	0,14	0,09	0,06	0,03	9,5	3,17	734	15.15
17														
18														
19														
20														
21														
22	-	0,34	0,27	0,22	0,18	0,15	0,13	0,10	0,08	0,05	1,41	0,44	750	15.05
23														
24														
25														
26	0,97	0,63	0,44	0,33	0,23	0,17	0,11	0,07	-	-	7,75	1,93	750	15.17
27														
28														
29														
30														
31														
М М	1,12	0,535	0,380	0,300	0,225	0,170	0,135	0,095	0,08	0,04	7,75	-	-	-
макс	1,27	2,32	1,40	0,94	0,67	0,51	0,38	0,29	0,20	0,05	9,5	-	-	-
мин	0,97	0,34	0,27	0,22	0,18	0,15	0,11	0,07	0,06	0,03	1,41	-	-	-
число	2	4	4	4	4	4	4	4	3	2	3	-	-	-

Составил Б.И.А

Проверил

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи

Сводная таблица $P(V)$ Август 1958 годХарактеристика V_p мкВ/м $f_o = 750$ кгцсекретное время 18.00

долгота

Станция Москва37°19'E

широта

55°28'N

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{пч}}$	$V_{\text{пн}}$	частота кгц	Время час. мин.
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16	0,565	0,339	0,249	0,215	0,175	0,144	0,113	0,079	0,051	-	2,26	1,13	732	18.05
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
М	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
макс.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мин.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
учтено	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

Составил

Б.Ч.А.

Проверил

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи

Сводная таблица $D(V)$

Август 1958 год

Характеристика V_p мкВ/м $f_0 = 150$

МГц

секретное время 21.00

долгота

Станция Москва

37°19'E

широта

55°28'N

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{пик}}$	$V_{\text{ан}}$	частота кГц	Время час. мин.
1														
2														
3														
4	2,04	1,22	0,48	0,52	0,36	0,249	0,142	0,090	—	—	9,54	2,26	760	21.45
5														
6														
7														
8	1,21	0,654	0,431	0,291	0,206	0,145	0,097	0,072	—	—	9,23	2,42	754	21.10
9														
10	—	2,74	2,21	1,76	1,39	1,10	0,91	0,68	0,44	—	8,5	2,83	750	21.20
11														
12														
13														
14														
15														
16	6,25	1,405	0,920	0,650	0,469	0,333	0,218	0,187	—	—	40,8	10,4	749	21.15
17														
18														
19														
20	2,58	1,26	0,688	0,402	0,258	0,115	—	—	—	—	11,45	5,73	780	21.05
21														
22														
23														
24														
25														
26	—	1,14	0,767	0,551	0,381	0,251	0,153	0,081	—	—	6,99	2,33	750	21.45
27														
28														
29														
30	1,46	0,525	0,282	0,173	0,117	0,084	0,059	—	—	—	8,95	1,95	760	21.05
31														
М	2,04	1,22	0,767	0,520	0,360	0,249	0,162	0,090	—	—	9,23	—	—	—
макс.	6,25	2,74	2,21	1,76	1,39	1,10	0,91	0,68	—	—	40,8	—	—	—
мин.	1,21	0,52	0,28	0,17	0,12	0,08	0,06	0,08	—	—	6,99	—	—	—
учтено	5	7	7	7	7	7	6	5	1	—	7	—	—	—

Составил Б.И. А.

Проверил

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи

Сводная таблица $D(V)$

Август 1958 год

Характеристика V_p мкВ/м $f_0 = 1000$ кГцСтанция Москва
декретное время 00.00 долгота $37^{\circ}19'E$ широта $55^{\circ}28'N$

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{пик}}$	$V_{\text{ан}}$	частота кГц	Время час. мин.
1														
2	—	5,14	2,86	1,63	0,99	0,67	0,51	0,367	0,250	0,147	29,4	7,36	1010	00.05
3														
4														
5	6,61	2,80	1,1	—	—	—	—	—	—	—	28,3	7,35	1010	00.42
6	6													
7	—	1,47	0,525	0,262	0,131	—	—	—	—	—	17,8	5,25	1010	00.10
8														
9	0,076	0,035	0,024	0,019	0,016	0,015	0,012	—	—	—	0,602	0,152	1010	00.15
10														
11	4,93	2,18	1,05	0,527	0,281	0,169	—	—	—	—	29,1	7,03	1010	23.55
12														
13														
14														
15														
16														
17	4,02	1,955	1,31	0,933	0,671	0,467	0,327	0,233	0,117	—	21,0	5,74	1000	00.12
18														
19														
20														
21	—	1,8	1,06	0,714	0,541	0,444	0,370	0,267	0,159	—	7,92	2,65	1010	00.05
22														
23														
24														
25														
26														
27	8,61	3,54	2,36	1,72	1,29	1,015	0,862	0,635	0,440	0,227	27,3	9,07	1002	01.00
28														
29														
30														
31														
М	4,93	2,067	1,08	0,714	0,541	0,455	0,370	0,315	0,204	0,187	24,15	—	—	—
макс.	8,61	5,14	2,86	1,72	1,29	1,015	0,862	0,635	0,440	0,227	29,4	—	—	—
мин.	0,076	0,035	0,024	0,019	0,016	0,015	0,012	0,233	0,117	0,147	0,602	—	—	—
учтено	5	8	8	7	7	6	5	4	4	2	8	—	—	—

Составил Б.И.А.

Проверил _____

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи

Сводная таблица $P(V)$

Август 1958 год

Характеристика V_p мкВ/м $f_0 = 1000$ кгц

секретное время 03.00

Станция Москва

долгота 37°19'E

широта 55°28'N

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{нч}}$	$V_{\text{ан}}$	частота кгц	Время час. мин.
1	2,91	1,225	0,665	0,416	0,250	0,166	0,050	—	—	—	6,93	4,16	1010	03.17
2														
3	17,9	9,55	5,73	3,91	2,94	2,00	1,34	0,95	0,61	—	57,5	19,1	1010	03.05
4														
5	12,3	4,43	2,14	1,07	0,61	0,28	—	—	—	—	66,2	14,3	1000	03.42
6														
7														
8														
9	—	3,48	2,11	1,31	0,79	0,536	0,347	0,183	0,091	—	23,5	6,1	1010	03.20
10														
11	4,0	1,84	0,92	0,523	0,308	0,246	0,172	—	—	—	23,6	6,15	1008	03.20
12														
13	1,56	0,835	0,472	0,300	0,200	0,145	0,109	0,080	0,054	—	7,26	1,815	1010	03.42
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21	6,3	2,18	0,900	0,563	0,420	0,289	0,150	—	—	—	31,0	7,5	1008	02.55
22														
23	10,07	2,1	0,673	0,386	—	—	—	—	—	—	26,25	16,8	1000	03.15
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31	5,96	1,348	0,481	0,128	—	—	—	—	—	—	26,8	6,41	1008	03.05
М	6,13	2,10	0,900	0,523	0,420	0,246	0,161	0,183	0,091	—	26,25	—	—	—
макс.	17,9	9,55	5,73	3,91	2,94	2,00	1,34	0,950	0,61	—	66,2	—	—	—
мин.	1,56	0,835	0,472	0,128	0,200	0,145	0,050	0,080	0,054	—	6,93	—	—	—
учтено	8	9	9	9	7	7	6	3	3	—	9	—	—	—

Составил Б.И.А.

Проверил

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи

Сводная таблица $P(V)$

Август 1959 год

Характеристика V_p мкВ/м

$f_0 = 1000$ кгц

секретное время 06.00

Станция Москва

долгота 37°19'E широта 55°28'N

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{пик}}$	$V_{\text{ан}}$	частота кгц	Время час. мин.
1	0,271	0,151	0,113	0,091	0,075	0,061	0,016	—	—	—	1,195	0,31	1002	06.15
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9	—	4,37	2,66	1,56	0,977	0,625	0,415	0,234	—	—	30,1	7,8	1000	06.10
10														
11														
12														
13	3,08	0,737	0,670	0,537	0,430	0,336	0,269	0,188	—	—	27,9	6,7	1000	06.20
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21	0,389	0,267	0,206	0,164	0,132	0,105	0,082	0,061	0,041	—	—	0,556	1008	06.15
22														
23	0,49	0,33	0,25	0,20	0,16	0,13	0,11	—	—	—	22	0,55	1055	06.10
24														
25	0,500	0,306	0,227	0,176	0,136	0,106	0,085	0,068	0,045	0,017	1,135	0,567	1010	06.20
26														
27														
28														
29														
30														
31														
М	0,490	0,318	0,238	0,188	0,148	0,118	0,097	0,128	0,043	—	2,20	—	—	—
макс.	3,08	4,37	2,66	1,56	0,977	0,625	0,415	0,234	0,045	—	30,1	—	—	—
мин.	0,271	0,151	0,113	0,091	0,075	0,061	0,016	0,061	0,041	—	1,135	—	—	—
учтено	5	6	6	6	6	6	6	4	2	1	5	—	—	—

Составил Б.И.А.

Проверил

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи

Сводная таблица $P(V)$ Август 1958 годХарактеристика V_p мкВ/м $f_0 = 1000$ кГц

секретное время 09.00

долгота 37°19'E

Станция Москва

широта 55°28'N

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	V_{min}	V_{ap}	частота кГц	Время час. мин.
1	1,12	0,568	0,421	0,352	0,318	0,280	0,229	0,192	0,154	0,093	7,07	1,6	1008	09.05
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9	0,746	0,507	0,342	0,253	0,201	0,152	0,110	0,076	0,039	—	5,4	1,69	1000	09.10
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19	0,456	0,317	0,250	0,200	0,155	0,122	0,095	0,066	—	—	1,89	1,11	1008	09.25
20														
21														
22														
23	0,74	0,48	0,33	0,26	0,20	0,15	0,11	0,08	0,05	—	3,54	0,86	1000	09.05
24														
25	0,325	0,239	0,211	0,178	0,149	0,122	0,101	0,083	0,065	0,040	1,143	0,339	1000	10.00
26														
27														
28														
29														
30														
31														
М	0,740	0,480	0,330	0,253	0,200	0,150	0,110	0,080	0,054	0,066	3,54	—	—	—
макс.	1,12	0,568	0,421	0,352	0,318	0,280	0,229	0,192	0,154	0,093	7,07	—	—	—
мин.	0,325	0,239	0,211	0,178	0,149	0,122	0,095	0,066	0,039	0,040	1,143	—	—	—
учтено	5	5	5	5	5	5	5	5	4	2	5	—	—	—

Составил Б.И.А.

Проверил

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи

Сводная таблица $P(V)$

Август 1958 год

Характеристика V_p мкВ/м

$f_0 = 1000$ кГц

секретное время 12.00

долгота 37°19'E

Станция Москва

широта 55°28'N

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{ник}}$	$V_{\text{ап}}$	частота кГц	Время час. мин.
1	-	52,5	22,4	11,95	7,25	4,47	2,24	-	-	-	484	112	1000	12.05
2														
3	0,599	0,349	0,260	0,189	0,139	0,099	0,071	0,050	0,040	-	3,99	0,998	990	12.15
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13	0,650	0,449	0,342	0,274	0,224	0,182	0,151	0,123	0,101	0,065	3,36	1,12	1000	12.25
14														
15														
16														
17														
18														
19	0,570	0,330	0,210	0,157	0,122	0,100	0,080	0,059	0,030	-	2,11	1,00	1008	12.20
20														
21														
22														
23	-	0,330	0,260	0,210	0,180	0,150	0,130	0,100	0,060	0,020	2,10	0,55	1010	12.55
24														
25	0,380	0,250	0,180	0,140	0,110	0,090	-	-	-	-	2,44	0,73	1000	12.28
26														
27														
28														
29														
30														
31														
М	0,584	0,339	0,260	0,199	0,159	0,125	0,130	0,079	0,050	0,042	2,90	-	-	-
макс.	0,650	52,5	22,4	11,95	7,25	4,47	2,24	0,123	0,101	0,065	484	-	-	-
мин.	0,380	0,250	0,180	0,140	0,110	0,090	0,071	0,050	0,030	0,020	2,10	-	-	-
учтено	4	6	6	6	6	6	5	4	4	2	6	-	-	-

Составил Б.И.А.

Проверил

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи Сводная таблица $P(V)$

Август 1958 г.

Характеристика V_p мкВ/м

$f_0 = 1000$ кГц

секретное время 15.00 долгота 34°19'E широта 55°28'N

Станция Москва

Дни	$V_{0.02}$	$V_{0.1}$	$V_{0.2}$	$V_{0.3}$	$V_{0.4}$	$V_{0.5}$	$V_{0.6}$	$V_{0.7}$	$V_{0.8}$	$V_{0.9}$	$V_{\text{ник}}$	$V_{\text{оп}}$	частота кГц	Время час мин
1														
2														
3	0,79	0,47	0,39	0,33	0,27	0,22	0,17	0,13	0,09	0,05	2,4	1,57	1000	15.15
4														
5														
6														
7														
8														
9	3,07	1,73	1,00	0,613	0,390	0,278	0,139	-	-	-	16,7	5,58	1000	15.15
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19	1,025	0,491	0,365	0,289	0,229	0,174	0,131	0,089	0,054	-	5,25	1,09	1010	15.45
20														
21														
22														
23	0,410	0,201	0,132	0,091	0,065	0,044	0,031	0,019	-	-	1,263	0,630	1000	15.15
24														
25	7,36	2,29	1,225	0,654	0,270	-	-	-	-	-	24,5	8,18	1000	15.45
26														
27														
28														
29	0,255	0,183	0,139	0,112	0,090	0,074	0,058	0,040	0,022	-	1,6	0,393	1010	15.10
30														
31														
ср. М	0,907	0,480	0,377	0,309	0,249	0,174	0,131	0,064	0,054	-	3,825	-	-	-
макс	7,36	2,29	1,225	0,654	0,390	0,278	0,170	0,130	0,090	-	24,5	-	-	-
мин	0,255	0,183	0,132	0,091	0,065	0,044	0,031	0,019	0,022	-	1,263	-	-	-
число	6	6	6	6	6	5	5	4	3	1	6	-	-	-

Составил Б.И.А.

Проверил

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи

Сводная таблица $P(V)$

Август 1959 год
Характеристика V_p мкВ/м
 $f_o = 1000$ кгц

Станция Москва
длительное время 18.00 долгота $37^{\circ}19'E$ широта $55^{\circ}28'N$

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	V_{min}	V_{ap}	частота кгц	Время час. мин.
1	-	0,67	0,292	0,116	-	-	-	-	-	-	23,3	5,83	1000	18.10
2														
3	0,585	0,390	0,280	0,223	0,188	0,157	0,126	0,096	0,069	0,038	2,52	0,628	1000	18.10
4														
5	-	1,19	0,624	0,449	0,360	0,269	0,202	0,135	0,096	-	8,95	2,22	1008	18.45
6														
7														
8														
9	47,5	22,8	14,3	9,75	7,15	4,88	3,32	2,47	1,30	-	210	65,1	1000	18.15
10														
11	0,399	0,243	0,168	0,127	0,106	0,100	0,091	0,078	0,062	0,037	2,62	0,624	1000	18.42
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19	1,13	0,406	0,505	0,305	0,320	0,269	0,219	0,160	0,096	-	3,36	1,68	1010	18.25
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
М	0,857	0,688	0,398	0,309	0,320	0,269	0,202	0,135	0,096	0,037	6,155	-	-	-
макс.	47,5	22,8	14,3	9,75	7,15	4,88	3,32	2,47	1,30	0,038	210	-	-	-
мин.	0,399	0,243	0,168	0,116	0,106	0,100	0,091	0,078	0,062	0,037	2,52	-	-	-
учтено	4	6	6	6	5	5	5	5	5	2	6	-	-	-

Составил Б.И.А.

Проверил

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
Сводная таблица $P(V)$

Август 1958г.

Характеристика V_p мкВ/м

$f_0 = 1000$ кГц

секретное время 21.00 долгота

Станция Москва
37°19'E широта 55°28'N

Дни	$V_{0.02}$	$V_{0.1}$	$V_{0.2}$	$V_{0.3}$	$V_{0.4}$	$V_{0.5}$	$V_{0.6}$	$V_{0.7}$	$V_{0.8}$	$V_{0.9}$	$V_{ник}$	$V_{оп}$	частота кГц	Время час мин
1	-	2,67	1,28	0,583	0,350	0,233	0,175	0,116	-	-	23,3	5,83	1008	20.40
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19	3,47	1,23	0,611	0,296	0,126	-	-	-	-	-	24,1	6,3	1010	21.40
20														
21	0,093	0,056	0,038	0,028	0,021	0,016	0,012	-	-	-	0,605	0,158	1010	21.10
22														
23														
24														
25	0,185	0,029	0,008	-	-	-	-	-	-	-	1,135	0,265	1010	21.10
26														
27														
28														
29	1,88	0,779	0,452	0,247	0,163	0,100	0,050	-	-	-	9,07	2,51	1011	21.16
30														
31														
сред. М	1,032	0,779	0,452	0,286	0,144	0,100	0,050	-	-	-	9,07	-	-	-
макс.	3,47	2,67	1,28	0,583	0,350	0,233	0,175	-	-	-	24,1	-	-	-
мин.	0,093	0,029	0,008	0,028	0,021	0,016	0,012	-	-	-	0,605	-	-	-
число	4	5	5	4	4	3	3	1	-	-	5	-	-	-

Составил Б.И.А.

Проверил

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
Сводная таблица $P(V)$

Август 1958 год

Характеристика V_p мкв/м

$f_o = 2500$ кгц

секретное время 00.00

долгота 37°19'E

Станция Москва

широта 55°28'N

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{пик}}$	$V_{\text{ан}}$	частота кгц	Время час. мин.
1														
2	18,0	10,9	6,16	3,66	2,3	1,57	1,05	0,628	0,420	-	65,4	20,9	2514	00.50
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10	10,35	5,63	3,80	2,74	1,98	1,37	0,866	0,501	-	-	43,8	15,2	2520	00.40
11														
12														
13														
14	-	1,265	0,789	0,531	0,384	0,278	0,202	0,137	0,077	-	5,5	1,83	2514	00.55
15														
16														
17														
18														
19														
20	5,77	3,69	2,09	1,26	0,80	0,523	0,338	0,184	0,06	-	18,5	6,15	2490	00.20
21														
22	4,5	2,25	1,15	0,74	0,492	0,310	0,195	-	-	-	14,9	5,0	2502	00.45
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30	5,06	1,93	1,20	0,812	0,580	0,400	0,266	0,166	-	-	19,95	6,67	2492	00.46
31														
М	5,77	2,97	1,645	1,036	0,690	0,461	0,302	0,184	0,077	-	19,225	-	-	-
макс.	18,0	10,9	6,16	3,66	2,3	1,57	1,05	0,628	0,420	-	65,4	-	-	-
мин.	4,5	1,265	0,789	0,531	0,384	0,278	0,195	0,137	0,06	-	5,5	-	-	-
учтено	5	6	6	6	6	6	6	5	3	-	6	-	-	-

Составил Б.И.А.

Проверил

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
Сводная таблица $P(V)$

август 1958 год

Характеристика V_p мкВ/м

$f_0 = 2500$ кгц

секретное время 03.00

долгота $34^{\circ}19'E$

Станция Москва

широта $55^{\circ}28'N$

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{пик}}$	$V_{\text{ап}}$	частота кгц	Время час. мин.
1														
2	17,6	8,43	4,67	2,88	2,02	1,47	1,10	0,735	0,404	-	55,0	18,3	2505	03.50
3														
4														
5														
6	-	3,13	1,75	1,08	0,815	0,565	-	-	-	-	18,85	6,27	2502	03.50
7														
8	1,8	0,48	0,34	0,27	0,22	0,20	0,16	0,14	0,12	0,09	6,0	2,0	2500	03.40
9														
10														
11														
12	4,15	2,38	1,29	0,776	0,604	0,475	0,345	0,218	0,129	-	12,34	4,32	2500	03.40
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20	4,7	2,64	1,51	0,97	0,647	0,432	0,270	0,146	-	-	16,9	5,4	2500	03.40
21														
22	0,755	0,369	0,236	0,160	0,115	0,080	0,056	0,034	0,019	-	2,33	0,802	2490	03.45
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
М	4,15	2,51	1,40	0,873	0,625	0,453	0,270	0,146	0,124	-	14,62	-	-	-
макс.	17,6	8,43	4,67	2,88	2,02	1,47	1,10	0,735	0,404	-	55,0	-	-	-
мин.	0,755	0,369	0,236	0,160	0,115	0,080	0,056	0,034	0,019	-	2,33	-	-	-
учтено	5	6	6	6	6	6	5	5	4	1	6	-	-	-

Составил Б.И.А.

Проверил

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
Сводная таблица $P(V)$

август 1958 год

Характеристика V_p мкВ/м

$f_0 = 2500$ кГц

секретное время 06.00 долгота 37°19'E широта 55°28'N

Станция Москва

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{пнк}}$	$V_{\text{ап}}$	частота кГц	Время час. мин.
1														
2														
3														
4														
5														
6	-	0,317	0,249	0,205	0,164	0,128	0,098	0,071	0,049	-	1,64	0,547	2504	06.40
7														
8														
9														
10	5,64	2,38	1,23	0,626	0,426	0,250	0,125	-	-	-	50,2	12,5	2506	06.00
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30	0,342	0,249	0,190	0,151	0,117	0,089	0,067	0,044	-	-	1,685	0,56	2498	06.50
31														
М	2,991	0,317	0,249	0,205	0,164	0,128	0,098	0,057	-	-	1,68	-	-	-
макс.	5,64	2,38	1,23	0,626	0,426	0,250	0,125	0,071	-	-	50,2	-	-	-
мин.	0,342	0,249	0,190	0,151	0,117	0,089	0,067	0,044	-	-	1,64	-	-	-
учтено	2	3	3	3	3	3	3	2	1	-	3	-	-	-

Составил Б.И.А.

Проверил _____

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
Сводная таблица $P(V)$

18 август 1958 год

Характеристика V_p мкВ/м

$f_o = 2500$ кгц

секретное время 09.00

долгота 37°19'E

широта 55°28'N

Станция Москва

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{нч}}$	$V_{\text{ан}}$	частота кгц	Время час. мин.
1														
2	0,838	0,565	0,460	0,377	0,335	0,276	0,230	0,188	0,146	-	6,55	2,09	2500	09.45
3														
4														
5														
6														
7														
8	11,25	7,05	5,35	4,18	3,20	2,29	1,44	0,85	0,46	-	39,1	13,09	2500	09.20
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26	0,520	0,312	0,216	0,160	0,120	0,088	0,061	0,040	0,019	-	1,6	0,8	2500	09.42
27														
28														
29														
30	-	0,346	0,290	0,240	0,200	0,173	0,144	0,101	0,076	0,031	1,28	0,40	2500	09.45
31														
М	0,838	0,455	0,375	0,308	0,267	0,224	0,187	0,144	0,111	-	4,045	-	-	-
макс.	11,25	7,05	5,35	4,18	3,20	2,29	1,44	0,85	0,46	-	39,1	-	-	-
мин.	0,520	0,312	0,216	0,160	0,120	0,088	0,061	0,04	0,019	-	1,28	-	-	-
учтено	3	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4	-	-	-

Составил Б.И.А.

Проверил

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи

Свободная таблица $P(V)$

август 1958 год

Характеристика V_p мкВ/м $f_o = 2500$ кГц

секретное время 12.00 долгота 37°19'E широта 55°28'N

Станция Москва

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	V_{min}	V_{ap}	частота кГц	Время час. мин.
1														
2														
3														
4	11,1	7,47	5,10	3,92	3,08	2,36	1,83	1,31	0,916	-	42,0	13,1	2500	12.40
5														
6														
7														
8	0,328	0,195	0,144	0,113	0,090	0,070	0,053	0,037	-	-	1,23	0,41	2500	12.50
9														
10	0,624	0,304	0,224	0,184	0,160	0,136	0,117	-	-	-	5,0	1,60	2500	12.20
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20	-	0,378	0,27	0,288	0,255	0,223	0,192	0,158	0,122	0,077	1,4	0,453	2500	12.45
21														
22														
23														
24														
25														
26	0,560	0,339	0,224	0,144	0,096	0,057	0,035	-	-	-	2,4	1,6	2500	12.42
27														
28														
29														
30														
31														
M	0,592	0,339	0,224	0,184	0,160	0,136	0,117	0,158	0,519	-	2,4	-	-	-
макс.	11,1	7,47	5,10	3,92	3,08	2,36	1,83	1,31	0,916	-	42,0	-	-	-
мин.	0,328	0,195	0,144	0,113	0,090	0,057	0,035	0,037	0,122	-	1,23	-	-	-
учтено	4	5	5	5	5	5	5	3	2	1	5	-	-	-

Составил Б.И.А.

Проверил

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
Сводная таблица $P(V)$

Август 1958 год

Характеристика V_p мкВ/м

$f_o =$ 2500 кГц

секретное время 15.00 долгота 37°19'E широта 55°28'N

Станция Москва

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{мин}}$	$V_{\text{ан}}$	частота кГц	Время час. мин.
1														
2	1,02	0,66	0,485	0,400	0,330	0,266	0,220	0,172	0,119	0,063	4,97	1,57	2500	15.40
3														
4														
5														
6														
7														
8	0,334	0,196	0,148	0,109	0,075	0,055	0,040	0,028	0,017	-	1,056	0,352	2500	15.20
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22	-	1,05	0,935	0,780	0,662	0,571	0,457	0,356	0,253	0,114	5,72	1,905	2500	15.20
23														
24														
25														
26	0,480	0,248	0,170	0,122	0,088	0,064	0,040	0,024	0,008	-	2,32	0,8	2496	15.48
27														
28														
29														
30	0,42	0,327	0,268	0,230	0,190	0,157	0,127	0,101	0,070	-	1,68	0,56	2500	15.25
31														
M	0,450	0,327	0,268	0,230	0,190	0,157	0,127	0,101	0,070	0,088	2,32	-	-	-
макс.	1,02	1,05	0,935	0,780	0,662	0,571	0,457	0,356	0,253	0,114	5,72	-	-	-
мин.	0,334	0,196	0,148	0,109	0,075	0,055	0,040	0,024	0,008	0,063	1,056	-	-	-
учтено	4	5	5	5	5	5	5	5	5	2	5	-	-	-

Составил Б.И.А.

Проверил _____

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
свободная таблица $P(V)$

(16 август) 1958 год

Характеристика V_p мкВ/м

$f_o = 2500$ кГц

секретное время 18.00

долгота

Станция Москва

39°19'E

широта

55°28'N

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	V_{min}	V_{ap}	частота кГц	Время час. мин.
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20	-	0,483	0,346	0,303	0,265	0,226	0,187	0,143	0,095	0,036	1,81	0,635	2500	18.05
21														
22	0,430	0,322	0,263	0,218	0,184	0,157	0,132	0,104	0,064	0,021	2,31	0,717	2500	18.15
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30	1,61	0,732	0,449	0,284	0,183	0,113	0,082	0,055	0,025	-	5,49	1,83	2500	18.25
31														
M	1,02	0,483	0,346	0,284	0,184	0,157	0,132	0,104	0,064	0,028	2,31	-	-	-
макс.	1,61	0,732	0,449	0,303	0,265	0,226	0,187	0,143	0,095	0,036	5,49	-	-	-
мин.	0,430	0,322	0,263	0,218	0,183	0,113	0,082	0,055	0,025	0,021	1,81	-	-	-
учтено	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	-	-	-

Составил Б.И.А.

Проверил

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
свободная таблица $P(V)$

август 1958 год

Характеристика V_p мкВ/м

$f_0 = 2500$ кГц

секретное время 21.00

долгота

Станция Москва

37°19'E

широта 55°28'N

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{пик}}$	$V_{\text{ан}}$	частота кГц	Время час. мин.
1														
2	5,65	2,83	1,53	0,93	0,66	0,500	0,400	0,270	0,200	-	20,8	6,67	2515	21.10
3														
4	-	2,35	1,22	0,47	-	-	-	-	-	-	18,85	4,7	2500	22.00
5														
6	1,88	0,955	0,670	0,530	0,423	0,341	0,278	0,200	-	-	7,05	2,35	2484	21.10
7														
8	1,35	0,701	0,521	0,414	0,333	0,255	0,194	0,144	0,090	-	5,4	1,8	2500	21.20
9														
10	2,56	0,985	0,542	0,434	0,306	0,222	0,148	0,074	-	-	12,9	4,93	2500	21.45
11														
12														
13														
14														
15														
16	4,17	1,71	1,02	0,67	0,463	0,306	0,194	0,115	0,055	-	13,85	4,64	2,498	21.42
17														
18														
19														
20	-	2,64	1,593	1,125	0,825	0,632	0,374	0,181	-	-	17,25	5,5	2506	21.15
21														
22	-	1,835	1,180	0,890	0,750	0,615	0,471	0,340	0,196	0,052	7,87	2,62	2540	21.15
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
М	2,56	1,772	1,100	0,600	0,463	0,341	0,278	0,181	0,143	-	13,375	-	-	-
макс.	5,65	2,83	1,593	1,125	0,825	0,632	0,471	0,340	0,200	-	20,8	-	-	-
мин.	1,35	0,701	0,521	0,414	0,306	0,222	0,148	0,074	0,055	-	5,4	-	-	-
учтено	5	8	8	8	7	7	7	7	4	1	8	-	-	-

Составил Б.И.А.

Проверил

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
Сводная таблица $P(V)$

август 1958 год
Характеристика V_p мкВ/м
 $f_o = 5000$ кгц

Станция Москва
секретное время 00.00 долгота 37°19'E широта 55°28'N

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{пнк}}$	$V_{\text{ап}}$	частота кгц	Время час. мин.
1														
2														
3														
4														
5	2,9	1,71	1,16	0,813	0,578	0,426	0,304	0,182	0,076	-	9,15	3,04	4996	00.55
6														
7														
8														
9	3,77	1,58	0,770	0,450	0,298	0,151	-	-	-	-	23,8	7,52	5004	00.42
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17	5,90	2,70	1,82	1,28	0,885	0,620	0,394	0,276	-	-	29,5	9,85	5000	00.42
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
М	3,77	1,71	1,16	0,813	0,578	0,426	0,349	0,229	-	-	23,8	-	-	-
макс.	5,9	2,70	1,82	1,28	0,885	0,620	0,394	0,276	-	-	29,5	-	-	-
мин.	2,9	1,58	0,770	0,450	0,298	0,151	0,304	0,182	-	-	9,15	-	-	-
учтено	3	3	3	3	3	3	2	2	1	-	3	-	-	-

Составил Б.И.А.
Проверил _____

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
Сводная таблица $P(V)$

Август 1958 г.

Характеристика V_p мкВ/м

$f_0 = 5000$ кГц

секретное время 03.00

Станция Москва

долгота 37°19'E широта 55°28'N

Дни	$V_{0.02}$	$V_{0.1}$	$V_{0.2}$	$V_{0.3}$	$V_{0.4}$	$V_{0.5}$	$V_{0.6}$	$V_{0.7}$	$V_{0.8}$	$V_{0.9}$	$V_{ник}$	$V_{оп}$	частота кГц	Время час мин
1	2,18	1,33	0,96	0,66	0,43	0,30	0,21	0,12	—	—	10,75	2,43	5004	03.42
2														
3														
4														
5	1,12	0,561	0,386	0,258	0,175	0,129	0,093	—	—	—	3,67	1,17	4980	04.00
6														
7														
8														
9	6,0	2,33	1,125	0,65	0,40	0,24	0,15	—	—	—	22,5	7,5	5004	03.45
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
сред-М	2,18	1,33	0,96	0,650	0,400	0,240	0,150	—	—	—	10,75	—	—	—
макс	6,0	2,33	1,125	0,660	0,430	0,300	0,210	—	—	—	22,5	—	—	—
мин	1,12	0,561	0,386	0,258	0,175	0,129	0,093	—	—	—	3,67	—	—	—
число	3	3	3	3	3	3	3	1	—	—	3	—	—	—

Составил Б.И.А.

Проверил

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
Сводная таблица $P(V)$

август 1958 год
Характеристика V_p мкВ/м
 $f_o = 5000$ кГц

Станция Москва
секретное время 06.00 долгота 37°19'E широта 55°28'N

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{пнк}}$	$V_{\text{ап}}$	частота кГц	Время час. мин.
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9	2,52	1,13	0,522	0,232	0,116	0,058	-	-	-	-	8,2	2,9	5000	09.00
10														
11														
12														
13	0,843	0,411	0,284	0,211	0,158	0,116	0,084	0,059	0,027	-	3,17	1,05	5000	06.42
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23	2,76	1,43	0,94	0,69	0,57	0,45	0,33	0,23	0,11	-	9,25	3,24	5047	06.20
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
М	2,52	1,13	0,522	0,232	0,158	0,116	0,207	0,131	0,068	-	8,2	-	-	-
макс.	2,76	1,43	0,940	0,690	0,570	0,450	0,330	0,230	0,110	-	9,25	-	-	-
мин.	0,843	0,411	0,284	0,211	0,116	0,058	0,084	0,059	0,027	-	3,17	-	-	-
учтено	3	3	3	3	3	3	2	2	2	-	3	-	-	-

Составил Б.И.А.

Проверил _____

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
Сводная таблица $P(V)$

Август 1958г.

Характеристика V_p мкВ/м

$f_0 = 5000$ кГц

секретное время 09.00 долгота 37°19'E широта 55°28'N

Станция Москва

Дни	$V_{0.02}$	$V_{0.1}$	$V_{0.2}$	$V_{0.3}$	$V_{0.4}$	$V_{0.5}$	$V_{0.6}$	$V_{0.7}$	$V_{0.8}$	$V_{0.9}$	$V_{лик}$	$V_{оп}$	частота кГц	Время час мин
1	-	0,366	0,266	0,222	0,204	0,180	0,153	0,124	0,092	0,055	1,39	0,463	4928	09.10
2														
3	0,450	0,475	0,346	0,292	0,254	0,213	0,179	0,137	0,091	0,046	2,67	0,834	4980	09.20
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24	0,203	0,154	0,122	0,098	0,081	0,066	0,054	0,041	0,027	-	1,01	0,338	5000	10.20
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31	0,178	0,129	0,098	0,076	0,056	0,044	0,032	0,020	0,010	-	0,937	0,312	5000	09.00
ср. М	0,203	0,260	0,194	0,160	0,142	0,123	0,103	0,082	0,059	0,050	1,20	-	-	-
макс	0,450	0,475	0,346	0,292	0,254	0,213	0,179	0,137	0,092	0,055	2,67	-	-	-
мин	0,178	0,129	0,098	0,076	0,056	0,044	0,032	0,020	0,010	0,046	0,937	-	-	-
число	3	4	4	4	4	4	4	4	4	2	4	-	-	-

Составил Б.И.А.

Проверил

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
Сводная таблица $P(V)$

Август 1958 год

Характеристика V_p мкВ/м

$f_0 = 5000$ кГц

секретное время 12.00

долгота

Станция МОСКВА

37°19'E широта 55°28'N

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{пик}}$	$V_{\text{ан}}$	частота кГц	Время час. мин.
1	-													
2														
3	0,484	0,350	0,282	0,231	0,196	0,162	0,128	0,100	0,071	0,040	2,5	0,835	4980	12.42
4														
5														
6														
7														
8														
9	1,67	0,908	0,575	0,389	0,259	0,185	0,130	0,092	0,052	-	2,64	1,855	5000	12.20
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19	0,268	0,162	0,129	0,111	0,099	0,083	0,068	0,051	-	-	0,717	0,507	5000	12.40
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
М	0,484	0,350	0,282	0,231	0,196	0,162	0,128	0,092	0,061	-	2,50	-	-	-
макс.	1,67	0,908	0,575	0,389	0,259	0,185	0,130	0,100	0,071	-	2,64	-	-	-
мин.	0,268	0,162	0,129	0,111	0,099	0,083	0,068	0,051	0,052	-	0,717	-	-	-
учтено	3	3	3	3	3	3	3	3	2	1	3	-	-	-

Составил Б.И.А.

Проверил _____

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
Сводная таблица $P(V)$

Август 1958 г.

Характеристика V_p мкВ/м

$f_0 = 5000$ кГц

декретное время 15.00

долгота

Станция

Москва

37°19'E

широта

55°28'N

Дни	$V_{0.02}$	$V_{0.1}$	$V_{0.2}$	$V_{0.3}$	$V_{0.4}$	$V_{0.5}$	$V_{0.6}$	$V_{0.7}$	$V_{0.8}$	$V_{0.9}$	$V_{ник}$	$V_{оп}$	частота Гц	Время час мин
1														
2														
3	0.582	0.434	0.344	0.286	0.243	0.214	0.175	0.136	0.092	-	2.94	0.97	4990	15.42
4														
5	-	0.525	0.432	0.288	0.225	0.174	0.131	0.096	-	-	2.98	0.992	4984	16.05
6														
7														
8														
9	-	0.429	0.281	0.204	0.152	0.115	0.085	0.055	0.029	-	1.98	0.66	5000	15.45
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19	0.312	0.192	0.133	0.101	0.036	0.006	0.004	0.003	0.002	-	1.10	0.422	5000	16.05
20														
21														
22														
23														
24														
25	10.7	3.68	2.43	1.68	1.19	0.783	0.475	0.237	-	-	39.6	11.87	5000	16.00
26														
27														
28														
29	0.457	0.283	0.228	0.185	0.141	0.098	0.066	0.043	-	-	2.59	1.09	5000	15.20
30														
31	0.212	0.140	0.106	0.083	0.062	0.044	0.030	0.018	0.010	-	0.938	0.312	5000	15.16
М	0.457	0.429	0.281	0.204	0.152	0.115	0.085	0.055	0.019	-	2.59	-	-	-
макс	10.7	3.68	2.43	1.68	1.19	0.783	0.475	0.237	0.092	-	39.6	-	-	-
мин	0.212	0.140	0.106	0.083	0.036	0.006	0.004	0.003	0.002	-	1.10	-	-	-
средн	5	7	7	7	7	7	7	7	4	-	7	-	-	-

Составил

Б.И. А.

Проверил

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
Сводная таблица $P(V)$

Сентябрь 1958 г.

Характеристика V_p мкВ/м

$f_0 = 5000$ кГц

декретное время 21.00 долгота 37°19'E широта 55°28'N

Станция Москва

Дни	$V_{0.02}$	$V_{0.1}$	$V_{0.2}$	$V_{0.3}$	$V_{0.4}$	$V_{0.5}$	$V_{0.6}$	$V_{0.7}$	$V_{0.8}$	$V_{0.9}$	$V_{\text{ник}}$	$V_{\text{оп}}$	частота гГц	Время час мин
1														
2														
3														
4														
5	-	9,15	6,10	4,31	2,94	1,96	1,18	0,785	0,458	-	39,2	13,1	5004	21.40
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
сентябрь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
октябрь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ноябрь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
декабрь	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Составил Б.И.А.

Проверил

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи

таблицы $P(V)$

Август 1958 год

Характеристика V_p мкВ/м $f_o = 7500$ кГц

секретное время 00.00

долгота 37°19'E

Станция Москва

широта 55°28'N

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	V_{min}	V_{ap}	частота кГц	Время час. мин.
1														
2	-	0,703	0,427	0,271	0,182	0,130	0,089	0,058	0,033	-	2,67	0,89	7518	00.00
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21	-	5.27	3.05	2.03	1.41	0.967	0.660	0.390	0.190	-	30.7	9.68	7500	00.55
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30	1,78	0,945	0,60	0,40	0,27	0,17	0,11	-	-	-	5,55	2,87	7500	00.54
31														
М	-	0,945	0,600	0,400	0,270	0,170	0,110	0,224	0,111	-	5,55	-	-	-
макс.	-	5,27	3,05	2,03	1,41	0,967	0,660	0,390	0,190	-	30,7	-	-	-
мин.	-	0,703	0,427	0,271	0,182	0,130	0,089	0,058	0,033	-	2,67	-	-	-
учтено	1	3	3	3	3	3	3	2	2	-	3	-	-	-

Составил Б.Ч.Г.

Проверил

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
Сводная таблица $P(V)$

Август 1958г.

Характеристика V_p мкВ/м

$f_0 = 7500$ кГц

секретное время 03.00

Станция Москва

долгота 37°19'E широта 55°28'N

Дни	$V_{0.02}$	$V_{0.1}$	$V_{0.2}$	$V_{0.3}$	$V_{0.4}$	$V_{0.5}$	$V_{0.6}$	$V_{0.7}$	$V_{0.8}$	$V_{0.9}$	$V_{ник}$	$V_{оп}$	частота кГц	Время час мин
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20	6,12	3,2	2,8	1,29	0,905	0,632	0,428	0,272	0,170	-	14,25	6,8	7510	03,50
21														
22	0,54	0,25	0,14	0,09	0,063	0,040	0,03	0,01	-	-	4,01	1,09	7500	03,00
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
ср. М	3,06	1,725	1,470	0,690	0,484	0,336	0,229	0,141			9,13	-	-	-
макс	6,12	3,2	2,8	1,29	0,905	0,632	0,428	0,272	-	-	14,25	-	-	-
мин	0,54	0,25	0,14	0,09	0,063	0,040	0,030	0,010	-	-	4,01	-	-	-
число	2	2	2	2	2	2	2	2	1	-	2	-	-	-

Составил Б.И.А.

Проверил

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи

Свободная таблица $P(V)$

Август 1958 год

Характеристика V_p мкВ/м $f_0 = 4500$ кГц

секретное время 06.00

долгота

Станция Москва

37°19'E

широта

55°28'N

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{пик}}$	$V_{\text{ап}}$	частота кГц	Время час. мин.
1														
2														
3														
4														
5														
6	—	0,113	0,071	0,052	0,040	0,031	0,025	0,019	0,013	—	0,678	0,242	4522	06.50
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19	0,55	0,166	0,072	0,050	0,036	0,026	—	—	—	—	3,12	1,04	4500	06.15
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30	1,84	1,06	0,732	0,540	0,400	0,300	0,200	0,130	0,060	—	5,73	2,87	4500	07.05
31														
М	1,195	0,166	0,072	0,052	0,040	0,031	0,112	0,074	0,036	—	3,12	—	—	—
макс.	1,84	1,06	0,732	0,540	0,400	0,300	0,200	0,130	0,060	—	5,73	—	—	—
мин.	0,55	0,113	0,071	0,050	0,036	0,026	0,025	0,019	0,013	—	0,678	—	—	—
учтено	2	3	3	3	3	3	2	2	2	—	3	—	—	—

Составил Б.И.А.

Проверил

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи

Свободная таблица $P(V)$

Август 1958 год

Характеристика V_p мкВ/м

$f_0 = 4500$ кГц

секретное время 09.00

долгота 37°19'E

Станция Москва

широта 55°28'N

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{мин}}$	$V_{\text{ап}}$	частота кГц	Время час. мин.
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23	0,318	0,223	0,180	0,157	0,138	0,118	0,100	0,076	0,050	-	1,59	1,06	4500	09.15
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
М	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
макс.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мин.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
учтено	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		

Составил Б.Ч.А.

Проверил

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
Сводная таблица $P(V)$

Август 1958г.

Характеристика V_p мкВ/м

Станция Москва

$f_0 = 7500$ кГц

секретное время 12.00 долгота 37°19'E широта 55°28'N

Дни	$V_{0.02}$	$V_{0.1}$	$V_{0.2}$	$V_{0.3}$	$V_{0.4}$	$V_{0.5}$	$V_{0.6}$	$V_{0.7}$	$V_{0.8}$	$V_{0.9}$	$V_{\text{ник}}$	$V_{\text{оп}}$	частота гнц	Время час мин
1														
2	1,23	0,765	0,520	0,392	0,334	0,282	0,241	0,194	0,149	-	5,08	1,76	7500	12,25
3														
4														
5														
6	0,274	0,161	0,119	0,093	0,081	0,070	0,059	0,048	0,036	-	1,19	0,542	7434	12,25
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26	0,290	0,165	0,114	0,081	0,059	0,041	0,029	0,018	0,012	-	1,87	0,581	7500	12,55
27														
28														
29														
30														
31														
31 М	0,290	0,165	0,119	0,093	0,081	0,070	0,059	0,048	0,036	-	1,87	-	-	-
макс	1,23	0,765	0,520	0,392	0,334	0,282	0,241	0,194	0,149	-	5,08	-	-	-
мин	0,274	0,161	0,114	0,081	0,059	0,041	0,029	0,018	0,012	-	1,19	-	-	-
число	3	3	3	3	3	3	3	3	3	-	3	-	-	-

Составил Б.И. А.

Проверил _____

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи Сводная таблица $P(V)$

Август 1958г.
Характеристика V_p мкВ/м
 $f_0 = 7500$ кГц

Станция Москва
секретное время 15.00 долгота 37°19'E широта 55°28'N

Дни	$V_{0.02}$	$V_{0.1}$	$V_{0.2}$	$V_{0.3}$	$V_{0.4}$	$V_{0.5}$	$V_{0.6}$	$V_{0.7}$	$V_{0.8}$	$V_{0.9}$	$V_{\text{пик}}$	V_{0p}	частота кГц	Время час мин
1														
2	-	0,338	0,230	0,144	0,144	0,122	0,096	0,074	0,055	+	1,59	0,554	7500	15,55
3														
4														
5														
6														
7														
8	0,331	0,149	0,093	0,061	0,041	0,029	0,020	0,012	-	-	1,24	0,413	7500	15,40
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
средн. М	-	0,243	0,161	0,117	0,092	0,075	0,058	0,043	0,055	-	1,415	-	-	-
макс	-	0,338	0,230	0,144	0,144	0,122	0,096	0,074	0,055	-	1,59	-	-	-
мин.	-	0,149	0,093	0,061	0,041	0,029	0,020	0,012	0,055	-	1,24	-	-	-
коэффициент	1	2	2	2	2	2	2	2	1	-	2	-	-	-

Составил Б.И.А.
Проверил _____

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
Сводная таблица $P(V)$

Август 1958г.

Характеристика V_p мкВ/м

$f_0 = 7500$ кГц

секретное время 18.00

Станция Москва
долгота $37^{\circ}19'E$ широта $55^{\circ}28'N$

Дни	$V_{0.02}$	$V_{0.1}$	$V_{0.2}$	$V_{0.3}$	$V_{0.4}$	$V_{0.5}$	$V_{0.6}$	$V_{0.7}$	$V_{0.8}$	$V_{0.9}$	$V_{лик}$	$V_{оп}$	частота кГц	Время час мин
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16	-	1,237	0,766	0,533	0,385	0,296	0,228	0,169	0,110	-	5,08	1,695	7520	18.15
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
средн. М	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
макс	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мин.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
суммарно	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Составил Б.И.А.

Проверил

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
Сводная таблица $P(V)$

Август 1958г.

Характеристика V_p мкВ/м

$f_0 = 7500$ кГц

секретное время 21.00

Станция Москва
37°19'E широта 55°28'N

Дни	$V_{0.02}$	$V_{0.1}$	$V_{0.2}$	$V_{0.3}$	$V_{0.4}$	$V_{0.5}$	$V_{0.6}$	$V_{0.7}$	$V_{0.8}$	$V_{0.9}$	$V_{\text{пик}}$	$V_{0.1}$	частота кГц	Время час. мин
1														
2	1,335	0,916	0,597	0,396	0,306	0,239	0,203	0,143	0,104	0,050	3,94	1,39	7506	21.20
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
средн /М	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
макс	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мин.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
замеч.	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

Составил Б.И.А.

Проверил

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
Свободная таблица $P(V)$

август 1958 год
Характеристика V_p мкВ/м
 $f_0 = 10000$ кГц

Станция Москва
секретное время 00.00 долгота 37°19'E широта 55°28'N

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{пнк}}$	$V_{\text{ап}}$	частота кГц	Время час. мин.
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17	1,87	1,080	0,407	0,490	0,340	0,230	0,150	0,100	-	-	13,16	4,16	10052	00.50
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
М	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
макс.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мин.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
учтено	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Составил Б.И.А.
Проверил _____

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
Сводная таблица $P(V)$

Август 1958 год
Характеристика V_p мкВ/м
 $f_o = 10000$ кгц

Станция Москва
секретное время 03.00 долгота 37°19'E широта 55°28'N

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{лик}$	$V_{ап}$	частота кгц	Время час. мин.
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9	0,755	0,467	0,360	0,280	0,227	0,180	0,142	0,106	0,072	-	4,57	1,44	10 003	03.53
10														
11														
12														
13	2,10	0,830	0,435	0,356	0,277	0,197	0,138	0,099	-	-	11,88	3,96	10 000	03.50
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25	0,96	0,328	0,240	0,192	0,144	0,096	0,059	0,032	-	-	4,80	1,60	10.000	04.20
26														
27														
28														
29														
30														
31														
М	0,960	0,467	0,360	0,280	0,227	0,180	0,138	0,099	-	-	4,80	-	-	-
макс.	2,10	0,830	0,435	0,356	0,277	0,197	0,142	0,106	-	-	11,88	-	-	-
мин.	0,755	0,328	0,240	0,192	0,144	0,096	0,059	0,032	-	-	4,57	-	-	-
учтено	3	3	3	3	3	3	3	3	1	-	3	-	-	-

Составил Б.И.А.

Проверил

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи

Свободная таблица $P(V)$ Август 1958 годХарактеристика V_p мкВ/м $f_o = 10.000$ кгцСтанция Москва
декретное время 09.00 долгота 37°19'E широта 55°28'N

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{пнк}}$	$V_{\text{ап}}$	частота f кгц	Время час. мин.
1	1,15	0,490	0,364	0,308	0,252	0,216	0,187	0,148	0,101	0,061	6,0	1,44	9994	09.20
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9	-	2,13	1,11	0,60	0,30	0,18	0,12	-	-	-	13,86	4,62	10000	09.00
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19	1,05	0,342	0,206	0,160	0,114	0,080	-	-	-	-	4,57	2,29	10040	09.55
20														
21														
22														
23														
24														
25	0,331	0,201	0,143	0,104	0,078	0,058	0,043	0,032	-	-	2,160	0,650	10000	10.45
26														
27														
28														
29														
30														
31														
М	1,05	0,416	0,285	0,234	0,183	0,130	0,120	0,090	-	-	5,285	-	-	-
макс.	1,15	2,13	1,11	0,600	0,300	0,216	0,187	0,148	-	-	13,86	-	-	-
мин.	0,331	0,201	0,143	0,104	0,078	0,058	0,043	0,032	-	-	2,160	-	-	-
учтено	3	4	4	4	4	4	3	2	1	1	4	-	-	-

Составил Б. Ч. А.

Проверил _____

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
Свободная таблица $P(V)$

Август 1958 год

Характеристика V_p мкВ/м

$f_o = 10000$ кГц

секретное время 12.00

долгота

Станция МОСКВА

37°19'E

широта

55°28'N

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{пик}}$	$V_{\text{ап}}$	частота кГц	Время час. мин.
1	—	0,465	0,334	0,191	0,115	0,062	0,034	—	—	—	5,43	1,91	9986	12.25
2														
3	0,834	0,603	0,489	0,395	0,338	0,280	0,220	0,170	0,110	0,070	4,09	1,44	10000	12.50
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11	0,520	0,221	0,156	0,123	0,094	0,078	0,056	0,039	—	—	3,68	1,3	10000	12.45
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19	1,138	0,580	0,378	0,253	0,152	0,075	—	—	—	—	4,54	2,53	10080	12.55
20														
21														
22														
23	0,292	0,149	0,123	0,081	0,052	0,029	—	—	—	—	1,44	1,08	9998	13.15
24														
25	—	0,323	0,254	0,224	0,200	0,174	0,150	0,122	0,076	—	2,165	0,544	10000	12.45
26														
27														
28														
29														
30														
31	0,498	0,319	0,148	0,080	0,048	—	—	—	—	—	4,49	1,594	10000	12.00
М	0,498	0,323	0,254	0,191	0,115	0,070	0,103	0,122	0,093	—	4,09	—	—	—
макс.	1,138	0,465	0,489	0,395	0,338	0,280	0,220	0,170	0,110	—	5,43	—	—	—
мин.	0,292	0,149	0,123	0,081	0,048	0,029	0,034	0,039	0,076	—	1,44	—	—	—
учтено	5	7	7	7	7	6	4	3	2	1	7	—	—	—

Составил Б. И. А.

Проверил

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
свободная таблица $P(V)$

август 1958 год

Характеристика V_p мкВ/м

$f_o = 10000$ кГц

секретное время 15.00

долгота

Станция Москва

37°19'E

широта

55°28'N

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{пик}}$	$V_{\text{ап}}$	частота кГц	Время час. мин.
1														
2														
3	3,1	1,86	1,32	1,03	0,825	0,672	0,569	0,440	0,284	-	14,8	5,14	10000	15.50
4														
5	-	1,42	0,820	0,590	0,431	0,302	0,222	0,151	0,108	-	6,48	2,16	10000	16.10
6														
7														
8														
9	1,365	0,726	0,394	0,242	0,161	0,113	0,076	0,045	-	-	4,54	1,51	10000	15.55
10														
11	1,390	0,740	0,554	0,303	0,227	0,182	0,136	0,094	0,060	-	4,77	1,51	10002	15.42
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19	1,91	0,737	0,273	0,109	-	-	-	-	-	-	10,92	5,46	10000	16.20
20														
21														
22														
23	0,920	0,556	0,321	0,205	0,141	0,094	0,072	0,032	-	-	2,09	1,08	9998	15.50
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31	1,620	1,052	0,717	0,510	0,380	0,281	0,202	0,138	0,079	-	5,7	1,73	10000	15.46
М	1,505	0,896	0,635	0,406	0,303	0,242	0,169	0,116	0,093	-	6,090	-	-	-
макс.	3,1	1,86	1,32	1,03	0,825	0,672	0,569	0,440	0,284	-	14,8	-	-	-
мин.	0,920	0,556	0,273	0,109	0,141	0,094	0,072	0,032	0,060	-	2,09	-	-	-
учтено	6	7	7	7	6	6	6	6	4	-	7	-	-	-

Составил Б.И.А.

Проверил

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
Сводная таблица $P(V)$

Август 1959 год
Характеристика V_p мкВ/м
 $f_o =$ 10000 кГц

Станция МОСКВА
длительное время 18.00 долгота 37°19'E широта 55°28'N

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{мин}}$	$V_{\text{ап}}$	частота кГц	Время час. мин.
1														
2														
3	-	1,36	0,830	0,530	0,340	0,240	0,180	0,130	0,086	-	6,72	2,16	10020	18,45
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19	1,98	1,048	0,626	0,429	0,308	0,224	0,144	0,088	-	-	6,35	2,20	10068	18,50
20														
21														
22														
23	0,475	0,295	0,208	0,144	0,100	0,064	0,041	0,021	-	-	6,63	2,29	10004	18,00
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31	3,50	1,46	0,744	0,463	0,262	0,190	0,094	-	-	-	15,3	4,84	10000	18,46
М	1,980	1,219	0,685	0,446	0,285	0,204	0,122	0,088	-	-	6,675	-	-	-
макс.	3,50	1,46	0,830	0,530	0,340	0,240	0,180	0,130	-	-	15,3	-	-	-
мин.	0,475	0,295	0,208	0,144	0,100	0,064	0,041	0,021	-	-	6,35	-	-	-
учтено	3	4	4	4	4	4	4	3	1	-	4	-	-	-

Составил Б.И.А.

Проверил _____

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи

Свободная таблица $P(V)$

август 1958 год

Характеристика V_p мкВ/м

$f_o =$ 10 000 кГц

секретное время 21.00

долгота 37°19'E

Станция Москва

широта 55°28'N

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{лик}$	$V_{ап}$	частота f кГц	Время час. мин.
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19	3,89	2,26	1,23	0,697	0,410	0,226	0,123	—	—	—	12,3	4,1	10000	21.55
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
М	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
макс.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
мин.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
учтено	1	1	1	1	1	1	1	—	—	—	1	—	—	—

Составил Б. И. А.

Проверил _____