

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи

Сводная таблица $P(V)$ Октябрь 1958 г.Характеристика V_0 мкВ/м $f_0 = 100$ кГцСтанция Москва
секретное время 00.00 долгота 37°19'E широта 55°28'N

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{ник}}$	$V_{\text{ап}}$	частота кГц	Время час. мин.
1														
2														
3														
4														
5														
6	3.46	1.8	1.3	1.0	0.77	0.59	0.43	0.32	0.14	-	17.7	8.56	97	01.05
7														
8														
9														
10	8.72	3.76	2.75	2.17	1.83	1.41	1.3	1.13	0.97	-	33.2	15.0	102	00.25
11														
12														
13	-	9.65	6.61	4.5	3.45	2.8	2.23	1.87	1.44	1.15	69.5	24.8	101.5	00.40
14														
15														
16														
17														
18	5.4	1.74	0.62	0.22	-	-	-	-	-	-	38.4	15.8	101.5	00.40
19														
20	3.64	1.22	0.54	0.14	-	-	-	-	-	-	52.7	1.21	101	01.20
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
М	4.52	1.8	1.3	1.0	1.83	1.41	1.3	1.13	0.97	1.15	38.4			
макс.	8.72	9.65	6.61	4.5	3.45	2.8	2.23	1.87	1.44		69.5			
мин.	3.46	1.22	0.54	0.14	0.77	0.59	0.43	0.32	0.14		17.7			
учтено	4	5	5	5	3	3	3	3	3	1	5			

Составил

Проверил

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
Сводная таблица $P(V)$

Октябрь 1958 год

Характеристика V_p мкВ/м

$f_0 = 100$ кгц

Станция Москва
секретное время 03.00 долгота 37°19'E широта 55°28'N

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{пнк}}$	$V_{\text{ап}}$	частота кгц	Время час. мин.
1														
2														
3														
4														
5														
6	1.42	0.86	0.69	0.54	0.43	0.33	0.25	0.15	0.077	-	11.8	2.88	101	04.05
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13	-	6.5	4.25	3.05	2.41	1.89	1.5	1.15	0.92	0.63	87.3	19.7	101	03.50
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20	7.2	3.05	1.25	0.44	-	-	-	-	-	-	97.0	24.2	101.5	04.20
21														
22	6.15	1.54	0.51	-	-	-	-	-	-	-	50.5	16.8	97	03.45
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
М	6.15	2.24	0.97	0.54	1.42	1.11	0.75	0.65	0.498	0.63	68.9			
макс.	7.2	6.5	4.25	3.05	2.41	1.89	1.25	1.15	0.92		97.0			
мин.	1.42	0.86	0.51	0.44	0.43	0.33	0.25	0.15	0.077		11.8			
учтено	3	4	4	3	2	2	2	2	2	1	4			

Составил _____

Проверил _____

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
Сводная таблица $P(V)$

Октябрь 1958 год

Характеристика V_p мкВ/м $f_0 = 100$ кГц

секретное время 06.00 долгота 37°19'E широта 55°28'N

Станция Москва

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{ник}}$	$V_{\text{ап}}$	частота кГц	Время час. мин.
1														
2														
3														
4														
5														
6	1.59	0.93	0.72	0.58	0.48	0.38	0.3	0.2	1.1	—	7.7	3.3	98	06.55
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16	2.13	0.93	0.59	0.42	0.27	0.18	—	—	—	—	17.7	5.8	102	07.05
17														
18	3.3	1.14	0.67	0.26	0.18	—	—	—	—	—	36.3	9.0	101	06.40
19														
20	1.59	0.71	0.46	0.34	0.24	0.17	0.11	0.061	—	—	12.6	2.88	101	07.17
21														
22	8.15	2.64	1.85	1.41	1.11	0.88	0.61	0.43	—	—	41.3	9.9	101.5	06.25
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
М	2.13	0.93	0.67	0.42	0.27	0.28	0.3	0.2	1.1	—	17.7			
макс.	8.15	2.64	1.85	1.41	1.11	0.88	0.61	0.43		—	41.3			
мин.	1.59	0.71	0.46	0.26	0.18	0.17	0.11	0.061		—	7.7			
учтено	5	5	5	5	5	4	3	3	1	—	5			

Составил

Проверил

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
Сводная таблица $P(V)$

Октябрь 1958 год
Характеристика V_p мкВ/м
 $f_0 = 100$ кгц

Станция Москва
секретное время 09.00 долгота 37°19'E широта 55°28'N

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{мин}}$	$V_{\text{ап}}$	частота f кгц	Время час. мин.
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8	0.86	0.47	0.35	0.27	0.21	0.17	0.13	0.1	0.055	-	5.2	2.36	97.5	09.40
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18	1.6	0.71	0.45	0.31	0.2	0.15	-	-	-	-	14	3.34	101	08.50
19														
20	1.39	0.75	0.53	0.38	0.27	0.17	0.1	-	-	-	5.1	3.79	101.5	09.15
21														
22	3.68	1.05	0.72	0.52	0.37	0.2	0.14	0.081	-	-	20.2	4.85	97.5	10.05
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
М	1.49	0.73	0.49	0.34	0.24	0.17	0.13	0.09	0.055	-	9.6			
макс.	3.68	1.05	0.72	0.52	0.37	0.2	0.14	0.1		-	20.2			
мин.	0.86	0.47	0.35	0.27	0.2	0.15	0.1	0.081		-	5.2			
учтено	4	4	4	4	4	4	3	2	1	-	4			

Составил _____
Проверил _____

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
Сводная таблица $P(V)$

Октябрь 1958 год

Характеристика V_p мкВ/м

$f_o =$ 100 кГц

Станция Москва
секретное время 15.00 долгота 37° 9' E широта 55° 28' N

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{ник}}$	$V_{\text{ап}}$	частота кГц	Время час. мин.
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18	1.27	0.83	0.58	0.41	0.29	0.2	0.11	0.04	—	—	16.4	3.44	101	16.05
19														
20														
21	2.48	1.07	0.54	0.32	0.19	0.085	—	—	—	—	11.2	2.94	101	15.45
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
М														
макс.														
мин.														
учтено														

Составил _____
Проверил _____

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
Сводная таблица $P(V)$

Октябрь 1958 год
Характеристика V_p мкВ/м
 $f_0 = 100$ кГц

Станция Москва
секретное время 18.00 долгота 34°19'E широта 55°28'N

Ч	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	V_{lim}	V_{ap}	частота кГц	Время час. мин.
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8	1.67	0.78	0.56	0.44	0.34	0.27	0.22	0.16	0.14	—	8.95	3.44	101.5	18.25
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18	2.03	0.86	0.53	0.34	0.24	0.14	0.066	—	—	—	18.0	4.3	101	18.50
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26	1.97	1.47	1.15	0.92	0.72	0.54	0.37	0.2	—	—	9.6	2.55	102	18.50
27														
28														
29														
30	1.48	0.81	0.6	0.5	0.42	0.34	0.26	0.18	0.12	—	19.8	4.75	102	19.05
31														
M	1.77	0.83	0.58	0.47	0.38	0.3	0.24	0.18	0.13	—	13.8			
макс.	2.03	1.47	1.15	0.92	0.72	0.54	0.37	0.2	0.14	—	19.8			
мин.	1.48	0.78	0.53	0.34	0.24	0.14	0.066	0.16	0.12	—	8.95			
учтено	4	4	4	4	4	4	4	3	2	—	4			

Составил _____
Проверил _____

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
Свободная таблица $P(V)$

Октябрь 1958 год
Характеристика V_p мкВ/м
 $f_o = 100$ кгц

Станция Москва
секретное время 21.00 долгота 37°19'E широта 55°28'N

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{мин}}$	$V_{\text{ап}}$	частота кгц	Время час. мин.
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14	5.7	2.57	1.65	1.2	0.97	0.7	0.49	0.3	0.12	-	17.1	6.6	101	22.10
15														
16														
17														
18	3.38	1.61	1.04	0.73	0.49	0.39	0.26	0.15	-	-	18.0	6.6	102	21.55
19														
20														
21														
22	5.7	3.36	2.19	1.58	1.24	0.92	0.68	0.45	0.23	-	41.5	6.6	101.5	22.00
23														
24														
25														
26	2.98	1.32	0.77	0.52	0.35	0.28	0.15	0.1	-	-	15.6	6.6	100.5	22.05
27														
28														
29														
30	3.08	1.75	1.24	0.99	0.76	0.6	0.45	0.31	0.18	-	17.6	4.8	102	21.50
31														
М	3.38	1.75	1.24	0.99	0.76	0.6	0.45	0.3	0.18	-	17.6			
макс.	5.7	3.36	2.19	1.58	1.24	0.92	0.68	0.45	0.23	-	41.5			
мин.	2.98	1.32	0.77	0.52	0.35	0.28	0.15	0.1	0.12	-	15.6			
учтено	5	5	5	5	5	5	5	5	3	-	5			

Составил _____
Проверил _____

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи

Сводная таблица $P(V)$ Октябрь 1958 годХарактеристика V_p мкВ/м $f_0 = 350$ кГцСтанция Москва
секретное время 00.00 долгота 37°19'E широта 55°28'N

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{пик}}$	$V_{\text{ап}}$	частота кГц	Время час. мин.
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21	—	1.65	1.23	1.01	0.815	0.655	0.496	0.352	0.192	—	8.72	2.91	348	01.25
22														
23	5.36	1.92	1.4	1.12	0.935	0.75	0.61	0.461	0.28	—	13.7	5.95	346	00.55
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
М														
макс.														
мин.														
учтено														

Составил _____

Проверил _____

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи

Сводная таблица $P(V)$ Октябрь 1958 годХарактеристика V_p мкВ/м $f_0 = 350$ кГцСтанция Москва
секретное время 03.00 долгота 37°19'E широта 55°28'N

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	V_{min}	V_{ap}	частота f кГц	Время час. мин.
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19	1.75	0.795	0.495	0.33	0.254	0.18	0.09	-	-	-	18.6	5.3	346	04.00
20														
21	2.53	1.79	1.36	1.09	0.9	0.57	0.425	0.229	-	-	9.0	3.0	349	04.15
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
М														
макс.														
мин.														
учтено														

Составил _____
Проверил _____

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
свободная таблица $P(V)$

Октябрь 1959 год
Характеристика V_p мкВ/м
 $f_0 = 350$ кГц

Станция Москва
секретное время 09.00 долгота 37°49'E широта 55°28'N

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{пик}}$	$V_{\text{ап}}$	частота f кГц	Время час. мин.
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21	—	1.17	0.96	0.81	0.71	0.616	0.521	0.415	—	—	4.12	1.85	350	10.20
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31	1.04	0.683	0.53	0.438	0.368	0.315	0.261	0.211	0.146	—	4.15	1.39	333	10.25
М														
макс.														
мин.														
учтено														

Составил _____
Проверил _____

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи

Сводная таблица $P(V)$ Октябрь 1959 годХарактеристика V_p мкВ/м $f_0 =$ 350 кГцСтанция Москва
секретное время 15.00 долгота 37°19'E широта 55°28'N

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{пик}}$	$V_{\text{ап}}$	частота кГц	Время час. мин.
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21	1.025	0.72	0.59	0.49	0.424	0.366	0.305	0.234	0.156	—	3.4	1.29	350	16.05
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
М														
макс.														
мин.														
учтено														

Составил _____
Проверил _____

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи

Сводная таблица $P(V)$ Октябрь 1959 годХарактеристика V_p мкВ/м $f_0 =$ 350 кГцСтанция Москва
секретное время 18.00 долгота 37°19'E широта 55°28'N

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{пик}}$	$V_{\text{ап}}$	частота кГц	Время час. мин.
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19	0,882	0,574	0,45	0,38	0,32	0,258	0,23	0,161	0,097	—	2,15	1,07	349	18.50
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
М														
макс.														
мин.														
учтено														

Составил _____

Проверил _____

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи

Сводная таблица $P(V)$

Октябрь 1958 год

Характеристика V_p мкВ/м

$f_0 =$ 350 кГц

секретное время 21.00 долгота 37°19'E широта 55°28'N

Станция Москва

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{пик}}$	$V_{\text{ап}}$	частота кГц	Время час. мин.
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19	1.9	1.24	0.966	0.81	0.68	0.562	0.46	0.336	0.216	-	11.4	2.49	347	22.05
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
М														
макс.														
мин.														
учтено														

Составил _____

Проверил _____

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
Сводная таблица $P(V)$

Октябрь 1958 год
Характеристика V_p мкВ/м
 $f_0 =$ 750 кГц

Станция Москва
секретное время 00.00 долгота 37°19'E широта 55°28'N

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{пик}}$	$V_{\text{ап}}$	частота f кГц	Время час. мин.
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20	3.56	2.08	1.55	1.25	1.02	0.82	0.62	0.456	—	—	13.8	4.27	742	02.05
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
М														
макс.														
мин.														
учтено														

Составил _____
Проверил _____

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи

Сводная таблица $P(V)$ Октябрь 1958 годХарактеристика V_p мкВ/м $f_0 = 750$ кГц

секретное время 03.00

долгота 37°19'E

Станция Москва

широта 55°28'N

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{пик}}$	$V_{\text{ап}}$	частота кГц	Время час. мин.
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14	1.84	0.83	0.46	0.32	0.193	0.11	—	—	—	—	8.44	3.06	752	04.20
15														
16														
17														
18														
19														
20	0.64	0.396	0.294	0.237	0.196	0.16	0.129	0.098	0.072	—	3.56	0.89	742	05.05
21														
22	0.866	0.381	0.23	0.15	0.098	0.0558	0.0346	—	—	—	7.62	1.91	742	04.10
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
M	0.866	0.396	0.294	0.237	0.193	0.11	0.0818	0.058	0.072	—	7.62			
макс.	1.84	0.83	0.46	0.32	0.196	0.16	0.129	0.098	0.072	—	8.44			
мин.	0.64	0.381	0.23	0.15	0.098	0.0558	0.0346	0.098	0.072	—	3.56			
учтено	3	3	3	3	3	3	2	1	1	—	3			

Составил

Проверил

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
Сводная таблица $P(V)$

Октябрь 1958 год

Характеристика V_p мкВ/м

$f_o =$ 450 кГц

секретное время 06.00 долгота 37°19'E широта 55°28'N

Станция Москва

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{лик}$	$V_{ап}$	частота f кГц	Время час. мин.
1														
2														
3														
4														
5														
6	0.32	0.186	0.135	0.111	0.092	0.075	0.05	0.035	—	—	0.81	0.45	720	07.15
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16	0.815	0.48	0.338	0.27	—	—	—	—	—	—	3.24	1.115	742	07.20
17														
18														
19														
20	0.546	0.324	0.236	0.185	0.143	0.111	0.078	0.0474	0.0185	—	2.6	0.683	742	07.50
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
М	0.546	0.324	0.236	0.185	0.117	0.093	0.064	0.0412	0.0185	—	2.6			
макс.	0.815	0.48	0.338	0.27	0.143	0.111	0.078	0.0474	0.0185	—	3.24			
мин.	0.32	0.186	0.135	0.111	0.092	0.075	0.05	0.035	0.0185	—	0.81			
учтено	3	3	3	3	2	2	2	2	1	—	3			

Составил _____

Проверил _____

МЕЖНАРОДНИЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОЛ

Атмосферные радиопомехи
Свободная таблица $P(V)$

Октябрь 1958 год
Характеристика V_p мкВ/м
 $f_o = 750$ кГц

Станция Москва
секретное время 09.00 долгота 37°19'E широта 55°28 N

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	V_{min}	V_{ap}	частота кГц	Время час. мин.
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8	0,462	0,338	0,287	0,241	0,212	0,181	0,151	0,121	0,078	0,039	2.3	1.03	742	09.50
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20	0,505	0,334	0,204	0,188	0,15	0,116	0,082	0,058	0,029	-	2.07	0.83	740	09.45
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
M														
макс.														
мин.														
учтено														

Составил _____
Проверил _____

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
Сводная таблица $P(V)$

Октябрь 1958 год
Характеристика V_p мкВ/м
 $f_o =$ 750 кГц

Станция Москва
секретное время 12.00 долгота 37°19'E широта 55°28'N

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{пнк}}$	$V_{\text{ап}}$	частота кГц	Время час. мин.
1														
2														
3														
4	0.55	0.372	0.321	0.266	0.219	0.174	—	—	—	—	1.42	0.71	750	12.45
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18	1.09	0.816	0.67	0.535	0.445	0.371	0.305	0.24	0.18	—	2.17	1.21	730	12.50
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
M														
макс.														
мин.														
учтено														

Составил _____
Проверил _____

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
Сводная таблица $P(V)$

Октябрь 1958 год
Характеристика V_p мкВ/м
 $f_0 = 750$ кГц

Станция Москва
секретное время 15.00 долгота 37°19'E широта 55°28'N

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{пнк}}$	$V_{\text{ап}}$	частота кГц	Время час. мин.
1														
2														
3														
4	0.282	0.193	0.158	0.139	0.122	0.101	0.063	0.043	0.017	-	0.615	0.382	776	15.50
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16	0.736	0.47	0.346	0.265	0.199	0.15	0.102	0.06	-	-	3.15	1.0	724	16.05
17														
18														
19														
20														
21														
22	0.405	0.274	0.22	0.18	0.149	0.118	0.093	0.065	0.028	-	1.92	0.534	742	16.05
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
М	0.405	0.274	0.22	0.18	0.149	0.118	0.093	0.06	0.022	-	1.92			
макс.	0.736	0.47	0.346	0.265	0.199	0.15	0.102	0.065	0.028	-	3.15			
мин.	0.282	0.193	0.158	0.139	0.122	0.101	0.063	0.043	0.017	-	0.615			
учтено	3	3	3	3	3	3	3	3	2	-	3			

Составил _____
Проверил _____

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи

Сводная таблица $D(V)$ Октябрь 1958 годХарактеристика V_p мкВ/м $f_0 =$ 750 кГцсекретное время 18.00 долгота 37°19'E широта 55°28'NСтанция Москва

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{пнк}}$	$V_{\text{ап}}$	частота кГц	Время час. мин.
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22	0.572	0.453	0.375	0.323	0.275	0.235	0.183	0.126	0.052	—	2.52	0.744	750	19.05
23	—	0.348	0.253	0.203	0.165	0.133	0.103	0.074	0.044	—	2.46	0.534	750	19.40
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
М		0.4	0.314	0.263	0.22	0.184	0.143	0.1	0.048	—	2.49			
макс.		0.453	0.375	0.323	0.275	0.235	0.183	0.126	0.052	—	2.52			
мин.		0.348	0.253	0.203	0.165	0.133	0.103	0.074	0.044	—	2.46			
учтено		2	2	2	2	2	2	2	2	—	2			

Составил _____

Проверил _____

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи

Сводная таблица $P(V)$ Октябрь 1959 годХарактеристика V_p мкВ/м $f_0 =$ 1000 кГцСтанция Москва
секретное время 00.00 долгота 37°19'E широта 55°28'N

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{пик}}$	$V_{\text{ап}}$	частота кГц	Время час. мин.
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18	5.89	1.86	0.784	0.245	—	—	—	—	—	—	40.8	17.3	1015	00.40
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
М														
макс.														
мин.														
учтено														

Составил _____

Проверил _____

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи

Сводная таблица $P(V)$ Октябрь 1958 годХарактеристика V_p мкВ/м $f_0 = 1000$ кГцсекретное время 03.00

долгота

Станция Москва37°19'E

широта

55°28'N

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{лин}$	$V_{ап}$	частота кГц	Время час. мин.
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15	4.25	1.27	0.68	0.425	0.255	-	-	-	-	-	21.5	8.2	1064	03.55
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
М														
макс.														
мин.														
учтено														

Составил

Проверил

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
Сводная таблица $P(V)$

Октябрь 1958 год

Характеристика V_p мкВ/м

$f_0 =$ 1000 кГц

Станция Москва
секретное время 06.00 долгота 37°19'E широта 55°28'N

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{пик}}$	$V_{\text{ап}}$	частота кГц	Время час. мин.
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19	1.52	0.77	0.51	0.42	0.36	0.29	0.22	0.16	0.09	—	4.67	2.0	1016	07.05
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
М														
макс.														
мин.														
учтено														

Составил _____
Проверил _____

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
Сводная таблица $P(V)$

Октябрь 1958 год
Характеристика V_p мкВ/м
 $f_0 = 1000$ кГц

Станция Москва
секретное время 09.00 долгота 37°19' E широта 55°28' N

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{пик}}$	$V_{\text{ап}}$	частота кГц	Время час. мин.
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19	0.584	0.41	0.332	0.268	0.221	0.182	0.146	0.111	0.087	-	1.32	0.652	1010	10.05
20														
21	1.42	0.96	0.755	0.627	0.52	0.421	0.334	0.237	0.147	-	2.68	1.07	1000	11.00
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29	-	0.74	0.626	0.524	0.435	0.356	0.299	0.24	0.166	0.075	1.4	1.0	1010	10.10
30														
31														
М	1.0	0.74	0.626	0.524	0.435	0.356	0.299	0.237	0.144		1.4			
макс.	1.42	0.96	0.755	0.627	0.52	0.421	0.334	0.24	0.166		2.68			
мин.	0.584	0.41	0.332	0.268	0.221	0.182	0.146	0.111	0.087		1.32			
учтено	2	3	3	3	3	3	3	3	3		3			

Составил _____
Проверил _____

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
Сводная таблица $P(V)$

Октябрь 1958 год

Характеристика V_p мкВ/м

$f_0 =$ 1000 кГц

секретное время 12.00

Станция Москва
долгота 37°19'E широта 55°28'N

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	V_{min}	V_{ap}	частота кГц	Время час. мин.
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17	1.03	0.65	0.472	0.38	0.336	0.304	0.26	0.206	0.141	-	3.22	1.93	1004	13.00
18														
19	-	0.328	0.237	0.192	0.162	0.138	0.112	0.081	0.048	0.012	1.55	0.51	1012	13.05
20														
21	0.94	0.715	0.565	0.46	0.368	0.306	0.252	0.191	0.116	-	2.1	1.23	1058	13.10
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31	-	0.299	0.242	0.206	0.172	0.153	0.128	0.107	0.084	-	1.28	0.427	1012	12.50
M	0.985	0.486	0.357	0.293	0.254	0.228	0.16	0.149	0.1	-	1.82			
макс.	1.03	0.715	0.565	0.46	0.368	0.306	0.26	0.206	0.141	-	3.22			
мин.	0.94	0.299	0.237	0.192	0.162	0.138	0.112	0.081	0.048	-	1.28			
учтено	2	4	4	4	4	4	4	4	4	1	4			

Составил _____

Проверил _____

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
свободная таблица $P(V)$

Октябрь 1958 год

Характеристика V_p мкВ/м

$f_0 = 1000$ кГц

Станция Москва

секретное время 15.00. долгота 37°19'E широта 55°28'N

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{пнк}}$	$V_{\text{ап}}$	частота кГц	Время час. мин.
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19	0.565	0.36	0.28	0.228	0.189	0.161	0.134	0.106	0.067	—	1.33	0.664	1012	16.05
20														
21	0.87	0.605	0.48	0.39	0.32	0.26	0.212	0.156	0.091	—	2.65	1.17	1006	16.20
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
М	0.717	0.48	0.38	0.309	0.254	0.21	0.173	0.131	0.079	—	1.99			
макс.	0.87	0.605	0.48	0.39	0.32	0.26	0.212	0.156	0.091	—	2.65			
мин.	0.565	0.36	0.28	0.228	0.189	0.161	0.134	0.106	0.067	—	1.33			
учтено	2	2	2	2	2	2	2	2	2	—	2			

Составил _____
Проверил _____

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
Свободная таблица $P(V)$

Октябрь 1958 год

Характеристика V_p мкВ/м

$f_0 =$ 2500 кГц

Станция Москва
секретное время 06.00 долгота 37°19'E широта 55°28'N

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{ник}}$	$V_{\text{ап}}$	частота кГц	Время час. мин.
1														
2														
3														
4														
5														
6	0.46	0.324	0.266	0.223	0.188	0.156	0.125	0.098	0.066	0.025	1.54	0.734	2490	07.45
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
М														
макс.														
мин.														
учтено														

Составил _____
Проверил _____

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи

Сводная таблица $P(V)$ Октябрь 1958 годХарактеристика V_p мкВ/м $f_o =$ 2500 кГцсекретное время 09.00Станция Москвадолгота 37°19'Eширота 55°28'N

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{пик}}$	$V_{\text{ап}}$	частота кГц	Время час. мин.
1														
2														
3														
4	0.553	0.387	0.318	0.268	0.228	0.196	0.164	0.128	0.089	0.035	1.48	0.74	2510	10.20
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
M														
макс.														
мин.														
учтено														

Составил _____

Проверил _____

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи

Свободная таблица $P(V)$ Октябрь 1958 годХарактеристика V_p мкВ/м $f_0 = 2500$ кГцсекретное время 12.00долгота 37°19'EСтанция Москваширота 55°28'N

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{пнк}}$	$V_{\text{ап}}$	частота кГц	Время час. мин.
1														
2														
3														
4	0.47	0.366	0.3	0.266	0.23	0.194	0.16	0.119	0.082	0.033	1.48	0.77	2500	13.05
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20	0.47	0.34	0.275	0.227	0.19	0.158	0.13	0.096	0.058	-	1.63	0.605	2500	13.15
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
M	0.47	0.353	0.287	0.246	0.21	0.176	0.145	0.107	0.07		1.55			
макс.	0.47	0.366	0.3	0.266	0.23	0.194	0.16	0.119	0.082		1.63			
мин.	0.47	0.34	0.275	0.227	0.19	0.158	0.13	0.096	0.058		1.48			
учтено	2	2	2	2	2	2	2	2	2		2			

Составил _____

Проверил _____

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

атмосферные радиопомехи

свободная таблица $P(V)$ Октябрь 1958 годХарактеристика V_p мкВ/м $f_0 =$ 2500 кгцСтанция Москва
секретное время 15.00 долгота 37°19'E широта 55°28'N

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{пнк}}$	$V_{\text{ап}}$	частота кгц	Время час. мин.
1														
2														
3														
4	0,45	0,326	0,26	0,224	0,193	0,158	0,126	0,095	0,063	0,025	1,02	0,64	2490	16.05
5														
6	0,6	0,286	0,233	0,199	0,17	0,14	0,111	0,087	0,058	0,029	1,24	0,93	2500	17.25
7														
8	0,7	0,5	0,41	0,35	0,308	0,266	0,224	0,186	0,14	—	1,15	0,85	2510	16.20
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16	0,47	0,352	0,291	0,242	0,208	0,177	0,147	0,114	0,082	—	1,1	0,53	2530	16.20
17														
18														
19														
20	0,49	0,358	0,285	0,241	0,205	0,174	0,141	0,106	0,07	—	1,42	0,62	2515	16.20
21														
22	0,815	0,653	0,497	0,427	0,35	0,276	0,205	0,13	0,06	—	3,08	0,925	2500	16.45
23														
24														
25														
26														
27														
28	0,845	0,53	0,415	0,348	0,291	0,249	0,25	0,206	0,166	0,121	1,31	0,89	2536	16.50
29														
30														
31														
М	0,6	0,358	0,291	0,242	0,208	0,177	0,147	0,114	0,07	0,029	1,24			
макс.	0,845	0,653	0,497	0,427	0,35	0,276	0,25	0,206	0,166	0,121	3,08			
мн.	0,45	0,286	0,233	0,199	0,17	0,14	0,111	0,087	0,058	0,025	1,02			
учтено	7	7	7	7	7	7	7	7	7	3	7			

Составил _____

Проверил _____

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
Свободная таблица $P(V)$

Октябрь 1958 год
Характеристика V_p мкВ/м
 $f_o =$ 2500 кгц

Станция Москва
секретное время 18.00 долгота 37°19'E широта 55°28'N

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{пик}$	$V_{ап}$	частота кгц	Время час. мин.
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8	0,716	0,544	0,447	0,38	0,33	0,284	0,244	0,193	0,142	0,086	1,46	0,88	2558	18.55
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
М														
макс.														
мин.														
учтено														

Составил _____
Проверил _____

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
свободная таблица $P(V)$

Октябрь 1958 год

Характеристика V_p мкВ/м

$f_o =$ 2500 кГц

секретное время 21.00

долгота

Станция

Москва

37°18'E

широта

55°28'N

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{ник}}$	$V_{\text{ап}}$	частота кГц	Время час. мин.
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22	0.38	0.228	0.166	0.134	0.113	0.094	0.078	0.062	0.041	-	1.57	0.419	2500	22.30
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
М														
макс.														
мин.														
учтено														

Составил

Проверил

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
Сводная таблица $P(V)$

Октябрь 1958 год
Характеристика V_p мкВ/м
 $f_0 = 5000$ кГц

Станция Москва
секретное время 12.00 долгота 37°19'E широта 55°28'N

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{пик}}$	$V_{0,1}$	частота кГц	Время час. мин.
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19	-	0,266	0,194	0,138	0,106	0,082	0,06	0,041	0,022	-	1,11	0,37	5000	13.25
20														
21	0,278	0,217	0,177	0,145	0,121	0,098	0,077	0,056	0,035	-	0,825	0,34	5000	13.20
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
М		0,241	0,185	0,141	0,113	0,090	0,068	0,048	0,028	-	0,967			
макс.		0,266	0,194	0,145	0,121	0,098	0,077	0,056	0,035	-	1,11			
мин.		0,217	0,165	0,138	0,106	0,082	0,06	0,041	0,022	-	0,825			
учтено		2	2	2	2	2	2	2	2	-	2			

Составил _____
Проверил _____

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
Сводная таблица $P(V)$

Июль 1958 год
Характеристика V_p мкВ/м
 $f_0 = 5000$ кГц

Станция Москва
секретное время 06.00 долгота 37°19'E широта 55°28'N

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{нч}}$	$V_{\text{ап}}$	частота кГц	Время час. мин.
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31	-	0,218	0,159	0,129	0,11	0,093	0,078	0,067	0,057	0,04	0,88	0,41	4900	06.55
М														
макс.														
мин.														
учтено														

Составил _____
Проверил _____

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
Сводная таблица $P(V)$

Октябрь 1958 год
Характеристика V_p мкВ/м
 $f_o =$ 5000 кГц

Станция Москва
секретное время 09.00 долгота 37°19'E широта 55°28'N

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{ник}}$	$V_{\text{ап}}$	частота кГц	Время час. мин.
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19	0.268	0.2	0.164	0.136	0.111	0.088	0.067	0.023	—	—	1.57	0.522	5088	10.50
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
М														
макс.														
мин.														
учтено														

Составил _____
Проверил _____

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
свободная таблица $P(V)$

Октябрь 1958 год

Характеристика V_p мкВ/м $f_0 = 10000$ кГц

секретное время 03.00 долгота 37°19'E широта 55°28'N

Станция Москва

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{пик}}$	$V_{\text{ап}}$	частота кГц	Время час. мин.
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15	0.32	0.229	0.182	0.151	0.132	0.112	0.09	0.064	0.029	-	1.45	0.595	10038	04.15
16														
17														
18														
19	1.25	0.587	0.393	0.292	0.228	0.177	0.135	0.097	0.068	0.034	4.76	1.52	10040	04.32
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
M	0.78	0.408	0.287	0.221	0.18	0.144	0.112	0.08	0.048		3.1			
макс.	1.25	0.587	0.393	0.292	0.228	0.177	0.135	0.097	0.068		4.76			
мин.	0.32	0.229	0.182	0.151	0.132	0.112	0.09	0.064	0.029		1.45			
учтено	2	2	2	2	2	2	2	2	2		2			

Составил _____
Проверил _____

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи

Свободная таблица $P(V)$

Октябрь 1958 год

Характеристика V_p мкВ/м

$f_o =$ 10000 кГц

секретное время 06.00 долгота 37°19'E широта 55°28'N

Станция Москва

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{лик}$	$V_{ап}$	частота f кГц	Время час. мин.
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31	0,695	0,468	0,363	0,314	0,268	0,227	0,195	0,163	0,127	0,082	1,9	0,885	10010	07.10
М														
макс.														
мин.														
учтено														

Составил _____

Проверил _____

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
сводная таблица $P(V)$

октябрь 1958 год

Характеристика V_p мкВ/м

$f_0 =$ 10000 кГц

секретное время 09.00 долгота 37°19' E широта 55°28' N

Станция Москва

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{пч}}$	$V_{\text{ап}}$	частота кГц	Время час. мин.
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17	0.342	0.218	0.16	0.124	0.1	0.079	0.063	0.048	0.03	—	1.03	0.54	10038	10.10
18														
19	3.18	2.38	1.87	1.54	1.25	1.0	0.77	0.5	0.23	—	9.82	3.27	9994	11.05
20														
21	—	0.175	0.12	0.092	0.077	0.061	0.051	0.04	—	—	1.59	0.56	9994	11.00
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
M	1.761	0.218	0.16	0.124	0.1	0.079	0.063	0.048	0.13	—	1.59			
макс.	3.18	2.38	1.87	1.54	1.25	1.0	0.77	0.5	0.23	—	9.82			
мин.	0.342	0.175	0.12	0.092	0.077	0.061	0.051	0.04	0.03	—	1.03			
учтено	2	3	3	3	3	3	3	3	2	—	3			

Составил _____

Проверил _____