

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
Сводная таблица $P(V)$

апрель 1959 год

Характеристика V_p мкВ/м $f_0 = 12$ кГцсекретное время 0⁰⁰ долгота 37°19' широта 55°28'

Станция НИЗМИР

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{лик}$	$V_{оп}$	частота кГц	Время час. мин.
1														
2	—	26,4	18,4	13,7	10,5	7,95	6,2	4,47	3,23	1,99	150,5	42,6	12,8	0 ¹⁰
3														
4	—	24,1	16,8	12,8	9,9	6,85	5,1	3,3	2,2	0,73	190	63	12	0 ¹⁵
5														
6	—	24,6	15,4	11,4	8,5	6,1	4,77	3,45	2,66	1,59	150,5	45	12	0 ⁰⁵
7														
8														
9														
10	43,5	12,9	7,1	4,22	2,1	0,79	—	—	—	—	165	45	12	0 ¹⁵
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20	64	23,8	12,7	9,2	5,75	3,26	1,92	—	—	—	235	66	12	0 ¹⁰
21														
22	32,1	12,9	7,3	4,3	2,32	0,99	—	—	—	—	175	56,2	12	0 ¹⁵
23														
24	—	24,4	15,45	10,7	8,15	6,2	4,5	3,38	1,97	0,845	134	48	12	0 ⁰⁵
25														
26														
27	24,4	9,95	6,1	4,6	3,52	2,45	1,68	1,07	0,61	—	78	26	12	0 ⁰⁵
28														
29	43	10,7	5,15	1,89	1,03	—	—	—	—	—	76	58,5	12	0 ¹⁰
30														
31														
М	43	23,8	12,7	9,2	5,75	4,68	4,63	3,38	2,2	1,217	150,5	—	—	—
макс.	64	26,4	18,4	13,7	10,5	7,95	6,2	4,47	3,23	1,99	235	—	—	—
мин.	24,4	9,95	5,15	1,89	1,03	0,99	1,68	1,07	0,61	0,73	76	—	—	—
учтено	5	9	9	9	9	8	6	5	5	4	9	—	—	—

Все значения V_p , $V_{лик}$, $V_{оп}$ умножить на 2,33

Составил

Проверил Ш.Д.И.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи

Сводная таблица $P(V)$

апрель 1959 год

Характеристика V_p мкВ/м $f_0 = 12$ кгцсекретное время 03⁰⁰

долгота 37°19'

Станция ИИЗМИР

широта 55°28'

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{пик}}$	$V_{\text{ан}}$	частота кгц	Время час. мин.
1														
2	—	15,7	10	6,95	5,1	3,88	2,86	2,04	1,43	0,82	163	35	12	3 ¹⁰
3														
4	53	16,1	8,9	5,7	3,94	2,5	1,79	0,89	0,71	—	185	61,5	12	3 ¹⁵
5														
6	41,5	16,3	8,9	4,15	2,96	2,07	2,36	1,48	0,89	0,71	172	53,5	12	3 ¹⁰
7														
8	121	42	23,2	14,7	8,4	5,25	4,2	2,1	—	—	278	179	12	3 ¹⁰
9														
10	—	14	8	4,5	3,9	2,46	1,64	1,23	0,41	—	150,5	35,2	12	3 ²⁰
11														
12														
13														
14	40	12,2	5,35	2,3	1,14	—	—	—	—	—	198	66	12	3 ¹⁰
15														
16														
17														
18														
19														
20	17,2	15,7	7,85	3,74	2,25	1,12	—	—	—	—	207	66	12	3 ²⁵
21														
22	35,4	14,5	8,65	5,56	3,4	2,16	0,925	—	—	—	175	52,5	12	3 ¹⁵
23														
24	—	14,3	7,15	4,6	3,57	2,52	1,68	1,05	0,525	—	144	36	12	3 ¹⁰
25														
26														
27	44,7	14,8	8,4	5,6	3,92	2,52	1,82	1,12	0,7	—	140	47,5	12	3 ¹⁰
28														
29														
30														
31														
М	44,7	15,25	8,47	5,08	3,73	2,5	1,8	1,23	0,705	0,765	173,5	—	—	—
макс.	121	42	23,2	14,7	8,4	5,25	4,2	2,1	1,43	0,82	278	—	—	—
мин.	35,4	12,2	7,15	2,3	1,14	1,12	0,925	0,89	0,41	0,71	140	—	—	—
учтено	7	10	10	10	10	9	8	7	6	2	10	—	—	—

Все значения V_p , $V_{\text{пик}}$, $V_{\text{ан}}$ умножить на 2,33

Составил

Проверил А. С. В.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
Сводная таблица $P(V)$

апрель 1959 год

Характеристика V_p мкВ/м $f_0 = 12$ кгцсекретное время 06⁰⁰

долгота

Станция

МУЗМИР

37°19'

широта

55°28'

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{ник}}$	$V_{\text{оп}}$	частота кгц	Время час. мин.
1														
2	47	21,5	14,7	11	8,8	6,75	5,2	3,7	2,76	1,84	175	52,5	12	6 ¹⁰
3														
4	-	4,13	2,23	1,41	0,83	0,58	0,41	0,25	-	-	47,6	14,3	12	6 ¹⁰
5														
6	37,8	13,3	8,25	5,4	4,12	3,18	2,38	1,43	0,95	-	163	54,3	12	6 ¹⁰
7														
8	27,9	6,3	3,64	2,42	1,45	1,21	0,725	-	-	-	106	41,5	12	6 ¹⁰
9														
10	25,5	8,45	4,87	3,25	2,28	1,3	0,65	0,325	-	-	111	27,8	12	6 ¹⁵
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20	21,6	6,12	2,04	-	-	-	-	-	-	-	209	69,6	12	6 ¹⁰
21														
22	26,8	9,1	4,9	3,02	2,1	1,16	0,35	-	-	-	174,5	39,6	12	6 ¹⁵
23														
24	19,7	5,7	2,77	1,61	0,875	0,44	0,292	-	-	-	99,5	24,8	12,9	6 ¹⁰
25														
26														
27	31,6	5,95	3,3	1,87	0,77	0,44	-	-	-	-	119	37,6	12	6 ¹⁰
28														
29	26,6	2,26	1,04	0,35	-	-	-	-	-	-	88	29,4	12	6 ²⁰
30														
31														
М	26,8	6,21	3,47	2,42	1,77	1,18	0,65	0,877	1,85	1,84	115	-	-	-
макс.	47	21,5	14,7	11,0	8,8	6,75	5,2	3,7	2,76	1,84	209	-	-	-
мин.	19,7	2,26	1,04	0,35	0,77	0,44	0,292	0,25	0,95	1,84	47,6	-	-	-
учтено	9	10	10	9	8	8	7	4	2	1	10	-	-	-

Все значения V_p , $V_{\text{ник}}$, $V_{\text{оп}}$ умножить на 2,33

Составил

Проверил

М.С. У.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
Сводная таблица $P(V)$

апрель 1959 год

Характеристика V_p мкВ/м $f_o = 12$ кгцсекретное время 09⁰⁰ долгота 37°19' широта 55°28'

Станция УИЗМИР

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{пнк}}$	$V_{\text{ап}}$	частота кгц	Время час. мин.
1														
2	-	10,5	7,15	5,17	3,96	2,89	1,82	1,21	0,76	-	104	26	12,8	9 ¹⁵
3														
4														
5														
6														
7														
8	-	7,25	4,65	3,58	2,86	2,15	1,61	1,34	1,07	0,71	53,5	15,2	12	9 ⁰⁵
9														
10														
11														
12														
13														
14	18,2	1,84	0,5	-	-	-	-	-	-	-	95	28,7	12	9 ¹⁵
15														
16														
17														
18														
19														
20	13,8	5,06	2,6	1,53	0,84	0,46	-	-	-	-	87,5	26,2	12	9 ¹⁵
21														
22	30,4	10,9	6,15	3,97	2,98	1,98	1,39	0,595	-	-	132	34,2	12	9 ⁰⁵
23														
24	17	4,53	2,09	1,1	0,49	0,25	-	-	-	-	67,7	20,8	12	9 ²⁵
25														
26														
27	24,4	5,14	2,02	0,92	0,368	-	-	-	-	-	98	31,4	12	9 ¹⁰
28														
29	16,9	2,94	1,03	0,44	-	-	-	-	-	-	78,5	25	12	9 ¹⁵
30														
31														
М	17,6	5,1	2,34	1,53	1,85	1,98	1,61	1,21	0,91	0,71	91,25	-	-	-
макс.	30,4	10,9	7,15	5,17	3,96	2,89	1,82	1,34	1,07	0,71	132	-	-	-
мин.	13,8	1,84	0,5	0,44	0,368	0,25	1,39	0,595	0,76	0,71	53,5	-	-	-
учтено	6	8	8	7	6	5	3	3	2	1	8	-	-	-

Все значения V_p , $V_{\text{пнк}}$, $V_{\text{ап}}$ умножить на 2,33

Составил

Проверил

М.С.И.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
Сводная таблица $P(V)$

апрель 1959 год

Характеристика V_p мкВ/м $f_o = 12$ кгцсекретное время 12⁰⁰

долгота

Станция

ИИЗМИР

37°19'

широта

55°28'

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{мнч}}$	$V_{\text{оп}}$	частота кгц	Время час. мин.
1														
2	-	9,25	5,55	3,96	2,9	2,24	1,71	1,19	1,05	0,39	90,5	22,6	12	12 ¹⁵
3														
4	-	7,5	4,5	3,33	2,52	1,98	1,44	1,17	0,9	0,45	46	15,3	12	12 ⁵⁵
5														
6														
7														
8	14,1	4,93	3,38	2,47	1,92	1,46	1,19	0,82	0,55	0,27	51	15,5	12	12 ¹⁵
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20	30,8	9,05	4,8	2,9	1,93	1,16	0,58	-	-	-	144	32,8	12	12 ¹⁵
21														
22	25,2	9,85	6,05	4,35	3,22	2,46	1,51	0,945	0,378	-	119	32,2	12	12 ¹⁰
23														
24														
25														
26														
27	-	18,6	9,9	6,7	4,46	2,73	1,24	0,372	-	-	119,5	41,7	12	12 ¹⁵
28														
29	-	7,3	3,56	2,02	1,08	0,62	0,31	-	-	-	87,5	26,3	12	12 ¹⁵
30														
31														
М	25,2	9,05	4,8	3,33	2,52	1,98	1,24	0,945	0,725	0,39	90,5	-	-	-
макс.	30,8	18,6	9,9	6,7	4,46	2,73	1,71	1,19	1,05	0,45	144	-	-	-
мин.	14,1	4,93	3,38	2,02	1,08	0,62	0,31	0,372	0,378	0,27	46	-	-	-
учтено	3	7	7	7	7	7	7	5	4	3	7	-	-	-

Все значения V_p , $V_{\text{мнч}}$, $V_{\text{оп}}$ умножить на 2,33

Составил

Проверил

М. Д. У.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
Сводная таблица $P(V)$

апрель 1959 год

Характеристика V_p мкВ/м $f_o = 12$ кгцсекретное время 15⁰⁰ долгота 34°19' широта 55°28'

Станция ЖИЗМИР

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{ник}}$	$V_{\text{ап}}$	частота кгц	Время час. мин.
1														
2	-	8,34	5,5	3,94	2,98	2,14	1,31	0,95	0,6	0,24	66	20,5	12	15 ¹⁵
3														
4														
5														
6	28	13,4	7,65	5,26	4,07	3,06	2,2	1,7	1,02	0,51	87	29	12	15 ²⁰
7														
8	-	12,55	8,05	5,6	4,1	3,18	2,44	1,87	1,31	0,75	107	32	12	15 ¹⁵
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20	-	19	10,65	7,7	5,66	4,08	2,95	2,04	1,13	0,34	156	39	12	15 ¹⁵
21														
22	-	13	8,2	6,05	4,45	3,38	2,49	2,05	1,07	0,267	122	30,7	12	15 ⁰⁵
23														
24	-	10,6	5,4	3,16	1,81	0,68	-	-	-	-	128	38,7	13	15 ¹⁰
25														
26														
27														
28														
29	-	13,8	8,7	6	3,68	2,3	1,38	0,92	-	-	193	39	12	15 ¹⁵
30														
31														
М	28	13	8,05	5,6	4,07	3,06	2,32	1,78	1,07	0,34	122	-	-	-
макс.	28	19	10,65	7,7	5,66	4,08	2,95	2,05	1,31	0,75	193	-	-	-
мин.	28	8,34	5,4	3,16	1,81	0,68	1,31	0,92	0,6	0,24	66	-	-	-
учтено	1	7	7	7	7	7	6	6	5	5	7	-	-	-

Все значения V_p , $V_{\text{ник}}$, $V_{\text{ап}}$ умножить на 2,33Составил
Проверил А.Т.И.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
Сводная таблица $P(V)$

апрель 1959 год

Характеристика V_p мкВ/м $f_o = 12$ кгцсекретное время 18⁰⁰ долгота

Станция

ЖИЗМИР

37°19'

широта

55°28'

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{пик}}$	$V_{0,1}$	частота кгц	Время час. мин.
1														
2														
3														
4														
5														
6	40,2	23,8	16	11,3	8,95	7,12	5,52	4,14	2,95	1,47	117,5	42	12	18 ¹⁰
7														
8	-	25,2	15,3	11,1	8,5	6,52	4,82	3,4	2,56	1,42	142	37	12	18 ¹⁵
9														
10	57,5	18,4	10,7	6,5	3,82	2,3	0,76	-	-	-	206	66	12	18 ²⁰
11														
12														
13														
14	-	23,7	16,5	11,1	8	6,93	4,4	3,1	2,06	0,77	151	44	12	18 ¹⁵
15														
16														
17														
18														
19														
20	-	25	16	12,1	9,1	7,25	5,6	4,27	2,8	1,49	117	31,6	12	18 ¹⁵
21														
22	-	19,4	11,1	6,5	4,16	2,78	1,39	-	-	-	258	79,5	12	18 ⁰⁵
23														
24	38,8	13,1	7,07	4,2	2,36	1,31	0,525	-	-	-	141	47,7	12	18 ¹⁵
25														
26														
27	54,5	18,7	12	8,1	4,95	3,35	1,76	0,705	-	-	180	60	12	18 ²⁵
28														
29	-	14,9	8,65	6,3	4,45	2,88	1,31	0,78	-	-	189	44,2	12	18 ¹⁵
30														
31														
М	47,35	19,4	12	8,1	4,95	3,35	1,76	3,25	2,68	1,445	151	-	-	-
макс.	57,5	25,2	16,5	12,1	9,1	7,25	5,6	4,27	2,95	1,49	258	-	-	-
мин.	38,8	13,1	7,07	4,2	2,36	1,31	0,525	0,705	2,06	0,77	117	-	-	-
учтено	4	9	9	9	9	9	9	6	4	4	9	-	-	-

Все значения V_p , $V_{\text{пик}}$, $V_{0,1}$ умножить на 2,33

Составил

Проверил

М. С. И.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
Свободная таблица $P(V)$

апрель 1959 год
Характеристика V_p мкВ/м
 $f_o = 12$ кГц

секретное время 21⁰⁰ долгота 37°19' станция ЖИЗМИР широта 55°28'

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{пнк}}$	$V_{\text{ап}}$	частота f кГц	Время час. мин.
1														
2	—	17	11,3	8,4	6,3	4,8	3,78	2,72	1,68	1,26	134	36	12	21 ¹⁰
3														
4														
5														
6	—	30	19,4	14,3	10,9	8,25	6,25	4,9	3,34	2	148	38,4	12	21 ¹⁵
7														
8	—	19,2	11,8	8,4	6,4	4,76	3,52	2,48	2,07	1,04	132	35,4	12	21 ¹⁵
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17	—	30,4	19,8	14,3	11	8,76	6,5	4,55	2,92	1,3	194	58,5	12	21 ⁰⁵
18														
19														
20														
21														
22	47,1	15,1	8,3	5,25	3,4	1,84	—	—	—	—	157	52,2	12	21 ¹⁵
23														
24	—	19,5	12,6	9,05	6,85	5,2	3,84	2,46	1,64	0,68	156	46,7	12	21 ⁰⁵
25														
26														
27	—	27,2	17,3	12,45	9,4	7,1	5,07	3,3	1,9	0,51	204	43,7	12	21 ¹⁵
28														
29														
30														
31														
М	47,1	19,5	12,6	9,05	6,85	5,2	4,45	3,01	1,98	1,15	156	—	—	—
макс.	—	30,4	19,8	14,3	11,0	8,76	6,5	4,9	3,34	2,0	204	—	—	—
мин.	—	15,1	8,3	5,25	3,4	1,84	3,52	2,46	1,64	0,51	132	—	—	—
учтено	1	7	7	7	7	7	6	6	6	6	7	—	—	—

Все значения V_p , $V_{\text{пнк}}$, $V_{\text{ап}}$ умножить на 2,33

Составил
Проверил А.С.У.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
Сводная таблица $P(V)$

Апрель 1959 год

Характеристика V_p мкВ/м

$f_o =$ 25 кГц

секретное время 0⁰⁰ долгота 37°19' станция ИЗМИР АН
широта 55°28'

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{ник}}$	$V_{\text{оп}}$	частота кГц	Время час. мин.
1	16.9	6.55	4.2	2.62	1.83	1.31	0.92	0.655	0.39	0.26	67	22.4	25	00 ¹⁵
2														
3	7.2	2.48	1.3	0.93	0.745	0.56	0.43	0.31	0.28	0.124	43	10.5	25	00 ⁰⁰
4														
5														
6														
7	26	7.35	4.15	2.76	2.14	1.53	1.22	0.92	0.46	0.23	87.5	26.2	25	00 ¹⁵
8														
9	17	4.46	2.46	1.45	1	0.78	0.56	0.33	-	-	60	19.2	25	00 ¹⁵
10														
11	20.4	3.68	1.92	0.8	0.24	-	-	-	-	-	79	27.2	25	00 ¹⁵
12														
13	-	8.64	5.2	3.76	2.55	1.55	0.89	0.33	-	-	58.7	18.8	25	00 ¹⁵
14														
15														
16														
17														
18														
19	-	11.7	6.95	5	3.8	2.76	1.95	1.33	0.82	0.306	62	17.6	25	00 ⁰⁰
20														
21	21	8.25	5.25	3.54	2.49	1.9	1.31	0.78	0.525	0.26	67	22.4	25	00 ⁰⁵
22														
23	-	13	7.15	4.45	2.9	1.57	0.446	-	-	-	114	38	25	00 ¹⁰
24														
25	-	7.8	4.37	2.98	2.18	1.58	1.05	0.61	0.35	0.175	64	15	25	00 ¹⁵
26														
27														
28	-	10.4	6.02	3.63	2.76	2.04	1.53	1.02	0.65	0.22	57.3	12.4	25	00 ¹⁵
29														
30	-	3.34	2.04	1.3	0.805	0.56	0.31	0.186	0.124	-	44.5	10.6	25	00 ¹⁰
31	-													
M	18.65	7.55	4.28	2.87	2.16	1.55	0.92	0.632	0.42	0.23	63	-	-	-
макс.	26	13	7.15	5	3.8	2.76	1.95	1.33	0.82	0.306	114	-	-	-
мин.	7.2	2.48	1.3	0.8	0.24	0.56	0.31	0.186	0.124	0.124	43	-	-	-
учтено	6	12	12	12	12	11	11	10	8	7	12	-	-	-

Все значения V_p , $V_{\text{ник}}$, $V_{\text{оп}}$ умножить на 2,42

Составил И.С.И.
Проверил И.С.И.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
Сводная таблица $P(V)$

Апрель 1959 год
Характеристика V_p мкВ/м
 $f_0 = 25$ кГц

декретное время 03⁰⁰ долгота 37°19' станция ИЗМИРАН
широта 55°28'

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{ник}}$	$V_{\text{ап}}$	частота кГц	Время час. мин.
1	13.6	5.5	3.16	2.11	1.58	1.26	1.0	0.83	0.53	-	59	18	25	03 ¹⁵
2														
3	6.75	2.86	1.65	1.15	0.79	0.645	0.57	0.35	0.21	-	42.5	12.3	25	03 ¹⁰
4														
5														
6														
7	24.2	8.1	4.85	3	2.28	1.71	1.21	0.71	0.57	-	75.5	24.2	25	03 ¹⁵
8														
9	14.6	4.25	2.13	1.45	1.06	0.775	0.48	0.29	0.194	-	44	16.5	25	03 ¹⁰
10														
11														
12														
13	19.6	6.7	3.7	2.24	1.32	0.53	-	-	-	-	70	22.4	25	03 ¹⁵
14														
15														
16														
17														
18														
19	-	6.2	3.06	1.43	0.67	0.28	-	-	-	-	90	16.9	25	03 ¹⁰
20														
21	13.8	5.7	3.7	2.4	1.7	1.1	0.75	0.4	-	-	60	15	25	03 ¹⁰
22														
23	16.4	6	3.48	2.28	1.31	0.706	0.435	-	-	-	58	18.6	25	03 ²⁵
24														
25	-	6.6	4	2.9	1.97	1.42	1.02	0.55	0.38	-	57.3	13.4	25	03 ¹⁵
26														
27														
28	-	4.55	2.53	1.73	1.23	0.865	0.65	0.43	0.29	-	54.5	12.2	25	03 ¹⁵
29														
30	12.9	4.63	2.67	1.69	1.16	0.8	0.535	0.35	0.178	-	53.5	15.4	25	03 ¹⁵
31														
М	14.2	5.7	3.16	2.11	1.31	0.8	0.65	0.41	0.29	-	58	-	-	-
макс.	24.2	8.1	4.85	3	2.28	1.71	1.21	0.83	0.57	-	90	-	-	-
мин.	6.75	2.86	1.65	1.15	0.67	0.28	0.435	0.29	0.178	-	42.5	-	-	-
учтено	8	11	11	11	11	11	9	8	7	-	11	-	-	-

Все значения V_p , $V_{\text{ник}}$, $V_{\text{ап}}$ умножить на 2,42

Составил И.С.И.
Проверил И.С.И.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
Сводная таблица $P(V)$

Апрель 1959 год

Характеристика V_p мкВ/м

$f_o =$ 25 кГц

секретное время 06⁰⁰

долгота

Станция

ИЗМИР АН

34°19'

широта

55°28'

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{ник}}$	$V_{\text{ап}}$	частота кГц	Время час. мин.
1	10.5	4.25	2.33	1.48	1.06	0.85	0.74	0.42	0.26	-	54.4	18.1	25	06 ¹⁵
2														
3	7.66	3	1.85	1.33	0.98	0.81	0.63	0.46	0.4	0.172	32.6	9.8	25	06 ⁰⁵
4														
5														
6														
7	18.2	5.2	2.8	2.04	1.49	0.93	0.56	0.186	-	-	95	31.5	25	06 ¹⁵
8														
9														
10														
11														
12														
13	-	3.8	2.32	1.56	1.12	0.805	0.53	0.35	0.134	-	25.5	7.65	25	06 ¹⁵
14														
15														
16														
17														
18														
19	5.6	1.92	1.31	0.94	0.79	0.67	0.56	0.37	0.22	0.07	22	6.6	25	06 ¹⁰
20														
21														
22														
23	10.5	3.4	1.93	1.25	0.57	0.228	-	-	-	-	58.3	19.4	25	06 ¹⁰
24														
25	5.95	1.97	1.21	0.84	0.545	0.37	0.25	0.105	-	-	23.8	7.15	25	06 ¹⁵
26														
27														
28	5.75	1.22	0.775	0.55	0.39	0.22	0.167	-	-	-	32	9.4	25	06 ¹⁵
29														
30	-	2.18	1.19	0.68	0.48	0.31	0.198	-	-	-	23.9	4.77	25	06 ¹⁰
31														
M	7.66	3	1.85	1.25	0.79	0.67	0.54	0.36	0.24	0.121	32	-	-	-
макс.	18.2	5.2	2.8	2.04	1.49	0.93	0.74	0.46	0.4	0.172	95	-	-	-
мин.	5.6	1.22	1.19	0.55	0.39	0.22	0.167	0.105	0.134	0.07	22	-	-	-
учтено	7	9	9	9	9	9	8	6	4	2	9	-	-	-

Все значения V_p , $V_{\text{ник}}$, $V_{\text{ап}}$ умножить на 2,42

Составил

Проверил

П.С.И.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
Сводная таблица $P(V)$

Апрель 1959 год
Характеристика V_p мкВ/м
 $f_0 =$ 25 кГц

секретное время 09⁰⁰ долгота 37°19' станция ИЗМИРАН
широта 55°28'

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{ник}}$	$V_{\text{ан}}$	частота кГц	Время час. мин.
1	5.5	2.22	1.43	0.975	0.75	0.6	0.45	0.376	0.26	0.131	20.4	6.55	25	09 ¹⁵
2														
3														
4														
5														
6														
7	-	2.35	1.44	1.03	0.815	0.69	0.53	0.41	0.25	0.125	26.8	5.37	25	09 ⁰⁵
8														
9	5.1	1.79	1.01	0.71	0.54	0.405	0.338	0.236	0.152	0.101	17.9	5.74	25	09 ¹⁰
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30	6.45	2.3	1.26	0.79	0.51	0.37	0.23	0.14	-	-	24.7	7.95	25	09 ²⁵
31														
M	5.5	2.26	1.34	0.882	0.645	0.502	0.394	0.306	0.25	0.125	22.5	-	-	-
макс.	6.45	2.35	1.44	1.03	0.815	0.69	0.53	0.41	0.26	0.131	26.8	-	-	-
мин.	5.1	1.79	1.01	0.71	0.51	0.37	0.23	0.14	0.152	0.101	17.9	-	-	-
учтено	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	-	-	-

Все значения V_p , $V_{\text{ник}}$, $V_{\text{ан}}$ умножить на 2,42

Составил М.С.У.
Проверил М.С.У.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
Сводная таблица $P(V)$

Апрель 1959 год
Характеристика V_p мкВ/м
 $f_o =$ 25 кГц

Станция ИЗМИР АН
длительное время 12⁰⁰ долгота 37°19' широта 55°28'

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{ник}}$	$V_{\text{ап}}$	частота кГц	Время час. мин.
1	6.07	3	1.86	1.41	1.09	0.86	0.705	0.575	0.415	0.25	40.6	11	25	12 ¹⁰
2														
3														
4														
5														
6														
7	-	2.8	1.78	1.31	0.98	0.73	0.51	0.364	0.29	0.109	30.1	6.2	25	12 ⁰⁵
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23	10.3	2.4	1.11	0.56	0.24	-	-	-	-	-	48	13.4	25	12 ¹⁵
24														
25														
26														
27														
28	9.6	3.68	2.1	1.37	1.11	0.73	0.5	0.36	0.23	-	49.3	15.5	25	12 ⁰⁵
29														
30														
31														
М	9.6	2.9	1.82	1.34	1.03	0.73	0.51	0.364	0.29	0.179	44.3	-	-	-
макс.	10.3	3.68	2.1	1.41	1.1	0.86	0.705	0.575	0.415	0.25	49.3	-	-	-
мин.	6.07	2.4	1.11	0.56	0.24	0.73	0.5	0.36	0.23	0.109	30.1	-	-	-
учтено	3	4	4	4	4	3	3	3	3	2	4	-	-	-

Все значения V_p , $V_{\text{ник}}$, $V_{\text{ап}}$ умножить на 2,42

Составил А.Т.И.
Проверил А.Т.И.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
Сводная таблица $P(V)$

Апрель 1959 год
Характеристика V_p мкВ/м
 $f_o =$ 25 кГц

Станция ИЗМИР АН
декретное время 15⁰⁰ долгота 37°19' широта 55°28'

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{мин}}$	$V_{\text{ап}}$	частота кГц	Время час. мин.
1	12.3	5.36	3.68	2.68	2.03	1.6	1.23	0.87	0.58	0.36	45.5	12.3	25	15 ²⁰
2														
3														
4														
5														
6														
7	-	4.53	2.66	1.86	1.4	1.06	0.805	0.55	0.38	0.212	51.5	7.2	25	15 ¹⁰
8														
9	18.8	5.62	3.25	2.12	1.37	0.88	0.625	0.37	-	-	64	21.4	25	15 ²⁵
10														
11														
12														
13	-	5.7	3.36	2.42	1.95	1.41	1.1	0.705	0.39	0.234	55.5	13.4	25	15 ⁰⁵
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23	15.7	6.2	3.5	2.18	1.37	0.87	0.27	-	-	-	61.5	18.8	25	15 ¹⁵
24														
25														
26														
27														
28	-	8.6	5	3.53	2.5	1.56	0.83	0.31	-	-	95	17.8	25	15 ⁰⁵
29														
30														
31														
М	15.7	5.66	3.43	2.3	1.67	1.23	0.817	0.55	0.39	0.234	58.5	-	-	-
макс.	18.8	8.6	5	3.53	2.5	1.6	1.23	0.87	0.58	0.36	95	-	-	-
мин.	12.3	4.53	2.66	1.86	1.37	0.87	0.27	0.31	0.38	0.212	45.5	-	-	-
учтено	3	6	6	6	6	6	6	5	3	3	6	-	-	-

Все значения V_p , $V_{\text{мин}}$, $V_{\text{ап}}$ умножить на 2,42

Составил
Проверил Ж.Д.И.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
Сводная таблица $P(V)$

Апрель 1959 год
Характеристика V_p мкВ/м
 $f_o =$ 2.5 кгц

Станция ИЗМИР АН
секретное время 18⁰⁰ долгота 37°19' широта 55°28'

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{лик}$	$V_{ап}$	частота кгц	Время час. мин.
1	-	4.2	3.62	2.12	1.63	1.28	0.97	0.75	0.48	0.31	32	7.5	25	18 ¹⁰
2														
3														
4														
5														
6														
7	-	6.1	3.46	2.55	1.96	1.55	1.18	0.91	0.55	0.27	47.6	15.5	25	18 ¹⁰
8														
9	-	4.45	2.64	1.82	1.3	0.998	0.69	0.475	0.26	-	18.2	1.4	25	18 ¹⁵
10														
11														
12														
13	-	6.5	3.84	2.46	1.83	1.35	0.91	0.55	0.27	-	62	15.5	25	18 ¹⁰
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23	12.2	4.45	2.57	1.48	0.93	0.545	0.31	-	-	-	42.5	13.2	25	18 ¹⁵
24														
25														
26														
27														
28	20.7	7.35	4.6	3.14	2.23	1.7	1.18	0.79	0.39	-	67.3	22.4	25	18 ¹⁰
29														
30														
31														
М	16.45	5.27	3.54	2.29	1.73	1.31	0.94	0.75	0.39	0.29	45.05	-	-	-
макс.	20.7	7.35	4.6	3.14	2.23	1.7	1.18	0.91	0.55	0.31	67.3	-	-	-
мин.	12.2	4.2	2.57	1.48	0.93	0.545	0.31	0.475	0.26	0.27	18.2	-	-	-
учтено	2	6	6	6	6	6	6	5	5	2	6	-	-	-

Все значения V_p , $V_{лик}$, $V_{ап}$ умножить на 2,42

Составил А.С.Н.
Проверил А.С.Н.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
Сводная таблица $P(V)$

Апрель 1959 год
Характеристика V_p мкВ/м
 $f_o =$ 25 кГц

секретное время 21⁰⁰ долгота 37°19' станция ИЗМИР АН
широта 55°28'

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{ник}}$	$V_{\text{ап}}$	частота f кГц	Время час. мин.
1	-	9.07	5.85	4.36	3.3	2.56	2.06	1.57	0.99	0.62	54.5	14.1	25	21 ¹⁰
2														
3	-	11.1	7.45	5.4	4.4	3.54	3	2.3	1.7	1.15	60	13.8	25	21 ¹⁵
4														
5														
6														
7	-	5.37	3.26	2.21	1.79	1.37	1.05	0.74	0.316	-	27	9.7	25	21 ¹⁰
8														
9	-	5.22	2.76	1.71	1.24	0.76	0.47	0.28	-	-	50	16.25	25	21 ¹⁵
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21	17.4	5.42	2.77	1.76	1.01	0.505	0.25	-	-	-	66.5	21.4	25	21 ¹⁵
22														
23	17	7.8	5.05	3.8	2.98	2.37	1.85	1.44	0.92	0.41	55.5	17.5	25	21 ⁰⁵
24														
25														
26														
27														
28	15.8	5.4	2.42	1.3	0.74	0.37	-	-	-	-	98.5	31.6	25	21 ¹⁵
29														
30														
31														
М	17	5.42	3.26	2.21	1.79	1.37	1.45	1.44	0.95	0.62	55.5	-	-	-
макс.	17.4	11.1	7.45	5.4	4.4	3.54	3	2.3	1.7	1.15	98.5	-	-	-
мин.	15.8	5.22	2.42	1.3	0.74	0.37	0.47	0.28	0.316	0.41	27	-	-	-
учтено	3	7	7	7	7	7	6	5	4	3	7	-	-	-

Все значения V_p , $V_{\text{ник}}$, $V_{\text{ап}}$ умножить на 2,42

Составил М. С. У.
Проверил М. С. У.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
Сводная таблица $P(V)$

Апрель 1959 год

Характеристика V_p мкВ/м

$f_o =$ 35 кГц

секретное время 0⁰⁰ долгота 37°19' широта 55°28

Станция НУЗМИР

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{мин}}$	$V_{\text{ан}}$	частота кГц	Время час. мин.
1														
2	-	4.15	2.89	1.95	1.44	1.15	0.85	0.635	0.466	0.296	22.2	7.25	35	0 ²⁰
3														
4	-	5.54	3.4	2.33	1.7	1.26	0.945	0.63	0.378	0.189	36	10.8	35	0 ³⁰
5														
6	-	4.74	2.84	2.05	1.58	1.16	0.84	0.527	0.37	0.21	42.5	9	35	0 ¹⁵
7														
8	-	7.62	4.75	3.47	2.8	2.04	1.53	1.1	0.85	0.42	20	14.5	35	0 ²⁵
9														
10	-	2.97	1.58	1.03	0.61	0.36	0.18	-	-	-	2.8	7.3	35	0 ²⁵
11														
12														
13														
14	-	8	4.2	2.84	1.68	0.84	0.42	-	-	-	53.5	17.9	35	0 ¹⁵
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22	21.9	7.3	3.43	1.94	0.91	0.456	-	-	-	-	117	39	35	0 ²⁵
23														
24		7.2	4.3	3.18	2.45	1.85	1.52	1.19	0.826	0.46	33.7	11.3	35	0 ¹⁵
25														
26														
27		4.75	3.1	2.26	1.7	1.35	1.01	0.735	0.39	0.169	29.4	9.6	35	0 ²⁵
28														
29	9.95	3.12	1.73	1.13	0.69	0.43	-	-	-	-	46	14.8	35	0 ²⁵
30														
31														
M	15.95	5.145	3.25	2.155	1.63	1.155	0.897	0.685	0.428	0.253	34.85	-	-	-
макс.	21.9	8.0	4.75	3.47	2.8	2.04	1.53	1.19	0.850	0.46	117	-	-	-
мин.	9.95	2.97	1.58	1.03	0.61	0.36	0.18	0.527	0.37	0.169	20	-	-	-
учтено	2	10	10	10	10	10	8	6	6	6	10	-	-	-

Все значения V_p , $V_{\text{мин}}$, $V_{\text{ан}}$ умножить на 2,48

Составил
Проверил

М.С. У.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
Сводная таблица $P(V)$

Апрель 1959 год

Характеристика V_p мкВ/м

$f_o =$ 35 кГц

секретное время 03⁰⁰ долгота 37°19' станция НИЗМИР
широта 55°28'

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{ник}}$	$V_{\text{оп}}$	частота кГц	Время час. мин.
1														
2	-	5.7	3.62	2.56	1.96	1.51	1.21	0.805	0.602	0.35	33.2	8.6	35	03 ²⁰
3														
4	-	6.34	3.86	2.55	1.82	1.24	0.875	0.62	0.33	0.145	39.7	12.6	35	03 ³⁰
5														
6	11.65	4.36	2.77	2.04	1.46	1.09	0.875	0.73	0.51	0.25	41	12.5	35	03 ⁴⁰
7														
8	17.6	8.07	4.56	3.26	2.35	1.56	1.17	0.65	0.26	-	44.2	22.2	35	03 ²⁵
9														
10	-	2.88	1.51	1.01	0.605	0.404	0.25	0.151	-	-	34.4	8.6	35	03 ³⁰
11														
12														
13														
14	10.5	3.16	1.81	1.16	0.71	0.322	-	-	-	-	35.2	10.8	35	03 ⁵⁰
15														
16														
17	3.56	1.22	0.515	0.141	-	-	-	-	-	-	23.8	7.9	35	04 ⁰⁰
18														
19														
20														
21														
22	21.7	9.8	3.88	2.74	1.71	1.59	0.91	0.45	-	-	155	38.8	35	03 ³⁰
23														
24	-	4.83	2.98	2.2	1.73	1.34	0.95	0.65	0.35	0.178	36	10.2	35	03 ²⁰
25														
26														
27	-	3.36	2.06	1.27	0.865	0.625	0.48	0.288	0.144	-	25	8.15	35	03 ⁴⁵
28														
29	12.2	3.57	1.46	0.65	-	-	-	-	-	-	91	27.6	35	03 ²⁵
30														
31														
М	11.92	4.36	2.77	2.04	1.71	1.24	0.893	0.635	0.34	0.214	36	-	-	-
макс.	21.7	9.8	4.56	3.26	2.35	1.59	1.21	0.805	0.602	0.35	155	-	-	-
мин.	3.56	1.22	0.515	0.141	0.605	0.322	0.25	0.151	0.144	0.145	23.8	-	-	-
учтено	6	11	11	11	9	9	8	8	6	4	11	-	-	-

Все значения V_p , $V_{\text{ник}}$, $V_{\text{оп}}$ умножить на 2,48

Составил
Проверил

И. С. И.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
Сводная таблица $P(V)$

Апрель 1959 год
Характеристика V_p мкВ/м
 $f_o =$ 3.5 кгц

секретное время 06⁰⁰ долгота 34°19' станция НЧЗМИР
широта 55°28'

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	V_{min}	V_{ap}	частота f кгц	Время час. мин.
1														
2	3.94	1.57	1.11	0.87	0.66	0.52	0.417	0.314	0.209	0.104	15.9	5.96	35	06 ²⁰
3														
4	6.15	2.46	1.36	0.89	0.63	0.51	0.38	0.3	0.212	0.127	28	7.3	35	06 ³⁰
5														
6	-	1.16	0.656	0.477	0.358	0.3	0.239	0.179	0.119	0.067	10.7	2.56	35	06 ⁴⁰
7														
8	2.9	0.79	0.535	0.364	0.28	0.236	0.19	0.15	0.085	0.042	12.4	3.66	35	06 ²⁵
9														
10	3.1	1.47	0.96	0.76	0.58	0.44	0.32	0.205	0.102	-	15.05	5.03	35	06 ³⁰
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20	1.48	0.595	0.306	0.161	0.08	0.032	-	-	-	-	9.1	2.76	35	06 ⁴⁰
21														
22	1.46	0.49	0.276	0.184	0.123	0.085	0.06	0.023	-	-	10	2.64	35	06 ²⁵
23														
24	1.24	0.505	0.32	0.234	0.183	0.138	0.101	0.064	0.032	-	5.65	1.57	35	06 ²⁰
25														
26														
27	-	0.347	0.19	0.14	0.107	0.074	0.05	0.029	-	-	4.6	1.41	35	06 ⁴⁰
28														
29	0.5	0.21	0.15	0.108	0.08	0.06	0.037	0.015	-	-	3.94	1.27	35	06 ⁴⁵
30														
31														
M	2.19	0.692	0.427	0.299	0.231	0.187	0.19	0.15	0.11	0.085	10.35	-	-	-
макс.	6.15	2.46	1.36	0.89	0.66	0.52	0.417	0.314	0.212	0.127	28	-	-	-
мин.	0.5	0.21	0.15	0.108	0.08	0.06	0.037	0.015	0.032	0.042	3.94	-	-	-
учтено	8	10	10	10	10	10	9	9	6	4	10	-	-	-

Все значения V_p, V_{min}, V_{ap} умножить на 2,48

Составил М.С.И.
Проверил М.С.И.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
Сводная таблица $P(V)$

Апрель 1959 год
Характеристика V_p мкВ/м
 $f_o =$ 35 кГц

Станция НЧЗМИР
секретное время 09⁰⁰ долгота 34°19' широта 55°28'

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{ник}}$	$V_{\text{оп}}$	частота f кГц	Время час. мин.
1														
2	0.89	0.56	0.46	0.36	0.304	0.26	0.202	0.159	0.13	0.07	7.55	2.26	35	09 ²⁵
3														
4														
5														
6	1.44	0.912	0.61	0.465	0.388	0.36	-	-	-	-	5.16	1.65	35	09 ²⁵
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20	-	1.57	1.06	0.8	0.63	0.505	0.39	0.284	0.18	0.84	4.04	1.8	35	09 ⁵⁰
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27	-	0.422	0.22	0.144	0.102	0.068	0.034	-	-	-	4.31	1.44	35	09 ⁴⁰
28														
29	-	0.875	0.59	0.44	0.34	0.27	0.22	0.15	0.08	0.021	3.7	1.23	35	09 ²⁰
30														
31														
М	1.16	0.875	0.59	0.44	0.34	0.27	0.211	0.159	0.13	0.07	4.31	-	-	-
макс.	1.44	1.57	1.06	0.8	0.63	0.505	0.39	0.284	0.18	0.84	7.55	-	-	-
мин.	0.89	0.422	0.22	0.144	0.102	0.068	0.034	0.15	0.08	0.021	3.7	-	-	-
учтено	2	5	5	5	5	5	4	3	3	3	5	-	-	-

Все значения V_p , $V_{\text{ник}}$, $V_{\text{оп}}$ умножить на 2,48

Составил М.Т.И.
Проверил М.Т.И.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
Свободная таблица $P(V)$

Апрель 1959 год

Характеристика V_p мкВ/м

$f_0 =$ 35 кГц

секретное время 12⁰⁰

Станция НИЗМИР
долгота 37°19' широта 55°28'

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{пик}}$	$V_{\text{оп}}$	частота кГц	Время час. мин.
1														
2	2.86	1.83	1.46	1.2	0.97	0.775	0.547	0.425	0.3	0.141	9.05	3.02	35	12 ²⁵
3														
4	1.92	1.28	0.97	0.78	0.625	0.515	0.405	0.296	0.218	0.094	8	2.67	35	13 ¹⁰
5														
6	-	1.28	0.99	0.8	0.66	0.542	0.445	0.358	0.284	0.16	3.04	2.1	35	12 ²⁵
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20	2.16	0.8	0.595	0.45	0.36	0.28	0.204	0.156	0.094	-	9.5	2.66	35	12 ⁴⁰
21														
22														
23														
24	7.52	3.35	2.4	1.71	1.2	0.88	0.57	0.31	-	-	33	10.7	35	12 ²⁵
25														
26														
27	1.98	0.6	0.29	0.138	0.069	-	-	-	-	-	13.1	3.9	35	12 ⁴⁰
28														
29	1.92	0.88	0.64	0.464	0.33	0.22	0.132	0.04	-	-	12.9	3.46	35	12 ¹⁵
30														
31														
М	4.07	1.28	0.97	0.78	0.625	0.528	0.425	0.303	0.251	0.14	9.05	-	-	-
макс.	7.52	3.35	2.4	1.71	1.2	0.88	0.57	0.425	0.3	0.16	33	-	-	-
мин.	1.92	0.6	0.29	0.138	0.069	0.22	0.132	0.04	0.094	0.094	3.04	-	-	-
учтено	6	7	7	7	7	6	6	6	4	3	7	-	-	-

Все значения V_p , $V_{\text{пик}}$, $V_{\text{оп}}$ умножить на 2,48

Составил М.Т.Н.
Проверил М.Т.Н.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи

Сводная таблица $P(V)$ Апрель 1959 годХарактеристика V_p мкВ/м $f_0 =$ 35 кГцсекретное время 15⁰⁰ долгота 34°19' станция НИЗМИР широта 55°28'

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{мн}}$	$V_{\text{ан}}$	частота кГц	Время час. мин.
1														
2	1	0.39	0.28	0.22	0.19	0.16	0.13	0.11	0.08	0.04	6	1.41	35	15 ²⁵
3														
4														
5														
6	1.52	0.586	0.412	0.326	0.26	0.218	0.174	0.13	0.087	0.033	10.2	3.42	35	15 ⁵⁰
7														
8	1.03	0.56	0.405	0.33	0.276	0.23	0.184	0.145	0.099	0.057	4.1	1.31	35	15 ²⁵
9														
10	3.4	1.06	0.606	0.417	0.264	0.189	0.113	-	-	-	26.8	6.45	35	15 ²⁰
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17	-	2.08	1.07	0.695	0.44	0.22	0.158	-	-	-	40.5	10.8	35	15 ⁴⁰
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24	2.75	0.90	0.465	0.25	0.07	-	-	-	-	-	18.9	6.1	35	15 ²⁰
25														
26														
27	4.23	1.09	0.59	0.35	0.206	0.088	-	-	-	-	15.1	5	35	15 ⁴⁰
28														
29														
30														
31														
М	2.13	0.96	0.465	0.33	0.26	0.203	0.158	0.13	0.087	0.040	15.1	-	-	-
макс.	4.23	2.08	1.07	0.695	0.44	0.23	0.184	0.145	0.099	0.057	40.5	-	-	-
мин.	1.0	0.39	0.28	0.22	0.07	0.088	0.113	0.11	0.08	0.033	6.0	-	-	-
учтено	6	7	7	7	7	6	5	3	3	3	7	-	-	-

Все значения V_p , $V_{\text{мн}}$, $V_{\text{ан}}$ умножить на 2,48Составил И. И. У.
Проверил И. И. У.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
Сводная таблица $P(V)$

Апрель 1959 год

Характеристика V_0 мВ/м

$f_o = 35$

секретное время 18.00

долгота

Станция НИЗМИР

широта

Дни	$V_{0,02}$		$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{лик}$	$V_{ап}$	частота кГц	Время час. мин.
1														
2														
3														
4														
5														
6	1,25	0,475	0,325	0,25	0,175	0,125	0,100	0,075	0,05	-	11	4,3	35	18.35
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17	4,6	1,48	0,88	0,65	0,412	0,236	0,118	-	-	-	16	5,65	35	18.35
18														
19														
20														
21														
22	9,6	5,65	3,9	3,12	2,55	2,05	1,56	1,13	0,71	0,21	51,3	21,1	35	18.20
23														
24	10,5	4,62	2,97	2,31	1,73	1,24	0,91	0,58	0,33	-	44	14,1	35	18.25
25														
26														
27	2,43	0,816	0,48	0,31	0,195	0,117	0,068	0,039	-	-	9,96	3,32	35	18.40
28														
29	2,16	0,45	0,245	0,105	-	-	-	-	-	-	21,3	5,9	35	18.25
30														
31														
М	3,51	1,148	0,68	0,48	0,412	0,236	0,118	0,327	0,33	0,21	16			
макс.	10,5	5,65	3,9	3,12	2,55	2,05	1,56	1,13	0,71	0,21	51,3			
мин.	1,25	0,45	0,245	0,105	0,175	0,117	0,068	0,039	0,05	0,21	9,96			
учтено	6	6	6	6	5	5	5	4	3	1	7			

Составил

Все значения

V_p , $V_{лик}$, $V_{ап}$ умножить на 2,48. Проверил

П. Я. Ч.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
Сводная таблица $P(V)$

Апрель 1959 год
Характеристика V_p мкВ/м
 $f_o =$ 35 кГц

секретное время 21⁰⁰ долгота 37°19' станция НУЗМИР
широта 55°28'

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{ник}}$	$V_{\text{оп}}$	частота кГц	Время час. мин.
1														
2	-	1.09	0.706	0.515	0.368	0.295	0.25	0.19	0.148	0.06	8.65	2.52	35	21 ²⁵
3														
4														
5														
6	11.3	5.55	3.14	2.3	1.66	1.2	0.83	0.555	0.27	-	47.5	15.8	35	21 ⁴⁵
7														
8	-	2.98	1.87	1.42	1.07	0.83	0.62	0.415	0.312	0.139	19.6	5.87	35	21 ²⁵
9														
10	9.25	3.26	1.76	0.88	0.44	0.176	-	-	-	-	45.5	15.1	35	21 ¹⁵
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17	-	6.25	3.85	3.03	2.4	1.83	1.4	1.01	0.72	0.29	37.8	8.22	35	21 ²⁰
18														
19														
20	-	8.5	5.86	3.98	3.04	2.28	1.7	0.95	0.57	-	72	16.2	35	21 ⁴⁰
21														
22	15.9	5.62	3.35	2.16	1.2	0.6	0.12	-	-	-	66.7	20.5	35	21 ²⁵
23														
24	-	6.9	4.5	3.23	2.3	1.65	1.15	0.75	0.5	0.21	37.8	12.2	35	21 ²⁰
25														
26														
27	-	6.65	4.35	3.22	2.47	1.8	1.38	0.97	0.675	0.3	51	12.7	35	21 ²⁵
28														
29	-	3.66	2.07	1.39	0.97	0.71	0.49	0.27	0.122	-	17.8	4.15	35	21 ¹⁵
30														
31														
М	11.3	5.585	3.24	2.23	1.43	1.015	0.83	0.672	0.406	0.21	46.5	-	-	-
макс.	15.9	8.5	5.86	3.98	3.04	2.28	1.7	1.01	0.72	0.30	72	-	-	-
мин.	9.25	1.09	0.706	0.515	0.368	0.295	0.12	0.19	0.122	0.06	8.65	-	-	-
учтено	3	10	10	10	10	10	9	8	8	5	10	-	-	-

Все значения V_p , $V_{\text{ник}}$, $V_{\text{оп}}$ умножить на 2,48

Составил М.С.И.
Проверил М.С.И.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
Сводная таблица $P(V)$

Апрель 1959 год

Характеристика V_p мкВ/м

$f_o =$ 60 кгц

секретное время 00

долгота

Станция

НИЗМИР

34°19'

широта

55°28'

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{ник}}$	$V_{\text{оп}}$	частота кгц	Время час. мин.
1	4,50	1,62	1,302	0,984	0,691	0,538	0,412	0,317	0,222	0,143	18,1	5,42	60	0 ²⁵
2 3	2,30	1,04	0,66	0,47	0,36	0,27	0,19	0,13	0,09	0,04	13,4	3,84	60	0 ²⁰
3 2														
4														
5														
6														
7	-	2,08	1,523	1,01	0,79	0,64	0,50	0,39	0,28	0,152	18,95	4,74	60	0 ⁴⁵
8														
9	3,56	1,12	0,66	0,46	0,34	0,27	0,19	0,15	0,10	0,03	12,9	3,92	60	0 ²⁵
10														
11	-	1,43	0,75	0,428	0,25	0,14	0,05	-	-	-	18,96	6,07	60	0 ²⁷
12														
13	-	2,13	1,25	0,829	0,541	0,338	0,169	0,084	-	-	19,26	5,78	60	0 ⁴⁵
14														
15														
16														
17														
18	-	2,66	1,81	1,30	1,01	0,78	0,578	0,40	0,24	0,12	16,9	5,08	60	0 ²⁰
19														
20														
21	-	2,14	1,42	0,99	0,75	0,55	0,41	0,28	0,14	0,05	13,7	4,12	60	0 ²⁵
22														
23	4,97	3,16	1,85	1,21	0,87	0,54	0,29	0,15	-	-	25,7	8,26	60	0 ²⁵
24														
25	-	2,87	1,55	1,10	0,79	0,55	0,39	0,23	0,11	-	19,9	5,49	60	0 ³⁰
26														
27														
28														
29														
30	-	1,36	0,80	0,56	0,43	0,31	0,22	0,16	0,10	-	14,8	3,32	60	0 ²⁰
31														
М	4,03	2,08	1,3	0,98	0,69	0,54	0,29	0,19	0,12	0,08	18,1	-	-	-
макс.	4,97	3,16	1,85	1,3	1,01	0,78	0,58	0,40	0,28	0,15	25,7	-	-	-
мин.	2,3	1,04	0,66	0,43	0,25	0,14	0,05	0,08	0,09	0,03	12,9	-	-	-
учтено	4	11	11	11	11	11	11	10	8	6	11	-	-	-

Все значения V_p , $V_{\text{ник}}$, $V_{\text{оп}}$ умножить на 2,62

Составил

Проверил

И.Т.П.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
Сводная таблица $P(V)$

апрель 1959 год

Характеристика V_p мкВ/м $f_o = 60$ кГцсекретное время 03⁰⁰

долгота 37°19'

Станция ИЗМИР АН

широта 55°28'

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{ник}}$	$V_{\text{оп}}$	частота кГц	Время час. мин.
1	10,56	4,48	2,92	2,08	1,44	0,96	0,68	0,48	0,32	0,16	41,64	13,6	60	03 ³⁰
2														
3	0,89	0,425	0,27	0,20	0,165	0,13	0,10	0,075	0,05	0,02	5,72	1,71	60	03 ¹⁵
4														
5														
6														
7	-	0,96	0,60	0,42	0,31	0,23	0,16	0,09	0,05	0,02	8,85	2,95	60	03 ⁴⁵
8														
9	-	0,88	0,59	0,46	0,37	0,30	0,24	0,18	0,13	0,07	7,55	1,56	60	03 ²⁰
10														
11	4,45	1,04	0,54	0,30	0,12	-	-	-	-	-	31,5	8,4	60	03 ²⁷
12														
13	6,17	1,81	1,00	0,63	0,43	0,25	0,12	0,09	0,04	-	22,4	6,72	60	03 ⁴⁵
14														
15														
16														
17														
18	5,3	2,03	1,32	0,90	0,68	0,55	0,31	0,21	0,11	0,11	18,95	5,68	60	03 ²⁰
19														
20														
21	-	1,67	1,12	0,77	0,56	0,41	0,30	0,22	0,13	0,02	13,95	3,10	60	03 ⁴⁵
22														
23	-	3,06	2,16	1,66	1,29	1,04	0,83	0,68	0,49	-	16,35	5,24	60	04 ⁰⁰
24														
25	-	2,86	1,92	1,34	0,99	0,74	0,53	0,36	0,20	0,05	19,3	4,50	60	03 ³⁰
26														
27														
28	3,25	0,92	0,56	0,36	0,28	0,19	0,12	0,06	0,02	-	12,9	3,36	60	03 ⁴⁰
29														
30	-	0,9	0,60	0,43	0,31	0,24	0,16	0,09	0,03	-	9,97	2,49	60	03 ⁴⁰
31														
М	4,87	1,35	0,8	0,54	0,4	0,30	0,24	0,18	0,11	0,02	15,15	-	-	-
макс.	10,56	4,48	2,92	2,08	1,44	1,04	0,83	0,68	0,49	0,16	41,64	13,6	-	-
мин.	0,89	0,42	0,27	0,20	0,12	0,13	0,10	0,06	0,02	0,02	5,72	-	-	-
учтено	6	12	12	12	12	11	11	11	11	7	12	-	-	-

Все значения V_p , $V_{\text{ник}}$, $V_{\text{оп}}$ умножить на 2,62

Составил

Проверил

И. С. П.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи

Сводная таблица $P(V)$

апрель 1959 год

Характеристика V_p мкВ/м $f_0 = 60$ кгцсекретное время 06⁰⁰

долгота

Станция ИЗМИР АН

34°19'

широта

55°28'

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{пик}}$	$V_{\text{оп}}$	частота кгц	Время час. мин.
1	2,4	1,23	0,81	0,61	0,48	0,38	0,33	0,25	0,20	0,10	13,4	4,33	60	6 ²⁵
2														
3	1,46	0,79	0,59	0,44	0,39	0,32	0,26	0,21	0,16	0,10	6,46	1,49	60	6 ²⁰
4														
5														
6														
7	0,42	0,19	0,13	0,10	0,07	0,06	0,05	0,04	0,03	0,01	1,69	0,54	60	6 ⁴⁵
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18	0,69	0,36	0,27	0,21	0,16	0,13	0,10	0,06	0,03	-	3,0	1,00	60	6 ²⁰
19														
20														
21														
22														
23	2,46	2,12	1,64	1,39	1,20	1,00	0,81	0,64	0,44	0,14	9,87	3,16	60	6 ²⁵
24														
25	1,11	0,39	0,20	0,13	0,08	0,04	0,02	0,01	-	-	4,54	1,36	60	6 ³⁰
26														
27														
28	0,45	0,29	0,22	0,19	0,15	0,12	0,09	0,06	0,03	-	2,28	0,71	60	6 ⁴⁵
29														
30	-	0,16	0,12	0,09	0,07	0,06	0,04	0,03	0,01	-	1,43	0,25	60	6 ²⁰
31														
М	1,11	0,37	0,24	0,12	0,16	0,12	0,09	0,06	0,03	0,10	3,77	-	-	-
макс.	2,46	2,12	1,64	1,39	1,20	1,0	0,81	0,64	0,44	0,14	13,4	-	-	-
мин.	0,42	0,16	0,12	0,09	0,07	0,04	0,02	0,01	0,01	0,01	1,43	-	-	-
учтено	7	8	8	8	8	8	8	8	7	4	8	-	-	-

Все значения V_p , $V_{\text{пик}}$, $V_{\text{оп}}$ умножить на 2,62

Составил

Проверил

И.И.И.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
Сводная таблица $P(V)$

апрель 1959 год

Характеристика V_p мкВ/м

$f_o =$ 60 кгц

секретное время 09⁰⁰

долгота

Станция ИЗМИР АН

37°19'

широта 55°28'

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{ник}}$	$V_{\text{ан}}$	частота кгц	Время час. мин.
1	0,650	0,45	0,37	0,32	0,27	0,23	0,19	0,15	0,11	0,06	5,04	1,26	60	9 ²⁵
2														
3														
4														
5														
6														
7	0,24	0,18	0,15	0,12	0,10	0,09	0,07	0,06	0,04	0,02	0,71	0,29	60	9 ²⁵
8														
9	0,60	0,38	0,29	0,25	0,21	0,17	0,14	0,11	0,08	0,04	3,57	1,19	60	9 ²⁵
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23	0,47	0,32	0,24	0,20	0,16	0,13	0,10	0,07	0,04	—	2,14	0,63	60	9 ²⁵
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30	0,22	0,10	0,07	0,06	0,05	0,04	0,03	0,02	0,01	—	1,3	0,45	60	9 ⁴⁰
31														
М	0,47	0,32	0,24	0,20	0,16	0,13	0,10	0,07	0,04	0,04	2,14	—	—	—
макс.	0,65	0,45	0,37	0,32	0,27	0,23	0,19	0,15	0,11	0,06	5,04	—	—	—
мин.	0,22	0,10	0,07	0,06	0,05	0,04	0,03	0,02	0,01	0,02	0,71	—	—	—
учтено	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	—	—	—

Все значения V_p , $V_{\text{ник}}$, $V_{\text{ан}}$ умножить на 2,62

Составил

Проверил

М.С.У.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
Сводная таблица $P(V)$

апрель 1959 год
Характеристика V_p мкВ/м
 $f_o = 60$ кГц

секретное время 12⁰⁰ долгота Станция ИЗМИР АН
37°19' широта 55°28'

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{ник}}$	$V_{\text{оп}}$	частота кГц	Время час. мин.
1	0,90	0,41	0,28	0,20	0,17	0,14	0,12	0,10	0,08	0,04	7,55	1,89	60	12 ²⁰
2														
3														
4	0,91	0,60	0,48	0,40	0,35	0,30	0,25	0,20	0,14	0,08	2,48	1,03	60	13 ⁵⁰
5														
6														
7														
8														
9	0,81	0,37	0,27	0,21	0,17	0,14	0,11	0,08	0,05	0,01	6,38	2,02	60	12 ²⁵
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21	0,63	0,21	0,13	0,09	0,06	0,04	0,02	0,004	-	-	4,76	1,59	60	12 ³⁵
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30	-													
31														
М	0,85	0,39	0,27	0,20	0,17	0,14	0,11	0,09	0,08	0,04	5,57	-	-	-
макс.	0,91	0,60	0,48	0,40	0,35	0,30	0,25	0,20	0,14	0,08	7,55	-	-	-
мин.	0,63	0,21	0,13	0,09	0,06	0,04	0,02	0,004	0,05	0,01	2,48	-	-	-
учтено	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	-	-	-

Все значения V_p , $V_{\text{ник}}$, $V_{\text{оп}}$ уменьшить на 2,62

Составил М. С. У.
Проверил М. С. У.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
Сводная таблица $P(V)$

апрель 1959 год

Характеристика V_p мкВ/м

$f_o =$ 60 кГц

секретное время 15⁰⁰ долгота 34°19' широта 55°28'

Станция ИЗМИР АН

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	V_{min}	V_{ap}	частота f кГц	Время час. мин.
1	0,27	0,18	0,15	0,12	0,10	0,08	0,07	0,05	0,04	0,02	4,48	1,12	60	15 ²⁵
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23	0,63	0,45	0,36	0,28	0,21	0,16	0,11	0,07	0,04	0,02	3,56	1,01	60	15 ²⁵
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
M	0,45	0,31	0,25	0,20	0,15	0,12	0,09	0,06	0,04	0,015	4,02	—	—	—
макс.	0,63	0,45	0,36	0,28	0,21	0,16	0,11	0,07	0,04	0,02	4,48	—	—	—
мин.	0,27	0,18	0,15	0,12	0,10	0,08	0,07	0,05	0,04	0,01	3,56	—	—	—
учтено	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	—	—	—

Все значения V_p , V_{min} , V_{ap} умножить на 2,62

Составил М. С. У.
Проверил

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Атмосферные радиопомехи
Сводная таблица $D(V)$

апрель 1959 год
Характеристика V_p мкВ/м
 $f_o =$ 60 кгц

Станция ИЗМИР АН
секретное время 21⁰⁰ долгота 38°19' широта 55°28'

Дни	$V_{0,02}$	$V_{0,1}$	$V_{0,2}$	$V_{0,3}$	$V_{0,4}$	$V_{0,5}$	$V_{0,6}$	$V_{0,7}$	$V_{0,8}$	$V_{0,9}$	$V_{\text{ник}}$	$V_{\text{оп}}$	частота f кгц	Время час. мин.
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28	-	4,35	2,32	1,44	0,89	0,48	0,29	0,11	-	-	39,6	12,6	60	21 45
29														
30														
31														
М	-	4,35	2,32	1,44	0,89	0,48	0,29	0,11	-	-	39,6	-	-	-
макс.	-	4,35	2,32	1,44	0,89	0,48	0,29	0,11	-	-	39,6	-	-	-
мин.	-	4,35	2,32	1,44	0,89	0,48	0,29	0,11	-	-	39,6	-	-	-
учтено	-	1	1	1	1	1	1	1	-	-	1	-	-	-

Все значения V_p , $V_{\text{ник}}$, $V_{\text{оп}}$ умножить на 2,62

Составил П. Г. У.
Проверил П. Г. У.