Месяц ФЕВРАЛЬ 1982 г.

Обсерватория АЛМА-АТА

Принятые значения цен, делений шкалы

ε_D		ε_H		ε_Z	
с по	велич.	с по	велич.	с по	велич.
с 1 по 26	0.40″/мм	с 1 по 26	3.00″/мм	с 1 по 26	2.00″/мм
с 27 по 28	0.39″/мм	с 27 по 28	2.9″/мм	с 27 по 28	1.9″/мм

Принятые базисные значения

D_0		Z_0		H_0	
с по	велич.	с по	велич.	с по	велич.
с 1 по 26	4°16.2	с 1 по 26	47891x	с 1 по 26	25281x
с 27 по 28	4°16.3	с 27 по 28	47873x	с 27 по 28	25328x

Месяц март 1982 г.

Обсерватория Алма-Ата

Принятые значения цен, делений шкалы

ε_D		ε_H		ε_Z	
с по	велич.	с по	велич.	с по	велич.
с 1 по 5	0.40′/мм	с 1 по 5	3.00″/мм	с 1 по 5	2.00″/мм
с 6 по 10	0.39′/мм	с 6 по 10	2.9″/мм	с 6 по 10	1.9″/мм
с 11 по 31	0.40′/мм	с 11 по 31	3.0″/мм	с 11 по 31	2.0″/мм

Принятые базисные значения

D_0		Z_0		H_0	
с по	велич.	с по	велич.	с по	велич.
с 1 по 5	4°16.5	с 1 по 5	47886γ	с 1 по 5	25280γ
с 6 по 10	4°16.5	с 6 по 10	47868γ	с 6 по 10	25327γ
с 11 по 31	4°16.5	с 11 по 31	47886γ	с 11 по 31	25280γ

Месяц Апрель 1982 г.

Обсерватория АЛМА-АТА

Принятые значения цен, делений шкалы

ε_D		ε_H		ε_Z	
с по	велич.	с по	велич.	с по	велич.
с 1 по 15	0.40′/мм	с 1 по 15	3.00′/мм	с 1 по 15	2.00′/мм
с 16 по 18	0.39′/мм	с 16 по 18	2.9′/мм	с 16 по 18	1.9′/мм
с 19 по 30	0.40′/мм	с 19 по 30	3.00′/мм	с 19 по 30	2.00′/мм

Принятые базисные значения

D_0		Z_0		H_0	
с по	велич.	с по	велич.	с по	велич.
с 1 по 15	4°16.6	с 1 по 15	47886γ	с 1 по 15	25281γ
с 16 по 18	4°16.6	с 16 по 18	47869γ	с 16 по 18	25328γ
с 19 по 30	4°16.6	с 19 по 30	47886γ	с 19 по 30	25281γ

Месяц МАЙ 1982 г.

Обсерватория АЛМА-АТА

Принятые значения цен, делений шкалы

c_D		c_H		c_Z	
с по	делен.	с по	делен.	с по	делен.
с 1 по 25	0.40'/мм	с 1 по 25	3.00γ/мм	с 1 по 25	2.00γ/мм
6 и 9	0.39'/мм	6 и 9	2.9γ/мм	6 и 9	1.9γ/мм
с 26 по 31	0.39'/мм	с 26 по 31	2.9γ/мм	с 26 по 31	1.9γ/мм

Принятые базисные значения

D_0		Z_0		H_0	
с по	делен.	с по	делен.	с по	делен.
с 1 по 25	4°16.7	с 1 по 25	47888γ	с 1 по 25	25281γ
с 26 по 31	4°16.6	с 26 по 31	47869γ	с 26 по 31	25329γ
6 и 9	4°16.6	6 и 9	47869γ	6 и 9	25329γ

Месяц ИЮНЬ 1982 г.

Обсерватория АЛМА-АТА

Принятые значения цен, делений шкалы

ε_D		ε_H		ε_Z	
с по	велич.	с по	велич.	с по	велич.
с 1 по 10	0.40'/мм	с 1 по 10	3.00γ/мм	с 1 по 10	2.0γ/мм
с 11 по 13	0.39'/мм	с 11 по 13	2.9γ/мм	с 11 по 13	1.9γ/мм
с 14 по 30	0.40'/мм	с 14 по 30	3.0γ/мм	с 14 по 30	2.0γ/мм

Принятые базисные значения

D_0		Z_0		H_0	
с по	велич.	с по	велич.	с по	велич.
с 1 по 10	4°16.7	с 1 по 10	47887γ	с 1 по 10	25281
с 11 по 13	4°16.8	с 11 по 13	47866γ	с 11 по 13	25329
с 14 по 30	4°16.7	с 14 по 30	47887γ	с 14 по 30	25281

Месяц Июль 1982 г.

Обсерватория Алма-Ата

Принятые значения цен, делений шкалы

ε_D		ε_H		ε_Z	
с по	велич.	с по	велич.	с по	велич.
с 1 по 31	0.40'/мм	с 1 по 31	3.0γ/мм	с 1 по 31	2.0γ/мм

Принятые базисные значения

D_0		Z_0		H_0	
с по	велич.	с по	велич.	с по	велич.
с 1 по 31	4°16.1	с 1 по 31	47880γ	с 1 по 31	25279γ

Месяц Август 1982 г.

Обсерватория Алма-Ата

Принятые значения цен, делений шкалы

ε_D		ε_H		ε_Z	
с по	велич.	с по	велич.	с по	велич.
с 1 по 31	0.40′/мм	с 1 по 31	3.0′/мм	с 1 по 31	2.0′/мм

Принятые базисные значения

D_0		Z_0		H_0	
с по	велич.	с по	велич.	с по	велич.
с 1 по 31	4°16.9′	с 1 по 31	47885γ	с 1 по 31	25280γ