Месяц ЯНВАРЬ 19 89 г.

Обсерватория АЛМА - АТА

**Принятые значения цен, делений шкалы**

| $\varepsilon_D$ | | $\varepsilon_H$ | | $\varepsilon_Z$ | |
|---|---|---|---|---|---|
| с по | велич. | с по | велич. | с по | велич. |
| с I по 2 | 0.40/мм | с I по 2 | 3.00нТл/мм | с I по 2 | 2.00нТл/мм |
| с 2 по 3 | 0.39/мм | с 2 по 3 | 2.9нТл/мм | с 2 по 3 | I.9нТл/мм |
| с 4 по 3I | 0.40/мм | с 4 по 3I | 3.00нТл/мм | с 4 по 3I | 2.00нТл/мм |

**Принятые базисные значения**

| $D_0$ | | $H_0$ | | $Z_0$ | |
|---|---|---|---|---|---|
| с по | велич. | с по | велич. | с по | велич. |
| I | $4^0$19.0 | I | 25I5I нТл | I | 47853нТл |
| с 2 по 3 | $4^0$13.7 | с 2 по 3 | 25I22нТл | с 2 по 3 | 47897нТл |
| с 4 по 3I | $4^0$19.0 | с 4 по 3I | 25I5I нТл | с 4 по 3I | 47853нТл |

Месяц ФЕВРАЛЬ 19 89 г.

Обсерватория АЛМА - АТА

**Принятые значения цен, делений шкалы**

| $\varepsilon_D$ | | $\varepsilon_H$ | | $\varepsilon_Z$ | |
|---|---|---|---|---|---|
| с по | велич. | с по | велич. | с по | велич. |
| с I по 28 | 0.4/мм | с I по 28 | 3.00нТл | с I по 28 | 2.0нТл |
| | | | | | |
| | | | | | |

**Принятые базисные значения**

| $D_o$ | | $Z_o$ | | $H_o$ | |
|---|---|---|---|---|---|
| с по | велич. | с по | велич. | с по | велич. |
| с I по 28 | $4^o18.9$ | с I по 28 | 47860нТл | с I по 28 | 25153нТл |

Месяц МАРТ 19 89 г.

Обсерватория АЛМА - АТА

**Принятые значения цен, делений шкалы**

| $^{\varepsilon}D$ | | $^{\varepsilon}H$ | | $^{\varepsilon}Z$ | |
|---|---|---|---|---|---|
| с по | велич. | с по | велич. | с по | велич. |
| с 1 по 31 | 0.40/мм | с 1 по 31 | 3.00нТл | с 1 по 21 | 2.00нТл |

**Принятые базисные значения**

| $D_o$ | | $Z_o$ | | $H_o$ | |
|---|---|---|---|---|---|
| с по | велич. | с по | велич. | с по | велич. |
| с 1 по 31 | 4°18.6 | с 1 по 31 | 47852нТл | с 1 по 31 | 25150нТл |

Месяц АПРЕЛЬ 19 89 г.

Обсерватория АЛМА - АТА

**Принятые значения цен, делений шкалы**

| $\varepsilon_D$ | | $\varepsilon_H$ | | $\varepsilon_Z$ | |
|---|---|---|---|---|---|
| с по | велич. | с по | велич. | с по | велич. |
| с 1 по 30 | 0.40мм | с 1 по 30 | 2.00нТл | с 1 по 30 | 2.00нТл |
| | | | | | |
| | | | | | |

**Принятые базисные значения**

| $D_o$ | | $Z_o$ | | $H_o$ | |
|---|---|---|---|---|---|
| с по | велич. | с по | велич. | с по | велич. |
| с 1 по 30 | 4°18.5 | с 1 по 30 | 47030нТл | с 1 по 30 | 25152нТл |

Месяц МАЙ 19 89 г.

Обсерватория АЛМА - АТА

**Принятые значения цен, делений шкалы**

| $\varepsilon_D$ | | $\varepsilon_H$ | | $\varepsilon_Z$ | |
|---|---|---|---|---|---|
| с по | велич. | с по | велич. | с по | велич. |
| с I по 31 | 0.40 /мм | с I по 31 | 3.00нТл | с I по 31 | 2.00нТл |

**Принятые базисные значения**

| $D_o$ | | $Z_o$ | | $H_o$ | |
|---|---|---|---|---|---|
| с по | велич. | с по | велич. | с по | велич. |
| с I по 31 | $4^o18.0$ | с I по 31 | 47851нТл | с I по 31 | 25151нТл |

Месяц ИЮНЬ 1989 г.

Обсерватория АЛМА - АТА

**Принятые значения цен, делений шкалы**

| $\varepsilon_D$ | | $\varepsilon_H$ | | $\varepsilon_Z$ | |
|---|---|---|---|---|---|
| с по | велич. | с по | велич. | с по | велич. |
| с I по 30 | 0.40/мм | с I по 30 | 3.00нТл | с I по 30 | 2.00нТл |
| | | | | | |
| | | | | | |

**Принятые базисные значения**

| $D_o$ | | $Z_o$ | | $H_o$ | |
|---|---|---|---|---|---|
| с по | велич. | с по | велич. | с по | велич. |
| с I по 30 | $4^o18.8$ | с I по 30 | 47847нТл | с I по 30 | 25154нТл |

Месяц ИЮНЬ 1989 г.

Обсерватория АЛМА - АТА

**Принятые значения цен, делений шкалы**

| $\varepsilon_D$ | | $\varepsilon_H$ | | $\varepsilon_Z$ | |
|---|---|---|---|---|---|
| с по | велич. | с по | велич. | с по | велич. |
| с I по 30 | 0.40/мм | с I по 30 | 3.00нТл | с I по 30 | 2.00нТл |
| | | | | | |
| | | | | | |

**Принятые базисные значения**

| $D_o$ | | $Z_o$ | | $H_o$ | |
|---|---|---|---|---|---|
| с по | велич. | с по | велич. | с по | велич. |
| с I по 30 | $4^o18.8$ | с I по 30 | 47847нТл | с I по 30 | 25154нТл |

Месяц ИЮЛЬ 1989 г.

Обсерватория АЛМА - АТА

**Принятые значения цен, делений шкалы**

| $\varepsilon_D$ | | $\varepsilon_H$ | | $\varepsilon_Z$ | |
|---|---|---|---|---|---|
| с по | велич. | с по | велич. | с по | велич. |
| с I по 31 | 4.00/мм | с I по 31 | 3.00нТл | с I по 31 | 2.00нТл |
| | | | | | |
| | | | | | |

**Принятые базисные значения**

| $D_o$ | | $Z_o$ | | $H_o$ | |
|---|---|---|---|---|---|
| с по | велич. | с по | велич. | с по | велич. |
| с I по 31 | $4^o19.0$ | с I по 31 | 47845нТл | с I по 31 | 25153нТл |

Месяц АВГУСТ 19 89 г.

Обсерватория АЛМА - АТА

**Принятые значения цен, делений шкалы**

| $\varepsilon_D$ | | $\varepsilon_H$ | | $\varepsilon_Z$ | |
|---|---|---|---|---|---|
| с по | велич. | с по | велич. | с по | велич. |
| с I по 3I | 0.40/мм | с I по 3I | 3.00/нТл | с I по 3I | 2.00/нТл |

**Принятые базисные значения**

| $D_o$ | | $Z_o$ | | $H_o$ | |
|---|---|---|---|---|---|
| с по | велич. | с по | велич. | с по | велич. |
| с I по 3I | 4°I8.7 | с I по 3I | 47845нТл | с I по 3I | 25I53нТл |

Месяц СЕНТЯБРЬ 1989 г.

Обсерватория АЛМА - АТА

**Принятые значения цен, делений шкалы**

| $\varepsilon_D$ | | $\varepsilon_H$ | | $\varepsilon_Z$ | |
|---|---|---|---|---|---|
| с по | велич. | с по | велич. | с по | велич. |
| с I по 30 | 0.40/мм | с I по 30 | 3.0 нТл | с I по 30 | 2.0 нТл |
| | | | | | |
| | | | | | |

**Принятые базисные значения**

| $D_o$ | | $Z_o$ | | $H_o$ | |
|---|---|---|---|---|---|
| с по | велич. | с по | велич. | с по | велич. |
| с I по 30 | 4°18.I | с I по 30 | 47847 нТл | с I по 30 | 25153 нТл |

Месяц ОКТЯБРЬ 1989 г.

Обсерватория АЛМА – АТА

**Принятые значения цен, делений шкалы**

| $\varepsilon_D$ | | $\varepsilon_H$ | | $\varepsilon_Z$ | |
|---|---|---|---|---|---|
| с по | велич. | с по | велич. | с по | велич. |
| с I по 3I | 0.46/мм | с I по 3I | 3.00нТл | с I по 3I | 2.00нТл |
| | | | | | |
| | | | | | |

**Принятые базисные значения**

| $D_o$ | | $Z_o$ | | $H_o$ | |
|---|---|---|---|---|---|
| с по | велич. | с по | велич. | с по | велич. |
| с I по 3I | 4°18.0 | с I по 3I | 47848нТл | с I по 3I | 25151нТл |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Месяц НОЯБРЬ 19 89 г.

Обсерватория АЛМА - АТА

**Принятые значения цен, делений шкалы**

| $\varepsilon_D$ | | $\varepsilon_H$ | | $\varepsilon_Z$ | |
|---|---|---|---|---|---|
| с по | велич. | с по | велич. | с по | велич. |
| с 1 по 30 | 0.4°/мм | с 1 по 30 | 2.0нТл | с 1 по 30 | 2.0нТл |

**Принятые базисные значения**

| $D_o$ | | $Z_o$ | | $H_o$ | |
|---|---|---|---|---|---|
| с по | велич. | с по | велич. | с по | велич. |
| с 1 по 30 | 4°18.6 | с 1 по 30 | 47850нТл | с 1 по 30 | 25149нТл |

Месяц ДЕКАБРЬ 1989 г.

Обсерватория АЛМА - АТА

**Принятые значения цен, делений шкалы**

| $\varepsilon_D$ | | $\varepsilon_H$ | | $\varepsilon_Z$ | |
|---|---|---|---|---|---|
| с по | велич. | с по | велич. | с по | велич. |
| с 1 по 31 | 0.40/мм | с 1 по 31 | 3.00нТл | с 1 по 31 | 2.00нТл |

**Принятые базисные значения**

| $D_o$ | | $Z_o$ | | $H_o$ | |
|---|---|---|---|---|---|
| с по | велич. | с по | велич. | с по | велич. |
| с 1 по 31 | 4°18.4 | с 1 по 31 | 47849нТл | с 1 по 31 | 25148нТл |