Месяц ЯНВАРЬ 1980 г.

Обсерватория АЛМА - АТА

Принятые значения цен, делений шкалы

ε_D		ε_H		ε_Z	
с по	велич.	с по	велич.	с по	велич.
с 1 по 31	0.40/мм	с 1 по 31	3.00нТл	с 1 по 31	2.00нТл

Принятые базисные значения

D_0		Z_0		H_0	
с по	велич.	с по	велич.	с по	велич.
с 1 по 31	$4^{\circ}18.5$	с 1 по 31	47848нТл	с 1 по 31	25147нТл

Месяц ФЕВРАЛЬ 1990 г.

Обсерватория АЛМА - АТА

Принятые значения цен. делений шкалы

^{c}D		^{c}H		^{c}Z	
с по	велич.	с по	велич.	с по	велич.
с I по I2	0.40/мм	с I по I2	3.00нТл	с I по I2	2.00нТл
с I2 по I3	0.39/мм	с I2 по I3	2.9нТл	с I2 по I3	I.9нТл
с I4 по 28	0.40/мм	с I4 по 28	3.00нТл	с I4 по 28	2.0нТл

Принятые базисные значения

D_0		Z_0		H_0	
с по	велич.	с по	велич.	с по	велич.
с I по I2	4°I8.7/мм	с I по I2	47852нТл	с I по I2	25I47нТл
с I2 по I3	4°I3.7/мм	с I2 по I3	47908нТл	с I2 по I3	25II9нТл
с I4 по 28	4°I8.7/мм	с I4 по 28	47852нТл	с I4 по 28	25I47нТл

Месяц МАРТ 1990 г.

Обсерватория АЛМА - АТА

Принятые значения цен, делений шкалы

ε_D		ε_H		ε_Z	
с по	велич.	с по	велич.	с по	велич.
с I по 3I	0.40 /мм	с I по 3I	3.00нТл	с I по 3I	2.00нТл

Принятые базисные значения

D_o		Z_o		H_o	
с по	велич.	с по	велич.	с по	велич.
С I ПО 3I	4^oI9.0	с I по 3I	47848нТл	с I по 3I	25I47нТл

Месяц МАЙ 19 90 г.

Обсерватория АЛМА - АТА

Принятые значения цен, делений шкалы

^{c}D		^{c}H		^{c}Z	
с по	велич.	с по	велич.	с по	велич.
с 1 по 31	0.40/мм	с 1 по 31	3.00нТл/мм	с 1 по 31	2.00нТл/мм

Принятые базисные значения

D_0		Z_0		H_0	
с по	велич.	с по	велич.	с по	велич.
с 1 по 31	4°19.4	с 1 по 31	47846нТл	с 1 по 31	25146нТл

Месяц ИКНЬ 1990 г.

Обсерватория АЛМА - АТА

Принятые значения цен. делений шкалы

D		H		Z	
с по	велич.	с по	велич.	с по	велич.
с I по 30	0.40/мм	с I по 30	3.00нТл	с I по 30	2.00нТл

Принятые базисные значения

D_0		Z_0		H_0	
с по	велич.	с по	велич.	с по	велич.
с I по 30	$4^{\circ}18.8$	с I по 30	47842нТл	с I по 30	25145нТл

Месяц ИЮЛЬ 1990 г.

Обсерватория АЛМА АТА

Принятые значения цен. делений шкалы

$^{\varepsilon}D$		$^{\varepsilon}H$		$^{\varepsilon}Z$	
с по	велич.	с по	велич.	с по	велич.
I	0.39/мм	I	2.9нТл	I	I.9нТл
С 2 по 3I	0.40/мм	с 2 по 3I	3.0нТл	с 2 по 3I	2.0нТл

Принятые базисные значения

D_0		Z_0		H_0	
с по	велич.	с по	велич.	с по	велич.
I	4°I5.I	I	478I7нТл	I	25I88нТл
с 2 по 3I	4°I8.5	с 2 по 3I	4784Onтл	с 2 по 3I	25I42нТл

Месяц СЕНТЯБРЬ 1990 г.

Обсерватория АЛМА - АТА

Принятые значения цен, делений шкалы

^{c}D		^{c}H		Z	
с по	велич.	с по	велич.	с по	велич.
с I по 4	0.40/мм	с I по 4	3.00нТл	с I по 4	2.00нТл
с 5 по 6	0.39/мм	с 5 по 6	2.9нТл	с 5 по 6	I.9нТл
с 7 по 30	0.40/мм	с 7 по 30	3.00нТл	с 7 по 30	2.00нТл

Принятые базисные значения

D_0		Z_0		H_0	
с по	велич.	с по	велич.	с по	велич.
с I по 4	4°I8.9/мм	с I по 4	47842нТл	с I по 4	25I43нТл
с 5 по 6	4°I5.5/мм	с 5 по 6	47878нТл	с 5 по 6	25I55нТл
с 7 по 30	4°I8.9/мм	с 7 по 30	47842нТл	с 7 по 30	25I43нТл