

МГСС
МИРОВОЙ ЦЕНТР ДАННЫХ Б₂

МАГНИТНАЯ ОБСЕРВАТОРИЯ

С 362

ИРКУТСК

С 362

IRKUTSK

$\varphi = 52^{\circ}10'$

$\lambda = 104^{\circ}27'$

1977

JANUARY -

FEBRUARY

ЯНВАРЬ -

ФЕВРАЛЬ

D H Z

НИИ Земного Магнетизма ГУГМС при СМ СССР

Месяц январь, февраль

1977 г.

Обсерватория

Цикутск

Принятые значения цен, делений шкалы

основной

ϵ_D			ϵ_H			ϵ_I		
с	по	велич.	с	по	велич.	с	по	велич.
$0^\circ 1/I$	$-24^\circ 28/II$	$0.51'/mm$	$0^\circ 1/I$	$-24^\circ 28/II$	$3.00'/mm$	$0^\circ 1/I$	$-24^\circ 28/II$	$2.5'/mm$
							T	
						$0^\circ 1/I$	$-24^\circ 28/II$	$2.1'/mm$

Принятые базисные значения

D_0			Z_0			H_0		
с	по	велич.	с	по	велич.	с	по	велич.
$0^\circ 1/I$	$-24^\circ 28/II$	$-2^\circ 30.5'$	$0^\circ 1/I$	$-24^\circ 23/I$	56891°	$0^\circ 1/I$	$-24^\circ 28/II$	19492°
			$0^\circ 24/II$	$-24^\circ 28/II$	56878°			
							T_0	
						$0^\circ 1/I$	$-1^\circ 20/I$	60178°
						$2^\circ 20/I$	$-1^\circ 16/II$	60147°
						$2^\circ 16/II$	$-1^\circ 17/II$	60138°
						$2^\circ 17/II$	$-24^\circ 23/II$	60170°
						$0^\circ 24/II$	$-24^\circ 28/II$	60178°

Обсерватория

Патроны (Иркутск)

ТАБЛИЦА

температуры и влажности в в вариационном павильоне

месяц	январь		февраль			
дни	Температура	Влажность	Температура	Влажность	Температура	Влажность
1	10.2	30	14.0	23		
2	11.2	30	13.0	23		
3	15.8	28	7.0	23		
4	17.4	28	7.8	23		
5	17.8	28	6.2	24		
6	18.0	28	11.4	24		
7	15.8	28	15.2	24		
8	16.2	28	15.7	24		
9	16.6	30	11.8	24		
10	17.2	30	5.2	24		
11	16.0	30	2.0	24		
12	17.6	28	-6.0	26		
13	17.2	29	-6.0	28		
14	16.8	29	-2.0	28		
15	15.2	29	9.2	28		
16	15.0	24	14.0	26		
17	15.8	26	19.2	26		
18	16.4	26	18.8	26		
19	16.0	24	15.6	26		
20	16.0	23	17.6	26		
21	17.0	22	20.0	26		
22	18.0	22	20.4	27		
23	18.2	22	22.4	27		
24	15.8	25	25.6	24		
25	15.0	25	24.0	21		
26	12.0	25	27.3	21		
27	9.0	26	27.4	19		
28	10.0	26	24.6	19		
29	12.0	24	-			
30	13.4	24	-			
31	13.0	24	-			

Обсерватория

Патроны (Иркутск)

ТАБЛИЦА

температуры и влажности в в вариационном павильоне

месяц дни	январь		февраль			
	Температура	Влажность	Температура	Влажность	Температура	Влажность
1	10.2	30	14.0	23		
2	11.2	30	13.0	23		
3	15.8	28	7.0	23		
4	17.4	28	7.8	23		
5	17.8	28	6.2	24		
6	18.0	28	11.4	24		
7	15.8	28	15.2	24		
8	16.2	28	15.7	24		
9	16.6	30	11.8	24		
10	17.2	30	5.2	24		
11	16.0	30	2.0	24		
12	17.6	28	-6.0	26		
13	17.2	29	-6.0	28		
14	16.8	29	-2.0	28		
15	15.2	29	9.2	28		
16	15.0	24	14.0	26		
17	15.8	26	19.2	26		
18	16.4	26	18.8	26		
19	16.0	24	15.6	26		
20	16.0	23	17.6	26		
21	17.0	22	20.0	26		
22	18.0	22	20.4	27		
23	18.2	22	22.4	27		
24	15.8	25	25.6	27		
25	15.0	25	24.0	21		
26	12.0	25	27.3	21		
27	9.0	26	27.4	19		
28	10.0	26	24.6	19		
29	12.0	24	-			
30	13.4	24	-			
31	13.0	24	-			

МГСС
МИРОВОЙ ЦЕНТР ДАННЫХ Б₂

МАГНИТНАЯ ОБСЕРВАТОРИЯ

С 362 ИРКУТСК

С 362 IRKUTSK

$\varphi = 52^{\circ}10'$

$\lambda = 104^{\circ}27'$

1977
MARCH
МАРТ

D H Z

Месяц март

1967 г.

Обсерватория

Грозный

Принятые значения цен, делений шкалы основной

ϵ_D			ϵ_H			ϵ_Z		
с	по	велич.	с	по	велич.	с	по	велич.
$0^h 1^m - 24^h 31^m$			$0^h 1^m - 24^h 31^m$			$0^h 1^m - 24^h 31^m$		
						$2.5^\circ/mm$		
						6°		
						$0^h 1^m - 24^h 31^m$		
						$2.1^\circ/mm$		

Принятые базисные значения

D_0			Z_0			H_0		
с	по	велич.	с	по	велич.	с	по	велич.
$0^h 1^m - 24^h 31^m$			$0^h 1^m - 24^h 31^m$			$0^h 1^m - 24^h 31^m$		
						19493°		
						7°		
						$0^h 1^m - 24^h 31^m$		
						60178°		
						$0^h 10^m - 24^h 15^m$		
						60181°		
						$0^h 16^m - 24^h 31^m$		
						60175°		

ТАБЛИЦА

температуры и влажности в в вариационном павильоне

месяц	март					
дни	Температура	Влажность	Температура	Влажность	Температура	Влажность
1.	24.4	19				
2.	25.4	18				
3	27.8	16				
4	30.0	16				
5	33.0	19				
6	34.8	19				
7	26.5	19				
8	22.8	15				
9	20.4	27				
10	18.4	27				
11	17.3	27				
12	16.4	28				
13	16.2	28				
14	18.4	28				
15	20.4	28				
16	21.2	28				
17	19.4	28				
18	18.2	28				
19	17.6	28				
20	16.8	29				
21	13.6	30				
22	16.5	31				
23	15.8	31				
24	17.8	30				
25	18.8	30				
26	18.8	30				
27	18.6	31				
28	20.2	31				
29	22.0	30				
30	21.8	30				
31	16.8	33				

МГСС

МИРОВОЙ ЦЕНТР ДАННЫХ Б₂

МАГНИТНАЯ ОБСЕРВАТОРИЯ

С 362 ИРКУТСК

С 362 IRKUTSK

$\varphi = 52^{\circ}10'$

$\lambda = 104^{\circ}27'$

1977

арзл - июнь

апрель - июнь

D H Z

НИИ Земного Магнетизма ГУГМС при СМ СССР

Месяц II квартал

1977 г.

Обсерватория Шрифтоск

Принятые значения цен, делений шкалы контрольной

B			H			I		
ϵ	μ	велич.	ϵ	μ	велич.	ϵ	μ	велич.
$0^h 1/m - 24^h 30/m$		0.50 /mm	$0^h 1/m - 24^h 30/m$		3.00 /mm	$0^h 1/m - 24^h 30/m$		2.5 /mm
						π		
						$0^h 1/m - 24^h 30/m$		2.9 /mm

Принятые базисные значения

D_0			Z_0			H_0		
ϵ	μ	велич.	ϵ	μ	велич.	ϵ	μ	велич.
$0^h 1/m - 24^h 31/m$		—	$0^h 1/m - 24^h 31/m$		—	$0^h 1/m - 24^h 31/m$		—
$0^h 1/m - 24^h 30/m$		$-2^{\circ} 36.4'$	$0^h 1/m - 24^h 30/m$		56873	$0^h 1/m - 24^h 30/m$		60156 ^r
						π		
						$0^h 1/m - 24^h 31/m$		—
						$0^h 1/m - 24^h 30/m$		60156 ^r

НИИ Земного Магнетизма ГУГМС при СМ СССР

Месяц II квартал

1977

Обсерватория Иркутск

Принятые значения цен, делений шкалы контрольной

θ^D			θ^H			θ^Z		
с	по	велич.	с	по	велич.	с	по	велич.
$0^h 1^m - 24^s 30^m$			$0^h 1^m - 24^s 30^m$			$0^h 1^m - 24^s 30^m$		
		0.50 $^{\circ}/mm$			3.00 $^{\circ}/mm$			2.5 $^{\circ}/mm$
							Т	
							$0^h 1^m - 24^s 30^m$	2.9 $^{\circ}/mm$

Принятые базисные значения

D_0			Z_0			H_0		
с	по	велич.	с	по	велич.	с	по	велич.
$0^h 1^m - 24^s 31^m$			$0^h 1^m - 24^s 31^m$			$0^h 1^m - 24^s 31^m$		
$0^h 1^m - 24^s 30^m$			$0^h 1^m - 24^s 30^m$			$0^h 1^m - 24^s 30^m$		
						Т		
						$0^h 1^m - 24^s 31^m$		
						$0^h 1^m - 24^s 30^m$		

НИИ Земного Магнетизма ГУГМС, при СМ СССР

Месяц II квартал

1977 г.

Обсерватория Иркутск

Принятые значения цен, делений шкалы основно и

ϵ_D			ϵ_H			ϵ_L		
с	по	велич.	с	по	велич.	с	по	велич.
$0^h 1^m - 24^h 30^m$			$0^h 1^m - 24^h 30^m$			$0^h 1^m - 24^h 30^m$		
$0.51^s/mm$			$3.00^s/mm$			$2.5^s/mm$		
						π		
						$0^h 1^m - 24^h 30^m$		
						$2.4^s/mm$		

Обсерватория

Патроны (Иркутск)

ТАБЛИЦА

температуры и влажности в в вариационном павильоне

месяц	апрель		май		июнь		
дни	Температура	Влажность	Температура	Влажность	Температура	Влажность	
1	16.4	33	19.2	38	21.4	44	
2	18.2	34	18.8	38	21.4	44	
3	18.4	34	18.4	39	21.4	44	
4	17.6	31	18.4	38	21.4	44	
5	16.4	32	19.2	39	21.4	44	
6	17.0	32	21.5	40	21.6	44	
7	15.0	32	21.4	40	21.6	44	
8	20.0	31	21.4	40	21.4	45	
9	20.0	32	21.4	40	21.6	45	
10	21.6	32	21.2	40	21.7	46	
11	22.1	32	20.6	40	21.5	47	
12	22.6	32	19.8	40	21.6	48	
13	19.2	32	20.2	40	22.0	48	
14	18.8	35	20.1	40	21.8	48	
15	20.4	34	20.2	40	21.8	48	
16	20.4	34	19.4	41	21.6	48	
17	20.6	34	20.2	41	22.0	48	
18	20.6	35	20.2	44	23.0	48	
19	21.4	36	20.0	44	22.0	48	
20	21.2	36	20.2	43	20.6	49	
21	20.0	37	20.8	43	19.0	49	
22	20.0	37	21.2	42	18.6	49	
23	19.0	37	20.4	42	18.4	50	
24	18.2	37	20.6	42	18.8	50	
25	18.2	37	20.6	38	19.2	50	
26	18.4	37	20.6	42	19.8	50	
27	18.4	37	21.6	45	19.4	50	
28	18.8	38	21.4	45	19.8	50	
29	18.4	38	20.4	45	20.0	50	
30	18.6	38	21.6	43	22.2	50	
31			21.6	44			

МГСС

МИРОВОЙ ЦЕНТР ДАННЫХ Б₂

МАГНИТНАЯ ОБСЕРВАТОРИЯ

С 362

ИРКУТСК

С 362

IRKUTSK

$\varphi = 52^{\circ}10'$

$\lambda = 104^{\circ}27'$

1977

July

- september

ИЮЛЬ

- СЕНТЯБРЬ

D

H

Z

НИИ Земного Магнетизма ГУГМС при СМ СССР

Месяц III квартал

1977 г.

Обсерватория Иркутск

Принятые значения цен, делений шкалы

основной

ϵ^D		ϵ^H		ϵ^Z	
с	по	велич.	с	по	велич.
0° 1/11	-24° 30/11	0.51"/mm	0° 1/11	-24° 30/11	3.00"/mm
					2.5"/mm
					δ_T
					0° 1/11 - 1° 19/11 2.4"/mm
					2° 19/11 - 24° 30/11 2.6"/mm

Принятые базисные значения

D_0		Z_0		H_0	
с	по	велич.	с	по	велич.
0° 1/11	-24° 30/11	-2° 30.5'	0° 1/11	-24° 12/11	56856°
			0° 18/11	-5° 12/11	56892°
			6° 12/11	-24° 30/11	56884°
			0° 1/11	-24° 31/11	19499°
			0° 1/11	-24° 31/11	19502°
			0° 1/11	-24° 30/11	19503°
					T
					0° 1/11 - 1° 4/11 60167°
					2° 4/11 - 24° 31/11 60157°
					0° 1/11 - 5° 12/11 60152°
					6° 12/11 - 24° 30/11 60142°

НИИ Земного Магнетизма ГУГМС при СМ СССР

Месяц III квартал

1977 г.

Обсерватория

2/рук. утск.

Принятые значения цен, делений шкалы (контрольной)

ϵ^D			ϵ^H			ϵ^I		
с	по	велич.	с	по	велич.	с	по	велич.
$0^{\circ}1/v_{II} - 24^{\circ}30/x$			$0^{\circ}1/v_{II} - 24^{\circ}30/x$		$3.0^{\circ}/мм$	$0^{\circ}1/v_{II} - 24^{\circ}30/x$		$2.5^{\circ}/мм$
						ϵ^T		
						$0^{\circ}1/v_{II} - 24^{\circ}30/x$		$2.9^{\circ}/мм$

Принятые базисные значения

D_0			Z_0			H_0		
с	по	велич.	с	по	велич.	с	по	велич.
$0^{\circ}1/v_{II} - 24^{\circ}31/v_{II}$			$0^{\circ}1/v_{II} - 24^{\circ}17/v_{II}$		56871°	$0^{\circ}1/v_{II} - 24^{\circ}31/v_{II}$		19540°
$0^{\circ}1/v_{II} - 24^{\circ}31/v_{III}$			$0^{\circ}18/v_{II} - 24^{\circ}31/v_{II}$		56874°	$0^{\circ}1/v_{III} - 24^{\circ}31/v_{III}$		19541°
$0^{\circ}1/x - 24^{\circ}30/x$			$0^{\circ}1/v_{III} - 24^{\circ}31/v_{III}$		56876°	$0^{\circ}1/x - 24^{\circ}30/x$		19549°
			$0^{\circ}1/x - 24^{\circ}30/x$		56878°			
						T_0		
						$0^{\circ}1/v_{II} - 24^{\circ}31/v_{III}$		60153°
						$0^{\circ}1/v_{III} - 24^{\circ}31/v_{III}$		60155°
						$0^{\circ}1/x - 5^{\circ}12/x$		60157°
						$6^{\circ}12/x - 24^{\circ}30/x$		60152°

ТАБЛИЦА

температуры и влажности в в вариационном павильоне

месяц дни	июль		август		сентябрь		
	Температура	Влажность	Температура	Влажность	Температура	Влажность	
1	28.5	-	27.4	-	20.2	-	
2	28.8	-	27.4	-	19.2	-	
3	27.4	-	27.4	-	18.2	-	
4	27.2	-	27.4	-	17.2	-	
5	27.2	-	28.0	-	16.6	-	
6	27.2	-	30.0	-	16.2	-	
7	27.4	-	27.2	-	15.6	-	
8	27.2	-	27.2	-	15.0	-	
9	27.2	-	27.2	-	14.6	-	
10	27.4	-	27.4	-	14.0	-	
11	27.4	-	27.2	-	13.2	-	
12	27.6	-	27.2	-	13.0	-	
13	27.4	-	27.2	-	14.2	-	
14	27.6	-	27.4	-	13.0	-	
15	27.4	-	27.4	-	18.4	48	
16	27.2	-	27.4	-	25.0	45	
17	27.2	-	27.4	-	26.0	42	
18	27.2	-	27.2	-	25.6	42	
19	27.2	-	27.4	-	22.0	42	
20	27.2	-	27.4	-	20.4	42	
21	27.2	-	27.2	-	21.0	41	
22	27.3	-	27.2	-	20.2	42	
23	27.2	-	27.4	-	20.2	42	
24	27.2	-	27.2	-	20.0	42	
25	27.2	-	27.2	-	19.8	42	
26	27.2	-	27.2	-	20.0	42	
27	27.2	-	27.4	-	20.0	42	
28	27.2	-	27.4	-	19.8	42	
29	27.4	-	25.0	-	19.8	42	
30	27.4	-	22.8	-	20.0	42	
31	27.2	-	21.2	-			

МГСС
МИРОВОЙ ЦЕНТР ДАННЫХ Б₂

МАГНИТНАЯ ОБСЕРВАТОРИЯ

С 362 ИРКУТСК

С 362 IRKUTSK

$\varphi = 52^{\circ}10'$

$\lambda = 104^{\circ}27'$

1977 г.

**ОСТОВЕР -
ОКТЯБРЬ -**

**DECEMBER
ДЕКАБРЬ**

D H Z

63298-III

и 55

НИИ Земного Магнетизма ГУГМС при СМ СССР

Месяц IV квартал

1987

Обсерватория ЦиклутскПринятые значения цен, делений шкалы основной

ϵ_D		ϵ_H		ϵ_Z	
с	по	велич.	с	по	велич.
с 0 ^h 1/х по 24 ^h 31/х		0.51"/мм	с 0 ^h 1/х по 24 ^h 31/х		3.0"/мм
					с 0 ^h 1/х по 24 ^h 31/х 2.5"/мм
					Т
					с 0 ^h 1/х по 24 ^h 31/х 2.6"/мм

Принятые базисные значения

D_0			Z_0			H_0		
с	по	велич.	с	по	велич.	с	по	велич.
с 0 ^h 1/х по 24 ^h 31/х			с 0 ^h 1/х по 24 ^h 31/х			с 0 ^h 1/х по 24 ^h 31/х		
-2° 30.1'			56884 ^s			19503 ^s		
с 0 ^h 1/х по 24 ^h 30/х			с 0 ^h 1/х по 24 ^h 30/х			с 0 ^h 1/х по 24 ^h 30/х		
-2° 30.1'			56884 ^s			19503 ^s		
с 0 ^h 1/х по 24 ^h 31/х			с 0 ^h 1/х по 24 ^h 31/х			с 0 ^h 1/х по 24 ^h 31/х		
-2° 30.5'			56885 ^s			19501 ^s		

63299-III и 55

НИИ Земного Магнетизма ГУГМС при СМ СССР

Месяц IV Апрель1987 г.Обсерватория ИркутскПринятые значения цен, делений шкалы контрольной

ϵD		ϵH		ϵZ	
с	по	велич.	с	по	велич.
с 0 1/х	по 24 ^h 31/х	0.50 1/мм	с 0 ^h 1/х	по 24 ^h 31/х	3.0 1/мм
					с 0 ^h 1/х по 24 ^h 31/х 2.5 1/мм
					Т
					с 0 ^h 1/х по 24 ^h 31/х 2.9 1/мм

Принятые базисные значения

D_0		Z_0		H_0	
с	по	велич.	с	по	велич.
с 0 ^h 1/х	по 24 ^h 31/х	-2° 36.5'	с 0 ^h 1/х	по 24 ^h 31/х	56875 ^s
с 0 ^h 1/х	по 24 ^h 30/х	-2° 36.5'	с 0 ^h 1/х	по 24 ^h 30/х	56879 ^s
с 0 ^h 1/х	по 24 ^h 31/х	-2° 36.9'	с 0 ^h 1/х	по 24 ^h 31/х	56885 ^s
					с 0 ^h 1/х по 24 ^h 31/х 19499 ^s
					с 0 ^h 1/х по 24 ^h 30/х 19499 ^s
					с 0 ^h 1/х по 24 ^h 31/х 19500 ^s
					Т ₀
					с 0 ^h 1/х по 24 ^h 31/х 60151 ^s
					с 0 ^h 1/х по 24 ^h 30/х 60150 ^s
					с 0 ^h 1/х по 24 ^h 31/х 60153 ^s

Сиб ИЗМИР СО АН СССР

Обсерватория

Патроны (Иркутск)



Квартал 1947 г.

ТАБЛИЦА

температуры и влажности в в вариационном павильоне

месяц	октябрь		ноябрь		декабрь	
дни	Температура	Влажность	Температура	Влажность	Температура	Влажность
1	19.8	42	20.0	37	19.8	30
2	19.8	42	20.2	37	19.8	30
3	20.0	41	20.0	36	20.0	30
4	20.0	41	19.5	35	20.0	32
5	19.8	41	19.0	35	19.6	32
6	20.0	41	19.0	35	19.8	31
7	19.8	41	19.0	35	19.4	30
8	19.2	40	19.0	35	19.4	30
9	20.0	38	19.8	35	19.2	28
10	20.0	38	19.8	34	18.8	28
11	20.0	38	19.8	34	17.8	28
12	20.0	38	20.0	34	18.2	28
13	20.0	38	19.8	34	18.8	28
14	19.5	38	20.0	34	18.2	27
15	20.0	38	19.8	35	17.2	29
16	20.0	38	19.8	35	16.8	27
17	20.0	38	20.0	35	16.6	28
18	20.0	38	20.0	35	15.0	28
19	19.8	38	20.0	35	15.6	28
20	20.0	38	20.0	35	16.6	27
21	20.0	38	20.0	35	17.8	27
22	19.9	38	20.0	34	19.0	27
23	20.0	37	20.0	35	18.4	27
24	20.0	37	19.8	35	18.4	27
25	19.8	37	19.0	32	18.0	27
26	19.6	35	19.6	32	18.8	26
27	20.0	35	20.0	33	18.8	26
28	19.6	35	19.6	33	19.0	26
29	19.0	36	19.0	33	19.0	26
30	20.0	37	19.8	31	17.4	26
31	19.8	37			16.0	26