Форма 52

Месяц Январь 1983 год

Обсерватория Петропавловск-Камчатский (Паратунка)

Принятые значения цен, делений шкалы нормальной серии

D		H		Z	
с ... по ...	велич.	с ... по ...	велич.	с ... по ...	велич.
I - 3I	0,2I2 '/мм	I - 3I	2,08 нТ/мм	I - 3I	2,94 нТ/мм

Принятые базисные значения нормальной серии

D_0		H_0		Z_0	
с ... по ...	велич.	с ... по ...	велич.	с ... по ...	велич.
I - 3I	-5°I8,I'	I - 3I	22045нТ	I - 3I	458I0 нТ

Форма 52

Месяц январь 19 83 год

Обсерватория Петропавловск-Камчатский (Паратунка)

Принятые значения цен, делений шкалы шторм-серии

D		H		Z	
с ... по ...	велич.	с ... по ...	велич.	с ... по ...	велич.
1-31	0,386'/мм	1-31	14,2 нТ/мм	1-31	11,8 нТ/мм

Принятые базисные значения шторм-серии

D_0		H_0		Z_0	
с ... по ...	велич.	с ... по ...	велич.	с ... по ...	велич.
1-31	-5°32,4'	1-31	21740 нТ	1-31	45530 нТ

Форма 52

Месяц Февраль 19 83 год

Обсерватория Петропавловск-Камчатский (Паратунка)

Принятые значения цен, делений шкалы нормальной серии

D		H		Z	
с ... по ...	велич.	с ... по ...	велич.	с ... по ...	велич.
I - 28	0,212 '/мм	I - 28	2,08 нТ/мм	I - 28	2,94 нТ/мм

Принятые базисные значения нормальной серии

D_0		H_0		Z_0	
с ... по ...	велич.	с ... по ...	велич.	с ... по ...	велич.
I - 28	-5°18,2'	I - 28	22044 нТ	I - 28	45810 нТ

Форма 52

Месяц ФЕВРАЛЬ 1983 год

Обсерватория Петропавловск-Камчатский (Паратунка)

Принятые значения цен, делений шкалы ШТОРМ-СЕРИИ

D		H		Z	
с ... по ...	велич.	с ... по ...	велич.	с ... по ...	велич.
1-28	0,386 '/мм	1-28	14,2 нТ/мм	1-28	11,8 нТ/мм

Принятые базисные значения ШТОРМ-СЕРИИ

D₀		H₀		Z₀	
с ... по ...	велич	с ... по ...	велич.	с ... по ...	велич.
1-28	-5°32,6'	1-28	21738 нТ	1-28	45529 нТ

Форма 52

Месяц МАРТ 1983 год

Обсерватория ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ (ПАРАТУНКА)

Принятые значения цен, делений шкалы ШТОРМ-СЕРИИ

D		H		Z	
с ... по ...	велич.	с ... по ...	велич.	с ... по ...	велич.
1 - 31	0,386'/мм	1-31	14,2 нТ/мм	1-31	11,8 нТ/мм

Принятые базисные значения ШТОРМ-СЕРИИ

D_0		H_0		Z_0	
с ... по ...	велич.	с ... по ...	велич.	с ... по ...	велич.
1-31	-5°32,6'	1-31	21738 нТ	1-8	45531 нТ
				9-31	45525 нТ

Форма 52

Месяц Апрель 19 83 год

Обсерватория Петропавловск-Камчатский (Паратунка)

Принятые значения цен, делений шкалы нормальной серии

D		H		Z	
с ... по ...	велич.	с ... по ...	велич.	с ... по ...	велич.
I - 30	0,212 '/мм	I - 30	2,08 нТ/мм	I - 30	2,94 нТ/мм

Принятые базисные значения нормальной серии

D_0		H_0		Z_0	
с ... по ...	велич.	с ... по ...	велич.	с ... по ...	велич.
I - 30	-5°18,2'	I - 30	22044 нТ	I - I6	45804 нТ
				I7 - 30	45800 нТ

Форма 52

Месяц Апрель 19 83 год

Обсерватория Петропавловск-Камчатский (Паратунка)

Принятые значения цен, делений шкалы Шторм-серии

D		H		Z	
с ... по ...	велич.	с ... по ...	велич.	с ... по ...	велич.
I - 30	0,386 '/мм	I - 30	I4,2 нТ/мм	I - 30	II,8 нТ/мм

Принятые базисные значения Шторм-серии

D_0		H_0		Z_0	
с ... по ...	велич.	с ... по ...	велич.	с ... по ...	велич.
I - 30	-5°32,6'	I - 30	2I738 нТ	I - I6	45523 нТ
				I7 - 30	45528 нТ

Форма 52

Месяц Май 19 83 год

Обсерватория Петропавловск-Камчатский (Паратунка)

Принятые значения цен, делений шкалы Нормальной серии

D		H		Z	
с ... по ...	велич.	с ... по ...	велич.	с ... по ...	велич.
I - 3I	0,212 '/мм	I - 3I	2,08 нТ/мм	I - 3I	2,94 нТ/мм

Принятые базисные значения Нормальной серии

D_0		H_0		Z_0	
с ... по ...	велич.	с ... по ...	велич.	с ... по ...	велич.
I - 3I	-5°18,0'	I - 3I	22045 нТ	I - 3I	45798 нТ

Форма 52

Месяц Июнь 19 83 год

Обсерватория Петропавловск-Камчатский (Паратунка)

Принятые значения цен, делений шкалы Нормальной серии

D		H		Z	
с ... по ...	велич.	с ... по ...	велич.	с ... по ...	велич.
I - 30	0,212 '/мм	I - 30	2,08 нТ/мм	I - 30	2,94 нТ/мм

Принятые базисные значения Нормальной серии

D_0		H_0		Z_0	
с ... по ...	велич.	с ... по ...	велич.	с ... по ...	велич.
I - 30	-5°17,8'	I - 30	22045 нТ	I - 30	45795 нТ

Форма 52

Месяц Июнь 19 83 год

Обсерватория Петропавловск-Камчатский (Паратунка)

Принятые значения цен, делений шкалы Шторм-серии

D		H		Z	
с ... по ...	велич.	с ... по ...	велич.	с ... по ...	велич.
I - 30	0,386 '/мм	I - 30	I4,2 нТ/мм	I - 30	II,8 нТ/мм

Принятые базисные значения Шторм-серии

D_0		H_0		Z_0	
с ... по ...	велич.	с ... по ...	велич.	с ... по ...	велич.
I - 30	-5°32,3'	I - 30	2I740 нТ	I - 30	45522 нТ

Форма 52

Месяц Июль 1983 год

Обсерватория Петропавловск-Камчатский (Паратунка)

Принятые значения цен, делений шкалы Нормальной серии

D		H		Z	
с ... по ...	велич.	с ... по ...	велич.	с ... по ...	велич.
I - 3I	0,2I2 '/мм	I - II	2,08 нТ/мм	I - II	2,94 нТ/мм
		I2 - 3I	2,06 нТ/мм	I2 - 3I	3,54 нТ/мм

Принятые базисные значения Нормальной серии

D_0		H_0		Z_0	
с ... по ...	велич.	с ... по ...	велич.	с ... по ...	велич.
I - II	-5°I7,9'	I - II	22048 нТ	I - II	45795 нТ
I2 - 3I	-5°26,0'	I2 - 3I	22045 нТ	I2 - 3I	45729 нТ

Форма 52

Месяц Август 19 83 год

Обсерватория Петропавловск-Камчатский (Паратунка)

Принятые значения цен, делений шкалы Нормальной серии

D		H		Z	
с ... по ...	велич.	с ... по ...	велич.	с ... по ...	велич.
I - 3I	0,2I2 '/мм	I - 3I	2,06 нТ/мм	I - 24	3,54 нТ/мм
				25 - 3I	I,34 нТ/мм

Принятые базисные значения Нормальной серии

D_0		H_0		Z_0	
с ... по ...	велич.	с ... по ...	велич.	с ... по ...	велич.
I - 24	-5°25,6'	I - 24	22045 нТ	I - 24	45730 нТ
25 - 3I	-5°2I,8'	25 - 3I	2I97I нТ	25 - 3I	458I0 нТ

Форма 52

Месяц Август 19 83 год

Обсерватория Петропавловск-Камчатский (Паратунка)

Принятые значения цен, делений шкалы Шторм-серии

D		H		Z	
с ... по ...	велич.	с ... по ...	велич.	с ... по ...	велич.
I - 3I	0,386 '/мм	I - 3I	I4,2 нТ/мм	I - 3I	II,8 нТ/мм

Принятые базисные значения Шторм-серии

D_0		H_0		Z_0	
с ... по ...	велич.	с ... по ...	велич.	с ... по ...	велич.
I - 24	-5°3I,7'	I - 3I	2I743 Нт	I - 23	45527 нТ
25 - 3I	-5°3I,9'			24 - 3I	45524 нТ

Форма 52

Месяц Сентябрь 1983 год

Обсерватория Петропавловск-Камчатский (Паратунка)

Принятые значения цен. делений шкалы Нормальной серии

D		H		Z	
с ... по ...	велич.	с ... по ...	велич.	с ... по ...	велич.
I - 30	0,212'/мм	I - 30	2,06 нТ/мм	I	I,34 нТ/мм
				2 - 30	I,I нТ/мм

Принятые базисные значения Нормальной серии

D_0		H_0		Z_0	
с ... по ...	велич.	с ... по ...	велич.	с ... по ...	велич.
I - 30	-5°21,8'	I - 30	21970 нТ	I 2 - 30	45810 45832 нТ

Форма 52

Месяц Сентябрь 19 83 год

Обсерватория Петропавловск-Камчатский (Паратунка)

Принятые значения цен, делений шкалы Шторм-серии

D		H		Z	
с ... по ...	велич.	с ... по ...	велич.	с ... по ...	велич.
I - 30	0,386 '/мм	I - 30	I4,2 нТ/мм	I - 30	II,8 нТ/мм

Принятые базисные значения Шторм-серии

D_0		H_0		Z_0	
с ... по ...	велич.	с ... по ...	велич.	с ... по ...	велич.
I - 30	-5°3I,9'	I - 30	2I744 нТ	I - 30	45528 нТ

Форма 52

Месяц Октябрь 19 83 год

Обсерватория Петропавловск-Камчатский (Паратунка)

Принятые значения цен, делений шкалы Нормальной серии

D		H		Z	
с ... по ...	велич.	с ... по ...	велич.	с ... по ...	велич.
I - 3I	0,212 '/мм	I - 3I	2,06 нТ/мм	I - 3I	I,I нТ/мм

Принятые базисные значения Нормальной серии

D_0		H_0		Z_0	
с ... по ...	велич.	с ... по ...	велич.	с ... по ...	велич.
I - 3I	-5°2I,8'	I - 3I	2I970 нТ	I - 3I	45834 нТ

Форма 52

Месяц Октябрь 19 83 год

Обсерватория Петропавловск-Камчатский (Паратунка)

Принятые значения цен, делений шкалы Шторм-серии

D		H		Z	
с ... по ...	велич.	с ... по ...	велич.	с ... по ...	велич.
I - 3I	0,386 '/мм	I - 3I	I4,2 нТ/мм	I - 3I	II,8 нТ/мм

Принятые базисные значения Шторм-серии

D_0		H_0		Z_0	
с ... по ...	велич.	с ... по ...	велич.	с ... по ...	велич.
I - 3I	-5°32,0'	I - 3I	2I742 нТ	I - 3I	4553I нТ

Форма 52

Месяц Ноябрь 19 83 год

Обсерватория Петропавловск-Камчатский (Паратунка)

Принятые значения цен, делений шкалы Нормальной серии

D		H		Z	
с ... по ...	велич.	с ... по ...	велич.	с ... по ...	велич.
I - 30	0,2I2 '/мм	I - 30	2,06 нТ/мм	I - 3I	I,I нТ/мм

Принятые базисные значения Нормальной серии

D_0		H_0		Z_0	
с ... по ...	велич.	с ... по ...	велич.	с ... по ...	велич.
I - 30	-5°22,0'	I - 30	2I969 нТ	I - 30	45836 нТ

Форма 52

Месяц Декабрь 19 83 год

Обсерватория Петропавловск-Камчатский (Паратунка)

Принятые значения цен. делений шкалы Нормальной серии

D		H		Z	
с ... по ...	велич.	с ... по ...	велич.	с ... по ...	велич.
I - 3I	0,2I2 '/мм	I - 3I	2,06 нТ/мм	I - 3I	I,I нТ/мм

Принятые базисные значения Нормальной серии

D_0		H_0		Z_0	
с ... по ...	велич.	с ... по ...	велич.	с ... по ...	велич.
I - 3I	-5°22,2'	I - 3I	2I969 нТ	I - 3I	45836 нТ

Форма 52

Месяц Декабрь 19 83 год

Обсерватория Петропавловск-Камчатский (Паратунка)

Принятые значения цен, делений шкалы Шторм-серии

D		H		Z	
с ... по ...	велич.	с ... по ...	велич.	с ... по ...	велич.
I - 3I	0,386 '/мм	I - 3I	I4,2 нТ/мм	I - 3I	II,8 нТ/мм

Принятые базисные значения Шторм-серии

D_0		H_0		Z_0	
с ... по ...	велич.	с ... по ...	велич.	с ... по ...	велич.
I - 3I	-5°32,I'	I - 3I	2I742 нТ	I - 3I	45529 нТ