

Месяц Март

1986.

Обсерватория: Душети (Гюмисси)

Принятые значения цен, делений шкалы

II серии

ε_D			ε_H			ε_Z		
с	по	велич.	с	по	велич.	с	по	велич.
1,III - 31,III		3,36 $\frac{\text{г}}{\text{мм}}$	1,III - 31,III		4,00 $\frac{\text{г}}{\text{мм}}$	1,III - 31,III		4,00 $\frac{\text{г}}{\text{мм}}$

Принятые базисные значения

[illegible]

Среднесуточная температура
в вариационном павильоне
Март 1986г.

1	16.8				
2	16.4				
3	16.0				
4	16.0				
5	16.0				
6	16.0				
7	16.5				
8	17.0				
9	17.0				
10	17.0				
11	17.2				
12	17.0				
13	17.0				
14	17.0				
15	17.0				
16	17.0				
17	17.0				
18	17.5				
19	17.5				
20	17.5				
21	17.3				
22	17.0				
23	17.5				
24	17.5				
25	17.5				
26	17.0				
27	17.0				
28	17.2				
29	17.5				
30	17.5				
31	17.5				

Месяц апрель

1986 г.

Обсерватория Лушети (Юбилий)

Принятые значения цен, делений шкалы I серии

εD			εH			εZ			
с	по	велич.	с	по	велич.	с	по	велич.	
1. $\bar{IV}$ - 30. $\bar{IV}$			3,00 $^{+}$ /mm	1. $\bar{IV}$ - 30. $\bar{IV}$			3,00 $^{+}$ /mm	1. $\bar{IV}$ - 30. $\bar{IV}$	2,00 $^{+}$ /mm

Принятые базисные значения

D_0			Z_0			H_0			
с	по	велич.	с	по	велич.	с	по	велич.	
<u>1. $\bar{IV}$ - 30. $\bar{IV}$</u>			<u>4°53,1</u>	<u>1. $\bar{IV}$ - 2. $\bar{IV}$</u>		<u>42,149⁺</u>	<u>1. $\bar{IV}$ - 30. $\bar{IV}$</u>		<u>23932</u>
				<u>3. $\bar{IV}$ - 6. $\bar{IV}$</u>		<u>150</u>			
				<u>7. $\bar{IV}$ - 30. $\bar{IV}$</u>		<u>42,151⁺</u>			

Месяц апрель

1986.

Обсерватория Душети (Тбилиси)

Принятые значения цен, делений шкалы

II серии

εD			εH			εZ		
с	по	велич.	с	по	велич.	с	по	велич.
1.1ṽ - 30.1ṽ		3,36 ⁺ /mm	1.1ṽ - 30.1ṽ		4,00 ⁺ /mm	1.1ṽ - 30.1ṽ		4,00 ⁺ /mm

Принятые базисные значения

[illegible]

Среднесуточная температура 9/11/2 и 60-III
в вариационном поведении
Апрель 1986 г.

1	16.8
2	16.4
3	16.0
4	16.0
5	16.0
6	16.0
7	16.5
8	17.0
9	17.0
10	17.0
11	17.2
12	17.0
13	17.0
14	17.0
15	17.0
16	17.0
17	17.0
18	17.5
19	17.5
20	17.5
21	17.3
22	17.0
23	17.5
24	17.5
25	17.5
26	17.0
27	17.0
28	17.2
29	17.5
30	17.5
31	17.5

Месяц Май

1986г.

Обсерватория Душети (Юбины)

Принятые значения цен, делений шкалы

I серии

°D			°H			°Z		
с	по	велич.	с	по	велич.	с	по	велич.
1.ᵁ - 31.ᵁ		3,00 [±] /mm	1.ᵁ - 31.ᵁ		3,00 [±] /mm	1.ᵁ - 31.ᵁ		2,00 [±] /mm

Принятые базисные значения

Δ_0		Z_0		H_0	
с	по	с	по	с	по
	велич.		велич.		велич.
$1.\bar{U} - 31.\bar{U}$	$4^{\circ}53'0''$	$1.\bar{U} - 31.\bar{U}$	42153^+	$1.\bar{U} - 31.\bar{U}$	23932^+
		$C_x \approx 0,0^+/\text{mm}$		$C_H \approx 0,0^+/\text{mm}$	
		(см. II стр.)			

Месяц Май

1986.

Обсерватория Душети (ЗНБ им. М. Г.)

Принятые значения цен, делений шкалы

II серии

°D			°H			°Z		
с	по	велич.	с	по	велич.	с	по	велич.
1. $\bar{V}$ - 31. $\bar{V}$		3,36 $\frac{\text{°}}{\text{mm}}$	1. $\bar{V}$ - 31. $\bar{V}$		4,00 $\frac{\text{°}}{\text{mm}}$	1. $\bar{V}$ - 31. $\bar{V}$		4,00 $\frac{\text{°}}{\text{mm}}$

Принятые базисные значения

[illegible]

Среднесуточная температура 91566 и 60-III
в вариационном поведении

Май 1986г.

1	23.0
2	23.0
3	23.5
4	23.5
5	23.8
6	23.8
7	24.0
8	24.0
9	24.0
10	24.5
11	23.5
12	23.5
13	23.5
14	23.5
15	23.5
16	23.6
17	21.5
18	20.0
19	19.5
20	19.0
21	21.5
22	22.6
23	23.3
24	23.5
25	24.5
26	24.5
27	24.4
28	24.6
29	25.0
30	25.5
31	25.5

Месяц

Месяц

1986г.

Обсерватория Думети (Юбины)

Принятые значения цен, делений шкалы *I* серии

°D			°H		°Z	
с	по	велич.	с	по	с	по
1. $\bar{V}_1$ - 30. $\bar{V}_1$		3.00 ⁺ /мм	1. $\bar{V}_1$ - 30. $\bar{V}_1$		1. $\bar{V}_1$ - 30. $\bar{V}_1$	
					2.00 ⁺ /мм	

Принятые базисные значения

[illegible]

Месяц

1986.

Обсерватория

Думети (Тюмиси)

II серия

εD			εH			εZ		
с	по	велич.	с	по	велич.	с	по	велич.
	1.01 - 30.01	3,36 [±] /мм		1.01 - 30.01	4,00 [±] /мм		1.01 - 30.01	4,00 [±] /мм

Принятые базисные значения

[illegible]

Среднесуточная температура
в вариационном
повышении
июнь 1986г.

1	26°0
2	26.0
3	26.0
4	26.5
5	26.5
6	27.0
7	27.0
8	27.5
9	28.0
10	28.0
11	28.0
12	29.0
13	29.0
14	25.5
15	24.0
16	23.6
17	26.5
18	26.5
19	28.5
20	27.4
21	27.5
22	27.5
23	27.5
24	28.5
25	28.0
26	28.5
27	28.5
28	28.5
29	29.0
30	29°0

Месяц Июль

1986г.

Обсерватория Душети (Абхазия)
Принятые значения цен, делений шкалы I серии

D			H			Z		
с	по	велич.	с	по	велич.	с	по	велич.
1, VII - 31, VII			3,00 ⁺ /mm			1, VII - 31, VII		
						2,00 ⁺ /mm		

Принятые базисные значения

D ₀			Z ₀			H ₀		
с	по	велич.	с	по	велич.	с	по	велич.
1, VII - 31, VII			4 ⁰ 53,0			1, VII - 31, VII		
						42153 ⁺		
						1, VII - 31, VII		
						23934 ⁺		

Месяц Июль

1986.

Обсерватория Луцети (Тюшиисе)

Принятые значения цен, делений шкалы

II серия

εD			εH			εZ		
с	по	велич.	с	по	велич.	с	по	велич.
1,0II - 31,0II		3,36 [±] /mm	1,0II - 31,0II		4,00 [±] /mm	1,0II - 31,0II		4,00 [±] /mm

Принятые базисные значения

[illegible]

Среднесуточная температура
в вариационном повильоне
Июль 1986г.

1 29.2

2 29.5

3 29.5

4 26.5

5 26.0

6 25.0

7 24.5

8 25.0

9 24.5

10 24.5

11 24.5

12 24.0

13 24.0

14 24.0

15 24.0

16 23.5

17 23.6

18 23.5

19 23.5

20 23.4

21 23.0

22 23.0

23 23.0

24 23.0

25 23.0

26 23.0

27 23.0

28 23.0

29 23.0

30 22.7

31 22.5

Месяц август

197—г.

Обсерватория Душети (ГГДШИС)

Принятые значения цен, делений шкалы I серии

°D			°H			°Z		
с	по	велич.	с	по	велич.	с	по	велич.
<u>1. VIII - 31. VIII</u>			<u>3.00⁺/mm</u>			<u>1. VIII - 31. VIII</u>		
						<u>2.00⁺/mm</u>		

Принятые базисные значения

D ₀			Z ₀			H ₀		
с	по	велич.	с	по	велич.	с	по	велич.
1.viii - 31.viii			1.viii - 31.viii			1.viii - 31.viii		
4°52'9			42.153 ⁺			23935 ⁺		
			C ₇ ≈ 0.0 ⁺ /град.			C _H ≈ 0.0 ⁺ /град.		

Месяц август

1986.

Обсерватория Душети (ГТБиниси)

Принятые значения цен, делений шкалы

II серия

ϵ_D			ϵ_H			ϵ_Z		
с	по	велич.	с	по	велич.	с	по	велич.
1.VIII - 31.VIII		3,36 $\frac{\text{°}}{\text{mm}}$	1.VIII - 31.VIII		4,00 $\frac{\text{°}}{\text{mm}}$	1.VIII - 31.VIII		4,00 $\frac{\text{°}}{\text{mm}}$

Принятые базисные значения

[illegible]

Среднесуточная температура
в вариационном повильоне
август 1986г.

1	22,5
2	22,5
3	22,5
4	22,5
5	22,5
6	22,5
7	22,5
8	22,5
9	22,5
10	22,5
11	22,5
12	22,5
13	22,5
14	22,5
15	22,5
16	22,5
17	22,5
18	22,5
19	22,5
20	22,5
21	22,5
22	22,5
23	22,5
24	22,5
25	22,5
26	22,5
27	22,5
28	22,5
29	22,5
30	22,5

Месяц сентябрь

1986r.

Обсерватория Душети (Гюмри)

Принятые значения цен, делений шкалы

I серии

°D			°H			°Z		
с	по	велич.	с	по	велич.	с	по	велич.
1,1 $\bar{x}$	-30,1 $\bar{x}$	3,00 $^{\circ}/mm$	1,1 $\bar{x}$	-30,1 $\bar{x}$	3,00 $^{\circ}/mm$	1,1 $\bar{x}$	-30,1 $\bar{x}$	2,00 $^{\circ}/mm$

Принятые базисные значения

[illegible]

Месяц сентябрь

1986г.

Обсерватория Душети (Тбилиси)

Принятые значения цен, делений шкалы

II серия

ϵ_D			ϵ_H			ϵ_Z		
с	по	велич.	с	по	велич.	с	по	велич.
1,1 $\bar{x}$ -30,1 $\bar{x}$		3,36 $\frac{\text{°}}{\text{mm}}$	1,1 $\bar{x}$ -30,1 $\bar{x}$		4,00 $\frac{\text{°}}{\text{mm}}$	1,1 $\bar{x}$ -30,1 $\bar{x}$		4,00 $\frac{\text{°}}{\text{mm}}$

Принятые базисные значения

[illegible]

Средне суточная температура
в вариацонном поясе
Сентябрь 1986г.

1	22.5
2	22.5
3	22.5
4	22.5
5	22.5
6	22.5
7	22.5
8	22.3
9	22.5
10	22.5
11	22.5
12	22.5
13	22.5
14	22.0
15	22.0
16	22.0
17	22.0
18	22.0
19	21.8
20	21.8
21	21.5
22	21.0
23	23.0
24	25.5
25	26.0
26	26.0
27	26.5
28	27.0
29	27.5
30	27.5

Месяц октябрь

1986г.

Обсерватория Душети (Тбилиси)

Принятые значения цен, делений шкалы I серии

°D			°H			°Z					
с	по	велич.	с	по	велич.	с	по	велич.			
1,8 - 31,8			3,00 ⁺ /mm			1,8 - 31,8			2,00 ⁺ /mm		

Принятые базисные значения

[illegible]

Месяц Октябрь

1986r.

Обсерватория Душети (Тбилиси)

Принятые значения цен, делений шкалы II серии

°D			°H			°Z		
с	по	велич.	с	по	велич.	с	по	велич.
1, $\bar{x}$ - 31, $\bar{x}$		3,36 $\frac{\mu}{mm}$	1, $\bar{x}$ - 31, $\bar{x}$		4,00 $\frac{\mu}{mm}$	1, $\bar{x}$ - 31, $\bar{x}$		4,00 $\frac{\mu}{mm}$

Принятые базисные значения

[illegible]

Среднесуточная температура
в вариационном повивоне
Октябрь 1986г.

1	27.0
2	26.5
3	27.0
4	27.0
5	26.5
6	26.5
7	26.5
8	26.5
9	23.5
10	22.0
11	21.5
12	20.6
13	20.5
14	20.5
15	23.5
16	24.5
17	25.0
18	25.0
19	25.0
20	25.5
21	26.0
22	26.0
23	26.4
24	26.0
25	26.0
26	25.5
27	25.5
28	22.5
29	21.5
30	21.0
31	20.2

Месяц Ноябрь

1986г.

Обсерватория Душети (Тбилиси)

Принятые значения цен, делений шкалы

I серии

°D			°H			°Z		
с	по	велич.	с	по	велич.	с	по	велич.
1. $\bar{x}_1 - 30. \bar{x}_1$		3,00 ⁺ /mm	1. $\bar{x}_1 - 30. \bar{x}_1$		3,00 ⁺ /mm	1. $\bar{x}_1 - 30. \bar{x}_1$		2,00 ⁺ /mm

Принятые базисные значения

α_0			Z_0			H_0					
с	по	велич.	с	по	велич.	с	по	велич.			
$1, \bar{x}_1 - 30, \bar{x}_1$			$4^\circ 52' 9$	$1, \bar{x}_1 - 30, \bar{x}_1$			$42,145^\circ$	$1, \bar{x}_1 - 30, \bar{x}_1$			$23,933^\circ$

Месяц Ноябрь

1986г.

Обсерватория Душети (ГТШШМС)

Принятые значения цен, делений шкалы II серии

°D			°H			°Z		
с	по	велич.	с	по	велич.	с	по	велич.
$1, \bar{x}_1 - 30, \bar{x}_1$		$3,36 \frac{^\circ}{mm}$	$1, \bar{x}_1 - 30, \bar{x}_1$		$4,00 \frac{^\circ}{mm}$	$1, \bar{x}_1 - 30, \bar{x}_1$		$4,00 \frac{^\circ}{mm}$

Принятые базисные значения

Z_0		H_0	
с	по	с	по
1, $\bar{x}_I - 20, \bar{x}_I$	4°40,8	1, $\bar{x}_I - 2, \bar{x}_I$	41946 ⁺
21, $\bar{x}_I - 30, \bar{x}_I$	4°40,7	3, $\bar{x}_I - 12, \bar{x}_I$	947
		13, $\bar{x}_I - 18, \bar{x}_I$	948
		19, $\bar{x}_I - 27, \bar{x}_I$	949
		28, $\bar{x}_I - 30, \bar{x}_I$	41950 ⁺
		(см. II стр.)	

Среднесуточная температура
в вариационном поясе
Ноябрь 1986г.

1	20°0
2	19.7
3	19.0
4	19.0
5	18.5
6	22.0
7	22.0
8	22.0
9	22.0
10	22.0
11	22.0
12	21.5
13	21.0
14	21.0
15	21.0
16	21.0
17	21.0
18	20.6
19	20.5
20	20.0
21	20.2
22	20.0
23	20.0
24	20.0
25	19.0
26	19.5
27	19.5
28	19.5
29	19.5
30	19°0

Месяц Декабрь

1986.

Обсерватория Душети (Тбилиси)

Принятые значения цен, делений шкалы I серии

°D			°H			°Z		
с	по	велич.	с	по	велич.	с	по	велич.
$1.\underline{x_{II}} - 31.\underline{x_{II}}$		$3,00^{\frac{d}{mm}}$	$1.\underline{x_{II}} - 31.\underline{x_{II}}$		$3,00^{\frac{d}{mm}}$	$1.\underline{x_{II}} - 31.\underline{x_{II}}$		$2,00^{\frac{d}{mm}}$

Принятые базисные значения

[illegible]

Месяц Декабрь

1986r.

Обсерватория Лушети (Гюмрис)

Принятые значения цен, делений шкалы II серии

°D			°H		°Z	
с	по	велич.	с	по	с	по
1, $\bar{x}_{II}$ - 31, $\bar{x}_{II}$		3,36 $\frac{\text{г}}{\text{мм}}$	1, $\bar{x}_{II}$ - 31, $\bar{x}_{II}$		4,00 $\frac{\text{г}}{\text{мм}}$	

Принятые базисные значения

[illegible]

Среднесуточная в вариационном				температура повышение		
				Декабрь 1986г.		
1	18.5					
2	18.7					
3	18.5					
4	18.5					
5	18.2					
6	16.0					
7	17.5					
8	17.5					
9	17.5					
10	17.5					
11	18.0					
12	17.5					
13	17.5					
14	17.5					
15	17.2					
16	17.0					
17	16.5					
18	16.4					
19	16.0					
20	16.5					
21	16.5					
22	16.5					
23	16.5					
24	16.5					
25	16.0					
26	16.0					
27	16.0					
28	16.0					
29	16.2					
30	16.5					
31	16.5					