

Месяц Июль

1987г.

Обсерватория Душети (Габеша)

Принятые значения цен, делений шкалы $\bar{I}$ серия

°D			°H			°Z		
с	по	велич.	с	по	велич.	с	по	велич.
1.1 - 31.1		3,00 ^г /mm	1.1 - 31.1		3,00 ^г /mm	1.1 - 31.1		2,00 ^г /mm

Принятые базисные значения

[illegible]

Месяц Январь

1987r.

Обсерватория Душети (ГГБиниси)

Принятые значения цен, делений шкалы *II серия*

°D		°H		°Z	
с	по	с	по	с	по
1.1	31.1	1.1	31.1	1.1	31.1

Принятые базисные значения

[illegible]

Среднесуточная температура
в вариационном поильоне
Январь 1987г.

1	16.5
2	16.0
3	16.5
4	16.5
5	16.5
6	16.5
7	16.5
8	16.5
9	16.0
10	16.4
11	16.4
12	16.0
13	13.0
14	13.0
15	14.5
16	15.0
17	15.4
18	15.4
19	15.5
20	15.5
21	15.5
22	15.5
23	15.5
24	15.5
25	15.3
26	15.4
27	15.4
28	15.5
29	15.5
30	15.5
31	15.5

Месяц Февраль

1987 г.

ОБСЕРВАТОРИЯ Душети (Г.Г.Билиби)

Принятые значения цен, делений шкалы $\bar{E}$ сери

[illegible]

Принятые базисные значения

[illegible]

1987 г.

Февраль

Душети (Шамши)

II серия

εD			εH			εZ		
С	по	велич.	С	по	велич.	С	по	велич.
1. II - 28. II		3,36 [*] /мм	1. II - 28. II		4,00 [*] /мм	1. II - 28. II		4,00 [*] /мм

Принятые базисные значения

D_0		Z_0		H_0	
1. II - 28. II	4°40'.7	1. II - 28. II	41957 [*]	1. II - 28. II	23991 [*]

Среднесуточная температура
в вариационном павильоне
февраль 1987г.

1	15.6
2	16.0
3	15.5
4	15.5
5	15.5
6	15.0
7	15.0
8	15.0
9	15.5
10	15.5
11	15.5
12	15.0
13	15.0
14	15.0
15	15.2
16	15.5
17	15.3
18	15.5
19	15.5
20	15.5
21	15.8
22	15.8
23	16.0
24	16.0
25	16.4
26	16.4
27	15.8
28	15.5

1987

Принятые значения цен, деления шкалы

Принятые базисные значения

[illegible]

Среднесуточная температура в вариационном поведении					
				Март	1987г.
1	15.5				
2	15.5				
3	15.0				
4	15.0				
5	15.2				
6	15.5				
7	15.5				
8	16.0				
9	16.4				
10	16.0				
11	15.8				
12	15.6				
13	15.5				
14	15.5				
15	15.5				
16	15.5				
17	15.2				
18	15.0				
19	15.5				
20	15.5				
21	15.2				
22	15.5				
23	15.5				
24	16.0				
25	16.0				
26	16.5				
27	16.6				
28	16.6				
29	16.5				
30	16.8				
31	16.5				

Месяц Апрель

I серия

1987 г.

ОБСЕРВАТОРИЯ Душети (Габия)

Принятые значения цен, делений шкалы

ε_D

ε_H

ε_Z

С	по	велич.	С	по	велич.	С	по	велич.			
1. $\bar{u}$	-	30. $\bar{u}$	3,00 ⁺ /mm	1. $\bar{u}$	-	30. $\bar{u}$	3,00 ⁺ /mm	1. $\bar{u}$	-	31. $\bar{u}$	2,00 ⁺ /mm

Принятые базисные значения

Δ_0

I_0

H_0

С	по	Велич.	С	по	Велич.	С	по	Велич.
1. $\bar{u}$	- 14. $\bar{u}$	4°52',9	1. $\bar{u}$		42 146 ⁺	1. $\bar{u}$	- 30. $\bar{u}$	23932 ⁺
15. $\bar{u}$	- 30. $\bar{u}$	4°52',8	2. $\bar{u}$		147			
			3. $\bar{u}$	- 4. $\bar{u}$	148			
			5. $\bar{u}$	- 9. $\bar{u}$	149			
			10. $\bar{u}$		150			
			11. $\bar{u}$		151			
			12. $\bar{u}$	- 30. $\bar{u}$	42 152 ⁺			

$$C_{\bar{u}} \approx 0,0^{\circ}/град. \quad C_H \approx 0,0^{\circ}/град.$$

МЕСЯЦ Апрель

II серия

1987 г.

ОБСЕРВАТОРИЯ Луцети (Томия)

Принятые значения цен, делений шкалы

ϵ_D			ϵ_H			ϵ_Z		
C	по	велич.	C	по	велич.	C	по	велич.
1,0̄	- 30,0̄	3,36 ⁷ /mm	1,0̄	- 30,0̄	4,00 ⁷ /mm	1,0̄	- 30,0̄	4,00 ⁷ /mm

Принятые базисные значения

[illegible]

Среднесуточная температура
в вариацонном поясе
Апрель 1987г.

1 14.0

2 16.0

3 16.4

4 16.5

5 16.5

6 16.5

7 16.5

8 16.5

9 17.4

10 17.5

11 18.2

12 18.5

13 18.0

14 18.5

15 18.5

16 19.0

17 19.0

18 19.0

19 19.3

20 19.0

21 18.8

22 19.0

23 19.0

24 19.0

25 19.0

26 19.0

27 19.0

28 19.0

29 19.5

30 19.8

МЕСЯЦ Март

Принятые значения цен, деления шкалы I серия

ПРИНЯТЫЕ БАЗИСНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

[illegible]

Месяц Май

1987 г.

ОБСЕРВАТОРИЯ Луцети (ЖБиница)

Принятые значения цен, делений шкалы

ε_D			ε_H			ε_Z		
C	по	Велич.	C	по	Велич.	C	по	Велич.
1. <u>Д</u> .	- 31. <u>Д</u>	3,00 ^{мк} /мм	1. <u>Д</u> .	- 31. <u>Д</u>	3,00 ^{мк} /мм	1. <u>Д</u> .	- 31. <u>Д</u>	2,00 ^{мк} /мм

ПРИНЯТЫЕ БАЗИСНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

[illegible]

МЕСЯЦ Май

1987

ОБСЕРВАТОРИЯ Душети (Тбилиси)
Принятые значения ϵ_n , ϵ_z и шкалы

ϵ_D		ϵ_H		ϵ_Z	
с	по	с	по	с	по
1.12. - 31.12.	3,36 $\frac{\text{мм}}{\text{мм}}$	1.12. - 31.12.	4,00 $\frac{\text{мм}}{\text{мм}}$	1.12. - 31.12.	4,00 $\frac{\text{мм}}{\text{мм}}$

Принятые базисные значения

D_0		Z_0		H_0	
с	по	с	по	с	по
1.12. - 31.12.	4°40'7"	1.12. - 31.12.	41950 $^{\circ}$	1.12. - 31.12.	23990 $^{\circ}$

Среднесуточная температура
в вариационном
Май
повышение
1987 г.

1	20°5
2	21.0
3	21.0
4	21.5
5	21.6
6	21.8
7	20.0
8	22.5
9	22.5
10	23.0
11	22.5
12	22.8
13	23.0
14	23.0
15	23.0
16	23.0
17	24.0
18	24.0
19	24.5
20	24.0
21	24.0
22	24.5
23	24.5
24	24.5
25	25.0
26	24.5
27	24.5
28	25.0
29	24.5
30	25.0
31	25°0

МЕСЯЦ ИЮНЬ

19872.

ОБСЕРВАТОРИЯ Луиетт (ШОЛЛИНА)

Принятые значения цен, деления шкалы

εD			εH			εZ		
C	по	Велич.	C	по	Велич.	C	по	Велич.
1, $\bar{y}$	- 30, $\bar{y}$	3,00 $\frac{\mu}{mm}$	1, $\bar{y}$	- 30, $\bar{y}$	3,00 $\frac{\mu}{mm}$	1, $\bar{y}$	- 30, $\bar{y}$	2,00 $\frac{\mu}{mm}$

ПРИНЯТЫЕ БАЗИСНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

[illegible]

Месяц Июнь

1987г.

Обсерватория Душети (ГГДШУ)

Принятые значения ϵ_n , ϵ_z и ϵ_D

ϵ_D			ϵ_n			ϵ_z		
C	по	велич.	C	по	велич.	C	по	велич.
1. $\bar{u}$	- 30. $\bar{u}$	3,36 $^{\circ}/mm$	1. $\bar{u}$	- 30. $\bar{u}$	4,00 $^{\circ}/mm$	1. $\bar{u}$	- 30. $\bar{u}$	4,00 $^{\circ}/mm$

Принятые базисные значения

ϕ_0		Z_0		H_0	
1. $\bar{u}$ - 30. $\bar{u}$	4°40'.7	1. $\bar{u}$ - 2. $\bar{u}$	41949 ⁺	1. $\bar{u}$ - 21. $\bar{u}$	23989 ⁺
		3. $\bar{u}$ - 4. $\bar{u}$	948	22. $\bar{u}$ - 30. $\bar{u}$	23988 ⁺
		5. $\bar{u}$ - 30. $\bar{u}$	41947 ⁺		

Среднесуточная температура
в вариационном повимоне
июне 1987г.

1	25.0
2	24.6
3	25.0
4	25.0
5	25.0
6	25.5
7	25.5
8	25.5
9	26.0
10	25.4
11	25.0
12	25.0
13	25.0
14	25.4
15	25.5
16	25.5
17	25.6
18	26.5
19	26.5
20	26.5
21	27.0
22	27.5
23	24.0
24	23.5
25	23.5
26	23.0
27	23.0
28	22.8
29	22.5
30	22.5

июль

1987г.

Душети (Тбилиси)

I серии

Принятые значения цен, делений шкалы

ε_D			ε_H			ε_Z		
С	по	Велич.	С	по	Велич.	С	по	Велич.
1. $\bar{v}_{II}$	-31. $\bar{v}_{II}$	3,00 $^\circ$ /mm	1. $\bar{v}_{II}$	-31. $\bar{v}_{II}$	3,00 $^\circ$ /mm	1. $\bar{v}_{II}$	-31. $\bar{v}_{II}$	2,00 $^\circ$ /mm

Принятые базисные значения

ϕ_0			Z_0			H_0		
С	по	Велич.	С	по	Велич.	С	по	Велич.
1. $\bar{v}_{II}$	-31. $\bar{v}_{II}$	4 $^\circ$ 52'.7	1. $\bar{v}_{II}$	-31. $\bar{v}_{II}$	42154 $^\circ$	1. $\bar{v}_{II}$	-31. $\bar{v}_{II}$	23934 $^\circ$
			$C_Z \approx 0,0^\circ/\text{град.}$			$C_H \approx 0,0^\circ/\text{град.}$		

Месяц Июль

Принятые значения цен, делении шкалы и серии

ПРИНЯТЫЕ БАЗИСНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

[illegible]

Среднесуточная температура
в вариационном поведении
Июль 1987 г.

1	22.5
2	22.2
3	22.0
4	22.0
5	22.0
6	22.0
7	22.0
8	21.6
9	21.5
10	21.2
11	21.0
12	21.0
13	21.4
14	21.5
15	21.5
16	21.8
17	22.0
18	22.0
19	22.0
20	22.0
21	22.0
22	22.4
23	22.3
24	22.3
25	22.4
26	22.5
27	22.5
28	22.5
29	25.7
30	26.5
31	24.4

Месяц август

1987 г.

ОБСЕРВАТОРИЯ Чушети (ТНБмичи)

Принятые значения цен, делений шкалы I серии

ϵ_D			ϵ_H			ϵ_Z		
С	ПО	велич.	С	ПО	велич.	С	ПО	велич.
1, VIII	- 31, VIII	3,00 $\frac{\text{г}}{\text{мм}}$	1, VIII - 31, VIII		3,00 $\frac{\text{г}}{\text{мм}}$	1, VIII - 31, VIII		2,00 $\frac{\text{г}}{\text{мм}}$

Принятые базисные значения

[illegible]

Месяц август

1987г.

ОБСЕРВАТОРИЯ Душети (Тбилиси)

Принятые значения цен, делений шкалы и серии

ε_D		ε_H		ε_Z	
С	по велич.	С	по велич.	С	по велич.
1,0III - 31,0III	3,36 $\frac{\text{г}}{\text{мм}}$	1,0III - 31,0III	4,00 $\frac{\text{г}}{\text{мм}}$	1,0III - 31,0III	4,00 $\frac{\text{г}}{\text{мм}}$

Принятые базисные значения

D.			Z.		H.			
С	по	велич.	С	по	велич.	С	по	велич.
1. VII	- 31. VII	4°40'7	1. VII	- 3. VII	41947 ⁺	1. VII	- 31. VII	23988 ⁺
			4. VII	- 10. VII	948			
			11. VII		949			
			12. VII		950			
			13. VII	- 16. VII	951			
			17. VII		952			
			18. VII	- 19. VII	953			
			20. VII	- 31. VII	41954 ⁺			

Среднесуточная температура
в вариационном повивоне
августа 1987г.

1	24.0				
2	23.8				
3	24.0				
4	23.5				
5	23.5				
6	23.5				
7	23.5				
8	23.5				
9	23.5				
10	23.5				
11	23.5				
12	23.5				
13	23.0				
14	23.0				
15	23.0				
16	23.0				
17	22.3				
18	22.0				
19	21.6				
20	21.5				
21	21.0				
22	21.0				
23	21.0				
24	21.0				
25	21.0				
26	21.0				
27	21.0				
28	20.5				
29	20.5				
30	20.5				
31	20.5				

Месяц сентябрь

Принятые значения цен, деления шкалы 3 серии

ПРИНЯТЫЕ БАЗИСНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

[illegible]

МЕСЯЦ сентябрь

1987г.

ОБСЕРВАТОРИЯ Душети (Гюмисси)

Принятые значения, цен, делений шкалы II серии

ϵD			ϵH			ϵZ		
С	по	велич.	С	по	велич.	С	по	велич.
1.18	- 30.18	3,36 $^{\circ}$ /mm	1.18	- 30.18	4.00 $^{\circ}$ /mm	1.18	- 30.18	4.00 $^{\circ}$ /mm

Принятые базисные значения

D_0			Z_0			H_0		
С	по	велич.	С	по	велич.	С	по	велич.
1.18	- 3.18	4 $^{\circ}$ 40'7	1.18	- 3.18	41954 $^{\circ}$	1.18	- 3.18	23988 $^{\circ}$
4.18	- 30.18	4 $^{\circ}$ 52'0	4.18	- 30.18	42.028 $^{\circ}$	4.18	- 30.18	23982 $^{\circ}$

Среднесуточная температура
в вариационном поясе

Сентябрь 1987 г.

1	20.0				
2	20.0				
3	19.5				
4	19.5				
5	23.0				
6	23.5				
7	23.3				
8	23.3				
9	24.3				
10	25.0				
11	25.3				
12	26.0				
13	26.0				
14	25.7				
15	26.0				
16	23.0				
17	22.0				
18	21.0				
19	20.5				
20	20.0				
21	19.5				
22	19.2				
23	19.0				
24	18.5				
25	20.5				
26	21.0				
27	21.5				
28	23.0				
29	23.5				
30	23.8				

Месяц Октябрь

1987г.

Обсерватория Луцети (Юбилей)

Принятые значения цен делений шкалы II серии

ϵ_D			ϵ_H			ϵ_Z		
С	по	велич.	С	по	велич.	С	по	велич.
1.8	- 31.8	3,36 $^{\circ}$ /mm	1.8	- 31.8	4,00 $^{\circ}$ /mm	1.8	- 31.8	4,00 $^{\circ}$ /mm

Принятые базисные значения

D_0			Z_0			H_0		
С	по	велич.	С	по	велич.	С	по	велич.
1.8	- 31.8	4 $^{\circ}$ 51',9	1.8	- 31.8	42028 $^{\circ}$	1.8	- 31.8	23982 $^{\circ}$

Среднесуточная температура
в вариационном пьезометре
Октябрь 1987г.

1	24.0
2	24.5
3	24.5
4	24.5
5	24.5
6	24.0
7	23.8
8	23.6
9	23.5
10	23.5
11	23.5
12	23.5
13	23.5
14	23.5
15	23.6
16	23.7
17	24.0
18	23.6
19	23.7
20	23.5
21	23.5
22	23.0
23	23.0
24	23.0
25	23.0
26	21.0
27	19.0
28	20.5
29	20.0
30	19.5
31	19.5

Месяц Ноябрь.

1987 г.

ОБСЕРВАТОРИЯ Лушети (ГГДиничи)

Принятые значения цен, делений шкалы $\bar{I}$ серии

ϵ_D			ϵ_H			ϵ_Z		
C	по	велич.	C	по	велич.	C	по	велич.
1, $\bar{x}_I$	-30, $\bar{x}_I$	3,00 $\frac{H}{mm}$	1, $\bar{x}_I$	-30, $\bar{x}_I$	3,00 $\frac{H}{mm}$	1, $\bar{x}_I$	-30, $\bar{x}_I$	2,00 $\frac{H}{mm}$

Принятые базисные значения

D.		Z.		H.	
С	по	велич.	С	по	велич.
1, $\bar{x}_1$	- 30, $\bar{x}_1$	4°52'.7	1, $\bar{x}_1$		42147
			2, $\bar{x}_1$		146
			3, $\bar{x}_1$	- 27, $\bar{x}_1$	145
			28, $\bar{x}_1$	- 30, $\bar{x}_1$	42144
			C _Z ≈ 0,0 ⁺ /град.		C _H ≈ 0,0 ⁺ /град.

Месяц ноябрь

1987 г.

Обсерватория Душети (Жбумиси)

Принятые значения исп. делений шкалы II серии

ϵ_D		ϵ_H		ϵ_Z	
с	по	с	по	с	по
	велич.		велич.		велич.
1, $\bar{x}_1$ - 30, $\bar{x}_1$	3,36 μ m	1, $\bar{x}_1$ - 30, $\bar{x}_1$	4,00 μ m	1, $\bar{x}_1$ - 30, $\bar{x}_1$	4,00 μ m

Принятые базисные значения

D_0		Z_0		H_0	
с	по	с	по	с	по
	велич.		велич.		велич.
1, $\bar{x}_1$ - 30, $\bar{x}_1$	4° 51', 8	1, $\bar{x}_1$ - 30, $\bar{x}_1$	42 031 $^{\circ}$	1, $\bar{x}_1$ - 30, $\bar{x}_1$	23981 $^{\circ}$

Среднесуточная температура
в вариационном побисоне
Ноябрь 1987 г.

1	19.3
2	19.5
3	19.5
4	19.5
5	19.0
6	19.0
7	18.5
8	18.5
9	18.5
10	18.0
11	18.3
12	18.0
13	17.5
14	18.0
15	18.0
16	18.0
17	18.0
18	18.0
19	18.0
20	18.0
21	18.0
22	18.0
23	18.0
24	18.0
25	18.0
26	18.0
27	18.0
28	17.6
29	17.8
30	17.5

Месяц Декабрь

198-7 2.

ОБСЕРВАТОРИЯ Душети (Тбилиси)

Принятые значения цен, деления шкалы I серии

εD			εH			εZ		
C	по	Велич.	C	по	Велич.	C	по	Велич.
1, x_{II}	- 31, x_{II}	3,00 ⁺ /mm	1, x_{II}	- 31, x_{II}	3,00 ⁺ /mm	1, x_{II}	- 31, x_{II}	2,00 ⁺ /mm

ПРИНЯТЫЕ БАЗИСНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

[illegible]

Месяц Декабрь

II серия

1987 г.

Обсерватория Лушети (Тбилиси)

Принятые значения цен, величин шкали

ϵ_D

ϵ_H

ϵ_Z

С	по	велич	С	по	велич	С	по	велич
1, XII	- 31, XII	3,36 $\frac{\mu}{mm}$	1, XII	- 31, XII	4,00 $\frac{\mu}{mm}$	1, XII	- 31, XII	4,00 $\frac{\mu}{mm}$

Принятые базисные значения

D_0

Z_0

H_0

С	по	велич.	С	по	велич	С	по	велич
1, XII	- 31, XII	4 $^{\circ}$ 51',8	1, XII	- 31, XII	42,034 $^{\circ}$	1, XII	- 31, XII	23982 $^{\circ}$

Среднесуточная температура
в вариационном поясе
Декабрь 1987 г.

1	17.0
2	17.0
3	17.0
4	17.0
5	17.0
6	17.0
7	17.0
8	16.5
9	16.5
10	16.0
11	16.0
12	16.0
13	16.5
14	16.0
15	16.0
16	15.5
17	15.5
18	15.5
19	15.5
20	15.6
21	15.5
22	15.5
23	15.5
24	15.5
25	15.5
26	15.5
27	15.0
28	14.8
29	14.5
30	14.5
31	14.0