

● 4C 8811

1988г.

бсернатория

Душети (Г'бимеси)

Принятые значения цен, делений шкалы

I cerius

°D		°H		°Z			
по	велич.	с	по	велич.	с	по	велич.
1.І - 31.І	3,00 ^г /mm	1.І	- 31.І	3,00 ^г /mm	1.І	- 31.І	2,00 ^г /mm

Принятые базисные значения

[illegible]

Месяц Март

I серия

1988г.

ОБСЕРВАТОРИЯ Душети (Абхазия)

Принятые значения цен, деления шкалы

ε_D

ε_H

ε_Z

С	по	велич.	С	по	велич.	С	по	велич.
1. III	- 31. III	3,00 ⁺ /mm	1. III	- 31. III	3,00 ⁺ /mm	1. III	- 31. III	2,00 ⁺ /mm

Принятые базисные значения

D_0

Z_0

H_0

С	по	велич.	С	по	велич.	С	по	велич.
1. III	- 31. III	4°52',7	1. III	- 31. III	42147 ⁺	1. III	- 31. III	24132 ⁺
			$S_Z \approx 0,0^{\circ}/\text{град}$			$S_H \approx 0,0^{\circ}/\text{град}$		

Месяц Март

II серия

1988 г.

ОБСЕРВАТОРИЯ Луисетте (Юлиана)

Принятые значения цен, делений шкалы

εD			εH			εZ		
С	по	велич.	С	по	велич.	С	по	велич.
1, III - 31, III		3,36 ⁸ /mm	1, III - 31, III		4,00 ⁸ /mm	1, III - 31, III		4,00 ⁸ /mm

Принятые базисные значения

[illegible]

№	№	дата	Пуск	Остановка			Примечание
			ч. м.	ч. м.			
Среднесуточная температура							
в барическом повышении							
Март 1988 г.							
1		17°5					
2		17.5					
3		17.5					
4		17.5					
5		17.5					
6		17.5					
7		17.5					
8		17.5					
9		17.8					
10		18.0					
11		18.3					
12		18.0					
13		18.5					
14		19.0					
15		19.0					
16		19.0					
17		19.0					
18		19.5					
19		19.5					
20		19.8					
21		17.5					
22		16.5					
23		16.5					
24		16.0					
25		16.0					
26		16.0					
27		16.0					
28		16.0					
29		16.0					
30		16.4					
31		16°5					

ЕСЯИ

бсерватория

1 серии

Принятые значения цен, делений шкалы

Принятые базисные значения

[illegible]

Месяц Апрель

19882.

Обсерватория Луисети (Тюшиси)

Принятые значения цен, делений шкалы II серии

°D		°H		°Z	
по	велич.	с	по	с	по
1.15 - 30.15	3.36 [°] /мм	1.15 - 30.15	4.00 [°] /мм	1.15 - 30.15	4.00 [°] /мм

Принятые базисные значения

[illegible]

Среднесуточная температура
в вариационном полевом
Апрель 1988г.

1	14.0
2	16.0
3	16.5
4	16.5
5	16.5
6	16.5
7	16.6
8	17.0
9	17.0
10	17.5
11	17.5
12	18.0
13	18.0
14	18.0
15	18.5
16	19.0
17	19.0
18	19.5
19	19.5
20	19.5
21	20.0
22	19.8
23	19.8
24	20.0
25	19.0
26	20.0
27	21.0
28	19.5
29	21.0
30	21.5

● 社会

бсерватория

I серии

Принятые значения пси, делений шкалы

$1.\bar{u} - 31.\bar{u}$	$3,00\text{ }^\circ/\text{мм}$	$1.\bar{u} - 31.\bar{u}$	$3,00\text{ }^\circ/\text{мм}$	$1.\bar{u} - 31.\bar{u}$	$2,09\text{ }^\circ/\text{мм}$
--------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------------------------

Принятые базисные значения

$1.\bar{v} - 31.\bar{v}$	$4^{\circ}52'6$	$1.\bar{v} - 31.\bar{v}$	42152°	$1.\bar{v} - 31.\bar{v}$	23933°
--------------------------	-----------------	--------------------------	-----------------	--------------------------	-----------------

$$C_T \approx 0.0^\circ/\text{град.}$$
$$C_H \approx 0,07 \text{ град.}$$

Месяц

1988

() бсерватория

II серии

Принятые значения цен, делений шкалы

D			H			Z		
с	по	велич.	с	по	велич.	с	по	велич.
	1. D - 31. D	3,36%/мм		1. H - 31. H	4,00%/мм		1. Z - 31. Z	4,00%

Принятые базисные значения

[illegible]

Среднесуточная температура
в вариационном поведении
Май 1988г.

1	21,5
2	21,5
3	21,0
4	21,0
5	21,0
6	21,0
7	21,0
8	21,0
9	18,5
10	20,0
11	20,5
12	20,5
13	21,0
14	20,5
15	21,0
16	18,5
17	20,5
18	21,5
19	19,5
20	22,5
21	23,0
22	23,0
23	23,5
24	24,0
25	23,5
26	22,0
27	22,0
28	21,8
29	22,0
30	22,0
31	21,5

ЕСЯИ ШАНБ

1988г.

бсерватория Душети (ГГБимиса)

Принятые значения цен, делений шкалы I серии

Д		Н		З	
по	велич.	с	по	велич.	с
1, $\bar{u}_1$ - 30, $\bar{u}_1$	3,00 $\frac{1}{mm}$	1, $\bar{u}_1$ - 30, $\bar{u}_1$	3,00 $\frac{1}{mm}$	1, $\bar{u}_1$ - 30, $\bar{u}_1$	2,00 $\frac{1}{mm}$

Принятые базисные значения

[illegible]

Месяц

СЮНБ

1988

() бсерватория

Душети (Габумис)

Принятые значения цен, делений шкалы

II серии

[illegible]

Принятые базисные значения

[illegible]

Среднесуточная температура
в вариационном повешоне
16 июня 1988г.

1	21.5				
2	21.5				
3	21.5				
4	21.5				
5	22.0				
6	22.0				
7	22.0				
8	22.5				
9	22.5				
10	22.5				
11	23.0				
12	23.0				
13	23.0				
14	23.5				
15	23.5				
16	23.5				
17	23.5				
18	23.5				
19	23.5				
20	23.5				
21	23.5				
22	23.6				
23	23.6				
24	23.5				
25	23.5				
26	23.5				
27	23.5				
28	23.5				
29	23.5				
30	23.5				

Месяц Июль

1988

()бсерватория Душети (ГТомиси)

Принятые значения цен, делений шкалы

I серии

D			H			Z		
с	по	велич.	с	по	велич.	с	по	велич.
	1.VII - 31.VII	3,00 ^г /mm		1.VII - 31.VII	3,00 ^г /mm		1.VII - 31.VII	2,00 ^г /mm

Принятые базисные значения

[illegible]

...ся Июль

1988г.

бсерватория Луцетти (ГФАСИИИ)

Принятые значения цен, делений шкалы *и серии*

Д		Н		Z	
по	велич.	с	по	с	по
1.00 - 31.00	3,36 ⁺ /мм	1.00 - 31.00	4,00 ⁺ /мм	1.00 - 31.00	4,00 ⁺ /мм

Принятые базисные значения

[illegible]

Среднесуточная
вариационная

температура
повышение
июль 1988г.

1	23.6
2	23.5
3	23.5
4	24.0
5	24.0
6	24.0
7	24.5
8	24.5
9	24.6
10	25.5
11	25.0
12	25.0
13	25.5
14	25.5
15	25.5
16	26.0
17	26.0
18	26.0
19	26.0
20	26.0
21	26.5
22	26.2
23	26.5
24	26.5
25	26.5
26	26.5
27	26.5
28	26.5
29	26.5
30	26.5
31	26.5

ЕСЯИ

бсерватория Душети (ГГБилиси)

Принятые значения цен, долей шкалы 1 серии

$1, \sqrt{111} - 31, \sqrt{111}$	$3,00 \text{ } \frac{\text{mm}}{\text{mm}}$	$1, \sqrt{111} - 31, \sqrt{111}$	$3,00 \text{ } \frac{\text{mm}}{\text{mm}}$	$1, \sqrt{111} - 31, \sqrt{111}$	$2,00 \text{ } \frac{\text{mm}}{\text{mm}}$
----------------------------------	---	----------------------------------	---	----------------------------------	---

Принятые базисные значения

$$\frac{1, \overline{000000} - 31, \overline{000000}}{4^{\circ}52',6} \quad \frac{1, \overline{000000} - 31, \overline{000000}}{42187^{\circ}} \quad \frac{1, \overline{000000} - 31, \overline{000000}}{23908^{\circ}}$$
$$C_L \approx 0,072 \rho a g$$
$$C_H \approx 0.07 \text{ g/g}$$

(см. II стр.)

Месяц

1988

() бсерватория

Принятые значения цен,

II серии

*D			*H			*Z					
с	по	велич.	с	по	велич.	с	по	велич.			
1,000 - 31,000			3,36 ⁴ /mm			1,000 - 31,000			4,00 ⁴ /mm		

Принятые базисные значения

[illegible]

Среднесуточная температура
в вариационном поведении
Август 1988г.

1 27°С

2 27,0

3 26,5

4 26,5

5 26,5

6 26,5

7 26,5

8 26,5

9 26,5

10 26,5

11 26,5

12 26,5

13 26,5

14 26,5

15 26,5

16 26,5

17 26,5

18 26,5

19 26,5

20 26,5

21 26,4

22 26,3

23 26,4

24 26,4

25 26,5

26 26,5

27 26,5

28 26,5

29 27,0

30 26,5

31 26°4

Месяц Сентябрь

1988

(Обсерватория Бухети (Абхазия))

Принятые значения цен, делений шкалы I серии

°D			°H			°Z		
с	по	велич.	с	по	велич.	с	по	велич.
	1,1 $\bar{x}$ - 30,1 $\bar{x}$	3,00 ϕ/mm		1,1 $\bar{x}$ - 30,1 $\bar{x}$	3,00 ϕ/mm		1,1 $\bar{x}$ - 30,1 $\bar{x}$	2,00 ϕ/mm

Принятые базисные значения

[illegible]

есяц сентябрь

1928.

бсерватория Душети (ГГБмисс)

Принятые значения цен, делений шкалы II серии

Д		Н		З	
по	велич.	с	по	велич.	с
1,1 $\bar{x}$ - 30,1 $\bar{x}$	3,36 $\frac{\mu}{mm}$	1,1 $\bar{x}$ - 30,1 $\bar{x}$	4,00 $\frac{\mu}{mm}$	1,1 $\bar{x}$ - 30,1 $\bar{x}$	4,00 $\frac{\mu}{mm}$

Принятые базисные значения

[illegible]

Среднесуточная температура
в вариационном поведении
Сентябрь 1988г.

1	26.5
2	26.0
3	25.5
4	25.5
5	25.5
6	25.5
7	25.0
8	25.0
9	25.5
10	25.0
11	25.0
12	25.0
13	24.8
14	25.0
15	24.6
16	24.5
17	24.8
18	25.0
19	25.0
20	25.0
21	25.0
22	25.0
23	24.5
24	24.5
25	24.0
26	24.0
27	24.0
28	24.0
29	24.0
30	23.5

Месяц Октябрь

19882.

() Обсерватория Бумети (Жбумиши)

Принятые значения цен, делений шкалы *I* серии

°D		°H		°Z	
С	ПО	С	ПО	С	ПО
1.8	31.8	1.8	31.8	1.8	31.8
	3.00%/mm		3.00%/mm		2.00%/mm

Принятые базисные значения

D ₀		Z ₀		H ₀	
с	по	с	по	с	по
1,8	-31,8	4°52',7		1,8	-31,8
		1,8	-15,8	42182 ⁺	23908 ⁺
		16,8	-31,8	42181 ⁺	
		C _г ≈ 0,0 ⁺ /град.		C _н ≈ 0,0 ⁺ /град.	
		(см. II стр.)			

есяц Октябрь

1988г.

бсерватория Думети (Жоиниса)

Принятые значения цен, делений шкалы II серии

«Д		«Н		«З	
по	велич.	с	по	велич.	с
1,8	-31,8	3,36 ⁴ /mm	1,8	-31,8	4,00 ⁴ /mm

Принятые базисные значения

[illegible]

Среднесуточная температура
в вариационном повивоне

октябрь 1988г.

1	23.5
2	23.5
3	23.5
4	23.5
5	23.5
6	23.5
7	23.3
8	23.5
9	23.5
10	23.0
11	23.0
12	23.0
13	23.0
14	23.0
15	22.5
16	22.5
17	22.0
18	21.5
19	21.5
20	21.5
21	21.2
22	21.2
23	21.0
24	20.6
25	20.5
26	20.5
27	20.5
28	20.0
29	20.0
30	19.8
31	19.6

ЕСЯН НОЯБРЬ

1988 г.

бсерватория

Душети (ჭბუჩხუძე)

Принятые значения пси, делений шкалы

I серии

Д		Н		З	
по	велич.	с	по	велич.	с
1, $\bar{x}_1$ - 30, $\bar{x}_1$	3,00 $\frac{\text{г}}{\text{мм}}$	1, $\bar{x}_1$ - 30, $\bar{x}_1$	3,00 $\frac{\text{г}}{\text{мм}}$	1, $\bar{x}_1$ - 30, $\bar{x}_1$	2,00 $\frac{\text{г}}{\text{мм}}$

Принятые базисные значения

[illegible]

Месяц Ноябрь

19882.

() бсерватория

Душети (Габумиси)

Принятые значения цен, делений шкалы II серии

D		H		Z			
по	велич.	с	по	велич.	с	по	велич.
$1, \bar{x}_1 - 30, \bar{x}_1$	$3,36 \frac{\mu}{mm}$		$1, \bar{x}_1 - 30, \bar{x}_1$	$4,00 \frac{\mu}{mm}$		$1, \bar{x}_1 - 30, \bar{x}_1$	$4,00 \frac{\mu}{mm}$

Принятые базисные значения

[illegible]

Среднесуточная температура
в барическом поясе
Ноябрь 1989г.

1	21.0
2	21.0
3	21.4
4	21.0
5	21.0
6	21.4
7	21.0
8	21.0
9	21.0
10	20.5
11	20.5
12	20.2
13	20.2
14	20.0
15	19.5
16	19.0
17	19.0
18	19.0
19	19.0
20	19.0
21	19.0
22	19.0
23	19.0
24	19.0
25	19.0
26	19.0
27	19.2
28	19.2
29	19.0
30	18.8

Месяц

1988

Душети (Губини)

Принятые значения цен, делений шкалы

$\tilde{I}$ серии

D		H		Z	
по	велич.	с	по	с	по
$1, \bar{x}'' - 31, \bar{x}''$	3,00%/мм		$1, \bar{x}'' - 31, \bar{x}''$	3,00%/мм	$1, \bar{x}'' - 31, \bar{x}''$
					2,00%

Принятые базисные значения

[illegible]

Декабрь

1988r.

бсерватория

Принятые значения пси, делений шкалы

II серии

Д		Н		Z	
по	велич.	с	по	с	по
1, $\bar{x}_{II}$ - 31, $\bar{x}_{II}$	3,36 ^г /mm		1, $\bar{x}_{II}$ - 31, $\bar{x}_{II}$	4,00 ^г /mm	1, $\bar{x}_{II}$ - 31, $\bar{x}_{II}$

Принятые базисные значения:

[illegible]

Среднесуточная температура
в вариационном побище
Декабрь 1988г.

1	18.8
2	19.0
3	19.0
4	19.0
5	19.0
6	19.0
7	19.0
8	19.0
9	19.2
10	19.0
11	19.0
12	19.5
13	19.2
14	19.0
15	18.8
16	18.5
17	18.5
18	18.6
19	18.5
20	18.5
21	18.5
22	18.0
23	18.0
24	18.0
25	17.5
26	17.5
27	17.5
28	17.5
29	17.5
30	16.6
31	16.5