

Месяц Июль

1989

() бсерватория Душети (ГГБмисс)

Принятые значения цен, делений шкалы 2 серии

°D			°H			°Z		
с	по	велич.	с	по	велич.	с	по	велич.
1.1̄ - 31.1̄			1.1̄ - 31.1̄			1.1̄ - 31.1̄		
3,00°/мм			3,00°/мм			2,00°/мм		

Принятые базисные значения

[illegible]

есяц Январь

1989.

бсерватория Душети (Уфимиса)

Принятые значения цен, делений шкалы II серии

Д		Н		З	
по	всич.	с	по	с	по
1.І - 31.І	3,36 ^г /мм	1.І - 31.І	4,00 ^г /мм	1.І - 31.І	4,00 ^г /мм

Принятые базисные значения

[illegible]

Среднесуточная температура
в вариационном повывоне
Январь 1989 г.

1	16,5				
2	16,5				
3	16,3				
4	16,2				
5	15,6				
6	15,5				
7	15,5				
8	15,5				
9	15,2				
10	15,0				
11	15,5				
12	15,5				
13	16,7				
14	17,0				
15	17,5				
16	18,0				
17	18,0				
18	17,0				
19	17,8				
20	18,3				
21	18,5				
22	18,8				
23	18,8				
24	19,0				
25	19,0				
26	19,0				
27	19,0				
28	19,0				
29	19,4				
30	19,2				
31	19,2				

д-р Февраль

1989г.

бсерватория

Принятые значения цен, делений шкалы

I серии

Д		Н		З	
по	велич.	с	по	с	по
1, II - 28, II	3,00 ⁺ /мм	1, II - 28, II	3,00 ⁺ /мм	1, II - 28, II	2,00 ⁺ /мм

Принятые базисные значения

[illegible]

Месяц Февраль

19892.

() бсерватория Душети (Гюмисси)

Принятые значения цен, делений шкалы II серии

°D		°H		°Z	
с	по	с	по	с	по
1. II	-28. II	1. II	-28. II	1. II	-28. II
	3,36 [°] /мм		4.00 [°] /мм		4.00 [°] /мм

Принятые базисные значения

[illegible]

Среднесуточная температура
в вариационном поведении
Февраль 1989г.

1	19,5
2	19,4
3	19,5
4	19,0
5	19,0
6	19,0
7	19,4
8	19,0
9	19,5
10	19,5
11	19,5
12	19,5
13	19,5
14	19,0
15	19,0
16	19,0
17	19,0
18	19,0
19	19,5
20	19,2
21	19,2
22	19,0
23	19,0
24	19,0
25	19,0
26	19,0
27	19,0
28	19,5

Месяц Март 1989.

1989

()бсерватория Душети (Ждмисси)

Принятые значения цен, делений шкалы 1 серии

[illegible]

Принятые базисные значения

[illegible]

если Март

1989г.

бсерватория Бусети (Абхазия)

Принятые значения цен, делений шкалы " серии

°D		°H		°Z	
по	велич.	с	по	с	по
1. <u>III</u> - 31. <u>III</u>	3,36 ⁺ /мм	1. <u>III</u> - 31. <u>III</u>	4,00 ⁺ /мм	1. <u>III</u> - 31. <u>III</u>	4,00 ⁺ /мм

Принятые базисные значения

[illegible]

Среднесуточная температура
в вариационном пьомоне
Март 1989г.

1	19,0
2	20,0
3	20,5
4	20,5
5	20,8
6	21,5
7	21,5
8	20,5
9	20,5
10	20,0
11	20,0
12	20,0
13	20,0
14	19,5
15	20,0
16	20,0
17	20,0
18	20,5
19	20,0
20	20,0
21	20,5
22	20,2
23	20,5
24	20,5
25	20,5
26	20,8
27	21,0
28	21,0
29	20,5
30	20,5
31	20,5

месяц апрель

1989.

бсерватория Душети (ГГБиниш)

Принятые значения цен, долей шкалы 1 серии

Д		Н		З	
по	велич.	с	по	с	по
1,10 - 30,10	3,00 ⁴ /mm	1,10 - 30,10	3,00 ⁴ /mm	1,10 - 3,10	2,00 ⁴ /mm

Принятые базисные значения

Среднесуточная температура
в вариационном повильоне
Апрель 1989г.

1	20,5
2	20,5
3	20,5
4	20,5
5	21,0
6	21,0
7	21,0
8	22,0
9	22,0
10	22,5
11	21,0
12	20,5
13	20,5
14	20,2
15	19,6
16	20,0
17	20,0
18	19,5
19	19,5
20	20,0
21	20,0
22	20,3
23	20,5
24	20,8
25	21,0
26	21,0
27	21,2
28	21,5
29	21,8
30	21,5

десяти Май

1989г.

бсерватория Душети (ГГБиниси)

Принятые значения пси, делений шкалы 1 серии

Д		Н		Z	
по	всич.	с	по	с	по
1. $\bar{D}$ - 31. $\bar{D}$.	3,00 $\frac{1}{mm}$	1. $\bar{D}$ - 31. $\bar{D}$.	3,00 $\frac{1}{mm}$	1. $\bar{D}$ - 31. $\bar{D}$.	2,00 $\frac{1}{mm}$

Принятые базисные значения

Месяц *Май*

1989ع.

Обсерватория Душети (Тбилиси)

Принятые значения цен, делений шкалы I серии

°D			°H			°Z					
с	по	велич.	с	по	велич.	с	по	велич.			
1. $\bar{U}$. - 31. $\bar{U}$.			3,36 $\frac{\mu}{mm}$			1. $\bar{V}$. - 31. $\bar{V}$.			4,00 $\frac{\mu}{mm}$		

Принятые базисные значения

Среднесуточная температура					
в вариационном поильоне					
21°8'					Май 1989г

Maté 1989c.

1	21,8						
2	22,0						
3	22,0						
4	22,0						
5	22,2						
6	22,5						
7	22,3						
8	22,0						
9	22,0						
10	22,0						
11	21,8						
12	21,5						
13	21,8						
14	22,0						
15	22,0						
16	22,5						
17	22,5						
18	22,8						
19	22,5						
20	22,5						
21	22,5						
22	22,8						
23	23,0						
24	23,0						
25	23,0						
26	23,4						
27	23,2						
28	23,2						
29	23,2						
30	23,0						
31	22,5						

Месяц

1989

() бсерватория

Принятые значения цен, делений

°D		°H		°Z	
с	по	с	по	с	по
1, $\bar{y}$	30, $\bar{y}$	1, $\bar{y}$	30, $\bar{y}$	1, $\bar{y}$	30, $\bar{y}$
	3,00 $^{\circ}/mm$		3,00 $^{\circ}/mm$		2,00 $^{\circ}/mm$

Принятые базисные значения

Среднесуточная температура
в вариационном поведении
июня 1989г.

1	22°8
2	22,5
3	22,5
4	22,5
5	23,0
6	23,0
7	23,5
8	23,0
9	23,5
10	23,5
11	23,5
12	23,5
13	24,0
14	24,0
15	24,0
16	24,2
17	24,2
18	24,0
19	24,5
20	24,5
21	24,5
22	22,5
23	22,0
24	21,6
25	21,5
26	21,5
27	21,3
28	21,5
29	21,2
30	21°5

если *Шольц*

1989.

бсерватория Душети (Ждмисе)

Принятые значения цен, делений шкалы I серии

Д		Н		З	
по	вслич.	с	по	с	по
1. $\sqrt{II}$ - 31. $\sqrt{II}$	3,00 $\frac{1}{mm}$	1. $\sqrt{II}$ - 31. $\sqrt{II}$	3,00 $\frac{1}{mm}$	1. $\sqrt{II}$ - 31. $\sqrt{II}$	2,00 $\frac{1}{mm}$

Принятые базисные значения

D_0		Z_0		H_0	
Σ	по	велич.	Σ	по	велич.
1. VII - 31. VII	4°52', 1	1. VII - 31. VII	42241 ⁺	1. VII - 31. VII	23918 ⁺
		$C_z \approx 0,0^\circ/\text{град.}$		$C_H \approx 0,0^\circ/\text{град.}$	
		(см. II стр.)			

Месяц Июль

1989

() бсерватория Душети (Абхазия) II

Принятые значения цен, делений шкалы 1 серии

D			H			Z					
с	по	велич.	с	по	велич.	с	по	велич.			
1, VII - 31, VII			3,36%/мм			1, VII - 31, VII			4,00%/мм		

Принятые базисные значения

[illegible]

Среднесуточная температура
в вариационном поведении
июль 1989г.

1	21.5
2	21.5
3	21.5
4	21.8
5	21.8
6	21.5
7	21.5
8	21.2
9	21.0
10	21.2
11	21.0
12	21.0
13	21.0
14	21.0
15	21.0
16	21.0
17	21.0
18	21.2
19	23.5
20	24.0
21	24.2
22	24.5
23	25.0
24	25.5
25	25.5
26	25.5
27	25.8
28	26.0
29	26.5
30	26.5
31	26.8

месяц Август

1989.

бсерватория Душети (ГГБилисе)

Принятые значения цен, делений шкалы I серии

Д		Н		З		
по	вслич.	с	по	с	по	вслич.
1. VIII - 31. VIII	3,007мм		1. VIII - 31. VIII	3,007мм	1. VIII - 31. VIII	2,007мм

Принятые базисные значения

[illegible]

Месяц

() бсерватория

Принятые значения цен, делений шкалы

(см. II стр.)

Среднесуточная температура
в вариационном повышении
Август 1989г.

1	27,0
2	27,0
3	24,5
4	24,0
5	24,0
6	24,0
7	23,5
8	23,5
9	23,5
10	23,5
11	23,0
12	23,0
13	23,0
14	23,0
15	23,0
16	23,0
17	23,0
18	22,8
19	22,8
20	22,5
21	22,5
22	22,5
23	22,2
24	22,0
25	22,0
26	22,0
27	22,0
28	22,0
29	22,0
30	22,0
31	22,0

есян сентябрь

1989 г.

бсерватория

Душети (Ждмис)

Принятые значения цсп, делений шкалы 1 серии

Д		Н		З	
по	велич.	с	по	с	по
1,18 - 30,18	3,00 ⁺ /мм	1,18 - 30,18	3,00 ⁺ /мм	1,18 - 30,18	2,00 ⁺ /мм

Принятые базисные значения

D ₀		Z ₀		H ₀	
с	по	с	по	с	по
1,1 _х - 30,1 _х	4°52',1	1,1 _х - 30,1 _х	42240°	1,1 _х - 20,1 _х	23919°
				21,1 _х - 30,1 _х	23918°
		C _х ≈ 0,0°/град.		C _н ≈ 0,0°/град.	
		(см. II стр.)			

Месяц сентябрь

1989г.

()бсерватория Душети (ГГБиниси)

Принятые значения цен, делений шкалы II серии

°D			°H			°Z		
с	по	велич.	с	по	велич.	с	по	велич.
	1.1̄x - 30.1̄x	3,36 ⁺ /мм		1.1̄x - 30.1̄x	4,00 ⁺ /мм		1.1̄x - 30.1̄x	4,00 ⁺ /мм

Принятые базисные значения

[illegible]

Среднесуточная температура
в вариационном поле
Сентябрь 1989г.

1	22,0
2	22,0
3	22,0
4	22,0
5	22,0
6	22,0
7	22,0
8	22,0
9	22,0
10	22,0
11	21,8
12	21,5
13	21,2
14	23,0
15	23,5
16	24,0
17	24,0
18	24,0
19	24,0
20	24,0
21	24,0
22	24,0
23	24,0
24	24,0
25	24,5
26	24,5
27	22,5
28	22,0
29	21,5
30	21,0

КСЯИ

1929.

бсерватория

Принятые значения цен, делений шкалы I серии

Д		Н		З	
по	велич.	с	по	с	по
1,8 - 31,8	3,00%мм	1,8 - 31,8	3,00%мм	1,8 - 31,8	2,00%мм

Принятые базисные значения

[illegible]

Месяц Октябрь

19892.

()бсерватория Бухети (Гюмрис)

Душети (Жилин)
Принятые значения цен, делений шкалы II серии

D			H		Z			
с	по	велич.	с	по	велич.	с	по	велич.
1,8 - 31,8			3,36%мм		1,8 - 31,8		4,00%мм	

Принятые базисные значения

[illegible]

Среднесуточная температура
в вариационном поведении
Октябрь 1989г.

1	20,5				
2	20,5				
3	20,0				
4	19,5				
5	19,2				
6	19,0				
7	18,5				
8	18,5				
9	18,4				
10	18,0				
11	20,0				
12	20,5				
13	21,0				
14	21,0				
15	21,5				
16	21,5				
17	21,5				
18	21,5				
19	21,5				
20	21,5				
21	21,4				
22	21,5				
23	21,0				
24	21,0				
25	21,0				
26	21,0				
27	20,6				
28	20,6				
29	20,6				
30	21,0				
31	20,6				

месяц Ноябрь

1989

бсерватория

Дилемма (ИИ-дилемма)

Принятые значения пси, делений шкалы

I серии

Д		Н		З	
по	велич.	с	по	с	по
1. $\bar{x}_1 - 30, \bar{x}_1$	3,00%мин	1. $\bar{x}_1 - 30, \bar{x}_1$	3,00%мин	1. $\bar{x}_1 - 30, \bar{x}_1$	2,00%мин

Принятые базисные значения

[illegible]

Месяц Ноябрь

19892.

() бсерватория

Принятые значения цен, делений шкалы

II серии

°D			°H			°Z					
с	по	велич.	с	по	велич.	с	по	велич.			
1. $\bar{x}_1 - 30.\bar{x}_1$			3,36°/мм			1. $\bar{x}_1 - 30.\bar{x}_1$			4,00°/мм		

Принятые базисные значения

[illegible]

Среднесуточная температура
в вариационном пьезометре

Ноябрь 1989г.

1	20,6
2	20,5
3	20,0
4	20,0
5	20,0
6	20,0
7	20,0
8	20,0
9	20,0
10	20,0
11	20,0
12	19,5
13	19,5
14	19,5
15	19,0
16	19,0
17	19,0
18	19,0
19	18,5
20	18,3
21	17,8
22	18,5
23	19,0
24	19,5
25	19,5
26	20,0
27	20,0
28	20,0
29	20,0
30	20,0

Декабрь

1989 г.

бсерватория Душети (Гюмисси)

II серии

Принятые значения пси, делений шкалы

Д		Н		Z	
по	велич.	с	по	с	по
1, x _{II} - 31, x _{II}	3,35 ^г /mm	1, x _{II} - 31, x _{II}	4,00 ^г /mm	1, x _{II} - 31, x _{II}	4,00 ^г /mm

Принятые базисные значения

[illegible]

(см. II стр)

Среднесуточная температура
в вариционном повильне
Декабрь 1989г.

1 19.5

2 19.0

3 19.0

4 18.5

5 18.8

6 18.5

7 18.5

8 18.0

9 18.0

10 18.0

11 18.0

12 18.0

13 19.5

14 20.0

15 20.4

16 20.5

17 20.5

18 20.5

19 21.0

20 21.0

21 21.0

22 21.0

23 21.4

24 21.5

25 21.5

26 21.5

27 21.7

28 21.5

29 22.0

30 22.0

31 22.0