

десять Январь

1990 г.

бсерватория

Душети (Абхазия)

Принятые значения цсп, делений шкалы

І серици

Д		Н		З		
по	велич.	по	велич.	с	по	велич.
1Г - 31Г	3,00%мм	1Г - 31Г	3,00%мм	1Г - 31Г	2,00%мм	

Принятые базисные значения

[illegible]

Среднесуточная температура в вариационном павильоне									
		январь 1990 г.							
1	22.0								
2	22.0								
3	22.2								
4	22.4								
5	21.8								
6	21.8								
7	21.8								
8	21.5								
9	21.0								
10	21.0								
11	21.0								
12	21.5								
13	20.8								
14	20.8								
15	21.0								
16	21.5								
17	21.5								
18	21.0								
19	21.0								
20	21.0								
21	21.0								
22	21.5								
23	21.5								
24	21.5								
25	21.0								
26	20.5								
27	20.5								
28	21.0								
29	21.0								
30	21.5								
31	21.0								

есяц Февраль

1990г.

бсерватория Душети (Тбилиси)

Принятые значения цен, делений шкалы 1 серии

Д		Н		З	
по	велич.	с	по	с	по
1. II - 28. II	3.00 ^д /мм	1. II - 28. II	3.00 ^д /мм	1. II - 28. II	2.00 ^д /мм

Принятые базисные значения

[illegible]

Месяц Февраль

19902.

(1) Обсерватория Душети (Тбилиси)

Принятые значения цен, делений шкалы и серии

D			H			Z					
с	по	велич.	с	по	велич.	с	по	велич.			
1. <u>II</u> - 28. <u>II</u>			3.36 ^д /мм			1. <u>II</u> - 28. <u>II</u>			4.00 ^д /мм		

Принятые базисные значения

[illegible]

Среднесуточная температура
в вариационном павильоне

Февраль 1990г.

1	21.0
2	21.0
3	21.5
4	21.5
5	21.0
6	21.5
7	21.2
8	21.2
9	21.5
10	21.5
11	21.5
12	22.0
13	22.0
14	22.0
15	22.5
16	22.5
17	23.0
18	23.0
19	23.0
20	22.8
21	21.0
22	21.0
23	20.0
24	19.0
25	19.5
26	19.5
27	19.5
28	19.0

десяти Март

1990г.

бсерватория Душети (Тбилиси)

Принятые значения цен, долей и шкалы *серии*

°D		°H		°Z			
по	велич.	с	по	велич.	с	по	велич.
1. III - 31. III	3.00°/мм	1. III - 31. III	3.00°/мм	1. III - 31. III	2.00°/мм		

Принятые базисные значения

[illegible]

Месяц Март

1990 г.

Обсерватория Душети (П.Билиси)

Принятые значения цен, делений шкалы II серии

D			H			Z					
с	по	велич.	с	по	велич.	с	по	велич.			
1. III - 31. III			3.36 ^с /мм			1. III - 31. III			4.00 ^с /мм		

Среднесуточная температура в вариационном павильоне

Март

1	19.5
2	20.0
3	20.0
4	20.0
5	20.2
6	19.0
7	19.2
8	19.5
9	19.5
10	19.6
11	19.0
12	19.5
13	19.5
14	19.5
15	19.5
16	19.0
17	19.0
18	19.0
19	19.5
20	19.5
21	19.0
22	19.5
23	19.8
24	20.5
25	20.5
26	22.0
27	21.5
28	21.5
29	21.5
30	21.5
31	22.0

месяц Апрель

1990r.

бсерватория Лушети (448 км)

Принятые значения цсп, долений шкалы I серии

Д		Н		З	
по	велич.	с	по	велич.	с
1.10 - 30.10	3,00%мм	1.10 - 30.10	3,00%мм	1.10 - 30.10	2,00%мм

Принятые базисные значения

[illegible]

Месяц Апрель

19902.

(1)бсерватория Душети (Тбилиси)

Принятые значения цен, делений шкалы II серии

D			H			Z					
с	по	велич.	с	по	велич.	с	по	велич.			
1, $\bar{u}$ - 30, $\bar{u}$			3,36%/мм			1, $\bar{u}$ - 30, $\bar{u}$			4,00%/мм		

Принятые базисные значения

[illegible]

Среднесуточная температура
в вариационном повышении

Апрель 1990г.

1	21,5
2	21,5
3	21,5
4	21,0
5	21,5
6	21,5
7	21,5
8	22,0
9	22,0
10	22,5
11	22,8
12	21,2
13	20,6
14	20,6
15	19,5
16	20,5
17	20,2
18	20,2
19	20,2
20	20,2
21	20,0
22	20,0
23	20,0
24	20,0
25	20,0
26	20,5
27	20,5
28	20,6
29	20,6
30	20,6

если Мам

1990г.

бсерватория Душети (Тбилиси)

Принятые значения цсн, делений шкалы

ї сери

Д		Н		З	
по	велич.	с	по	велич.	с
1.0 - 31.0	3.00%/мм.	1.0 - 31.0	3.00%/мм.	1.0 - 31.0	2.00%/мм.

Принятые базисные значения

[illegible]

Месяц Май

19902.

()бсерватория Душети (Тбилиси)

Принятые значения цен, делений шкалы

ii сери

D			H		Z		
с	по	всич.	с	по	с	по	
1.5	31.5	3,36 ^г /мм	1.5	31.5	4.00 ^г /мм	1.5	31.5

Принятые базисные значения

[illegible]

Среднесуточная температура в вариационном павильоне Май 1990г									
1	20.5								
2	20.5								
3	20.0								
4	20.5								
5	19.9								
6	20.0								
7	19.8								
8	20.0								
9	20.0.								
10	20.2								
11	20.0								
12	20.0								
13	20.5								
14	20.0								
15	20.5								
16	20.5								
17	20.5								
18	21.0								
19	21.5								
20	21.5								
21	21.8								
22	21.5								
23	21.4								
24	21.8								
25	21.6								
26	21.6								
27	21.6								
28	22.4								
29	22.0								
30	22.8								
31	21.0								

Месяц ИЮНЬ

Обсерватория Душети (Гибимиси)

Принятые значения цен, делений шкалы I серии

D			H			Z											
с	по	велич.	с	по	велич.	с	по	велич.									
1. $\hat{v}_1 - 30 \cdot \hat{v}_1$			3.00 $^\circ$ /мм			1. $\hat{v}_1 - 30 \cdot \hat{v}_1$			3.00 $^\circ$ /мм			1. $\hat{v}_1 - 30 \cdot \hat{v}_1$			2.00 $^\circ$ /мм		

Принятые базисные значения

D ₀			Z ₀			H ₀		
с	по	велич.	с	по	велич.	с	по	велич.
1. <u>v̂</u> - 30. <u>v̂</u>			4° 51'.9			1. <u>v̂</u> - 30. <u>v̂</u>		
						42232 ^δ		
						23919 ^δ		
			C _Z = 0,0 ^δ /2 pag.			C _H ≈ 0,0 ^δ /2 pag.		

Итого 27000

1990г.

бсерватория Душети (Тбилиси)

Принятые значения цен, делений шкалы II серии

Д		Н		З	
по	велич.	с	по	с	по
1. $\underline{v\hat{i}} - 30. \underline{v\hat{i}}$	3.36 $\frac{\phi}{мм}$	1. $\underline{v\hat{i}} - 30. \underline{v\hat{i}}$	4.00 $\frac{\phi}{мм}$	1. $\underline{v\hat{i}} - 30. \underline{v\hat{i}}$	4.00 $\frac{\phi}{мм}$

Принятые базисные значения

[illegible]

Среднесуточная температура в вариационном
наблюдении

июнь 1990г.

1	20.0
2	20.0
3	19.8
4	19.8
5	19.5
6	19.4
7	19.2
8	19.0
9	19.0
10	19.0
11	19.2
12	19.5
13	19.2
14	19.3
15	19.5
16	19.2
17	19.0
18	19.0
19	19.0
20	18.8
21	18.5
22	20.8
23	21.8
24	22.0
25	23.0
26	20.5
27	20.0
28	19.6
29	19.5
30	19.0

Месяц Июль

1990

Обсерватория Душети (Тбилиси)

Принятые значения цен, делений шкалы I серии

D			H			Z		
с	по	велич.	с	по	велич.	с	по	велич.
1.vii - 31.vii		3.00 ^σ /мм	1.vii - 31.vii		3.00 ^σ /мм	1.vii - 31.vii		2.00 ^σ /мм

Принятые базисные значения

D ₀		Z ₀		H ₀	
с	по	с	по	с	по
велич.		велич.		велич.	
1. VII - 31. VII		4° 51,9		1. VII - 31. VII	
		42233 ^σ		23920 ^σ	
		C _Z ≈ 0.0 ^σ /град.		C _H ≈ 0.0 ^σ /град.	

месяц июль

1990г.

бсерватория Душети (Тбилиси)

Душети (Жолиши)
Принятые значения цен, делений шкалы II серии

Д		Н		З	
по	велич.	с	по	велич.	с
1. VII. - 31. VII	3,36 ^г /мм	1. VII - 31. VII	4,00 ^г /мм	1. VII. - 31. VII	4,00 ^г /мм

Принятые базисные значения

[illegible]

Среднесуточная температура в вариационном павильоне

		21 июля	1990 г				
1	19.0						
2	19.0						
3	19.0						
4	19.2						
5	19.5						
6	19.3						
7	19.5						
8	19.5						
9	19.5						
10	20.0						
11	20.0						
12	20.0						
13	20.0						
14	20.0						
15	20.0						
16	20.0						
17	20.0						
18	19.8						
19	20.0						
20	20.0						
21	20.0						
22	20.0						
23	20.0						
24	20.5						
25	20.3						
26	20.0						
27	20.0						
28	20.5						
29	20.2						
30	19.9						
31	19.8						

Месяц Август

1990

Обсерватория Душети (ГГБиниси)

Принятые значения цен, делений шкалы I серии

D			H			Z		
с	по	велич.	с	по	велич.	с	по	велич.
1.VIII - 31.VIII			3,00 ⁺ /mm			1.VIII - 31.VIII		
						3,00 ⁺ /mm		
						1.VIII - 31.VIII		
						2,00 ⁺ /mm		

Принятые базисные значения

D ₀			Z ₀			H ₀		
с	по	вслнч.	с	по	вслнч.	с	по	вслнч.
1.viii - 31.viii			4°51'9					
			1.viii - 10.viii			42232 ⁺		
			11.viii - 31.viii			42231 ⁺		
						1.viii - 31.viii		
						23920 ⁺		
			C _Z ≈ 0,0 ⁺ /град.			C _H ≈ 0,0 ⁺ /град.		

ЕСЯИ

1990г.

бсерватория

Принятые значения цсн, дозений шкалы

Д		Н		З	
по	велич.	с	по	с	по
1. VIII - 31. VIII	3,36 ⁺ /mm	1. VIII - 31. VIII	4,00 ⁺ /mm	1. VIII - 31. VIII	4,00 ⁺ /mm

Принятые базисные значения

[illegible]

Среднесуточная температура
в вариационном повивоне
Август 1990г.

1	19,8					
2	19,8					
3	19,8					
4	19,8					
5	20,0					
6	20,0					
7	20,0					
8	19,6					
9	19,5					
10	19,5					
11	19,5					
12	19,5					
13	19,6					
14	19,6					
15	19,6					
16	19,6					
17	19,5					
18	19,5					
19	19,5					
20	19,5					
21	19,5					
22	19,5					
23	19,5					
24	19,2					
25	19,2					
26	19,6					
27	19,5					
28	19,5					
29	19,5					
30	19,5					
31	19,5					

есяц Сентябрь

1990 г.

бсерватория Душети (Тбилиси)

Принятые значения цен, делений шкалы

Тсерини

Д		Н		З	
по	велич.	с	по	велич.	с
1.18 - 30.18	3,00%/мм	1.18 - 30.18	3,00%/мм	1.18 - 30.18	2,00%/мм

Принятые базисные значения

[illegible]

Месяц Сентябрь

1990

Обсерватория Душети (Абхазия)

Принятые значения цен, делений шкалы II серии

D			H			Z		
с	по	велич.	с	по	велич.	с	по	велич.
1. IX - 30. IX			3,36°/мм			1. IX - 30. IX		
			4,00°/мм			4,00°/мм		

Принятые базисные значения

D ₀			Z ₀			H ₀		
с	по	велич.	с	по	велич.	с	по	велич.
1. IX - 30. IX			4°51'6			1. IX - 30. IX		
			1. IX - 30. IX			42059°		
						1. IX - 30. IX		
						23956°		

Среднесуточная температура в вариционном									
павильоне									
Сентябрь 1990 г.									
1	19°2								
2	19.0								
3	19.0								
4	19.0								
5	19.0								
6	21.5								
7	21.7								
8	22.5								
9	23.0								
10	21.0								
11	20.5								
12	20.5								
13	20.0								
14	20.0								
15	21.5								
16	22.0								
17	22.0								
18	22.4								
19	22.5								
20	22.6								
21	22.5								
22	22.5								
23	22.5								
24	22.8								
25	23.2								
26	23.2								
27	22.8								
28	23.8								
29	23.6								
30	23°6								