

месяц Май

1992.

бсерватория Душети (Тбилиси)

Принятые значения цен, долений шкалы

І сери

°D		°H		°Z	
по	велич.	с	по	с	по
1. $\bar{v}$ - 30. $\bar{v}$	3.00%/мм	1. $\bar{v}$ - 31. $\bar{v}$	3.00%/мм	1. $\bar{v}$ - 31. $\bar{v}$	2.00%/мм

Принятые базисные значения

[illegible]

(См. II стр.)

Месяц Май

1992г.

(Обсерватория) Душети (Тбилиси)

Принятые значения цен, делений шкалы

II серии

°D			°H			°Z					
с	по	велич.	с	по	велич.	с	по	велич.			
1.0 - 31.0			3,36°/мм			1.0 - 31.0			4,00°/мм		

Принятые базисные значения

[illegible]

(с.м. ii стр.)

Среднесуточная температура в вариационном павильоне май 1992 г.									
	✓								
1	20.0								
2	19.5								
3	19.0								
4	19.0								
5	19.0								
6	21.5								
7	20.5								
8	20.0								
9	20.0								
10	20.0								
11	20.0								
12	20.0								
13	20.5								
14	20.5								
15	20.5								
16	20.5								
17	20.0								
18	20.5								
19	20.2								
20	20.0								
21	20.0								
22	20.2								
23	20.6								
24	20.6								
25	21.0								
26	21.0								
27	21.4								
28	21.6								
29	22.0								
30	22.0								
31	22.5								

Месяц Июль

1992 2.

() бсерватория Душети (ГТБилиси)

Принятые значения цен, делений шкалы *1 серия*

°D			°H			°Z		
с	по	велич.	с	по	велич.	с	по	велич.
1.vii - 31.vii		3.00°/мм	1.vii - 31.vii		3.00°/мм	1.vii - 31.vii		2.00°/мм

Принятые базисные значения

[illegible]

(см. II стр.)

если Цюль

1992г.

бсерватория Душети (ГТБилиси)

Принятые значения цен, делений шкалы II серии

Д		Н		З	
по	велич.	с	по	с	по
1.vii - 31.vii	3.36°/мм	1.vii - 31.vii	4.00°/мм	1.vii - 31.vii	4.00°/мм

Принятые базисные значения

[illegible]

(см. II стр.)

Среднесуточная температура
в вариационном павильоне
Июль 1992 г.

1	20.0						
2	20.0						
3	19.6						
4	19.5						
5	19.5						
6	19.5						
7	19.5						
8	19.9						
9	19.7						
10	19.8						
11	19.4						
12	19.5						
13	19.0						
14	19.0						
15	19.3						
16	19.5						
17	19.5						
18	19.4						
19	19.5						
20	19.5						
21	19.5						
22	19.5						
23	18.9						
24	19.8						
25	20.0						
26	20.0						
27	20.0						
28	19.9						
29	20.0						
30	20.0						
31	19.6						

Месяц Август

1992.

() бсерватория

Душети (Губини)

Принятые значения цен, делений шкалы

I серии

°D			°H			°Z		
с	по	велич.	с	по	велич.	с	по	велич.
1, $\sqrt{10}$ - 31, $\sqrt{10}$			3,00 $\frac{\circ}{\text{мм}}$			1, $\sqrt{10}$ - 31, $\sqrt{10}$		
						3,00 $\frac{\circ}{\text{мм}}$		
						1, $\sqrt{10}$ - 31, $\sqrt{10}$		
						2,00 $\frac{\circ}{\text{мм}}$		

Принятые базисные значения

[illegible]

1152

бсернатория

Дүшети (Жамиси)

Принятые значения цен, делений шкалы II серии

°D		°H		°Z			
по	велич.	с	по	велич.	с	по	велич.
1, VIII - 31, VIII	3,36 ⁺ /мм	1, VIII - 31, VIII	4,00 ⁺ /мм	1, VIII - 31, VIII	4,00 ⁺ /мм		

Принятые базисные значения

[illegible]

Среднесуточная температура
в вариационном пивоварении
Август 1992 г.

1	19,6
2	19,6
3	19,6
4	19,5
5	19,5
6	19,5
7	19,5
8	19,2
9	19,0
10	19,2
11	19,2
12	19,4
13	19,5
14	19,5
15	19,5
16	19,5
17	19,8
18	20,0
19	20,0
20	20,0
21	20,0
22	20,0
23	20,0
24	20,4
25	20,2
26	20,0
27	20,0
28	20,0
29	20,0
30	20,0
31	20,0

есяц Сентябрь

1992 г.

бсерватория Душети (Тбилиси)

Принятые значения пси, делений шкалы i серии

°D		°H		°Z	
по	велич.	с	по	велич.	с
1.1x - 30.1x	3.00°/мм	1.1x - 30.1x	3.00°/мм	1.1x - 30.1x	2.00°/мм

Принятые базисные значения

[illegible]

(См. II стр.)

Месяц Сентябрь

1992

(1) Обсерватория Душети (Тбилиси)

Принятые значения цен, делений шкалы

II серия

°D			°H			°Z		
с	по	велич.	с	по	велич.	с	по	велич.
1.1̄х - 30.1̄х			1.1̄х - 31.1̄х			1.1̄х - 30.1̄х		
3,36°/мм.			4.00°/мм.			4.00°/мм.		

Принятые базисные значения

[illegible]

(см. II стр.)

Среднесуточная температура в вариационном павильоне							
Сентябрь							
1	20.0						
2	20.0						
3	20.0						
4	20.0						
5	20.0						
6	20.0						
7	20.0						
8	20.0						
9	20.0						
10	20.0						
11	20.0						
12	20.0						
13	20.0						
14	19.9						
15	19.5						
16	19.2						
17	19.0						
18	19.0						
19	18.5						
20	18.5						
21	18.5						
22	18.3						
23	18.5						
24	18.5						
25	18.5						
26	17.8						
27	17.5						
28	18.0						
29	18.3						
30	18.5						

Месяц Октябрь

1992

Обсерватория Фрунзе (Тбилиси)

Принятые значения цен, делений шкалы 1 серии

D			H			Z		
с	по	велич.	с	по	велич.	с	по	велич.
$1.\hat{x} - 31.\hat{x}$			$3.00^\circ/\text{мм. } 1.\hat{x} - 31.\hat{x}$			$1.\hat{x} - 31$		
			$3.00^\circ/\text{мм.}$			$2.00^\circ/\text{мм.}$		

Принятые базисные значения

D ₀		Z ₀		H ₀	
с	по	с	по	с	по
велич.		велич.		велич.	
1. <u>x̂</u> - 31. <u>x̂</u>	4°51'9	1. <u>x̂</u> - 31. <u>x̂</u>	42228°	1. <u>x̂</u> - 31. <u>x̂</u>	23919°

есяц Октябрь

1992г.

бсерватория Душети (Гибисис)

Принятые значения пси, делений шкалы 11 серии

Д		Н		Z	
по	велич.	с	по	с	по
$1.\hat{x} - 31.\hat{x}$	$3.36^\circ/\text{мм.}$		$1.\hat{x} - 31.\hat{x}$	$4.00^\circ/\text{мм.}$	$1.\hat{x} - 31.\hat{x}$
					$4.00^\circ/\text{мм.}$

Принятые базисные значения

[illegible]

(см. 1 стр.)

Октябрь 1992г.

Среднесуточная температура в вариационном
повышоне

1. 18.5

2. 18.6

3. 19.0

4. 19.2

5. 19.0

6. 19.0

7. 18.8

8. 19.9

9. 18.5

10. 19.8

11. 20.0

12. 20.0

13. 20.0

14. 20.5

15. 20.5

16. 20.5

17. 20.3

18. 21.0

19. 21.0

20. 21.0

21. 21.0

22. 21.0

23. 21.5

24. 21.5

25. 21.0

26. 21.5

27. 21.5

28. 22.0

29. 22.5

30. 21.0

31. 20.5

месяц Ноябрь

1992 г.

бсерватория Душети (Абхазия)

Принятые значения цен, делений шкалы I серии

D		H		Z	
по	велич.	с	по	с	по
1, $\bar{x}_1 - 30, \bar{x}_1$	3,00 ⁺ /мм	1, $\bar{x}_1 - 30, \bar{x}_1$	3,00 ⁺ /мм	1, $\bar{x}_1 - 30, \bar{x}_1$	2,00 ⁺ /мм

Принятые базисные значения

[illegible]

Месяц Ноябрь

19922.

Обсерватория Душети (Тбилиси) II

Принятые значения цен, делений шкалы II серии

°D			°H			°Z		
с	по	велич.	с	по	велич.	с	по	велич.
$1, \bar{x}_I - 30, \bar{x}_I$			$1, \bar{x}_I - 31, \bar{x}_I$			$1, \bar{x}_I - 30, \bar{x}_I$		
$3,36^{\circ}/\text{мм}$			$4,00^{\circ}/\text{мм}$			$4,00^{\circ}/\text{мм}$		

Принятые базисные значения

[illegible]

Среднесуточная температура
в вариационном повивоне

Ноябрь 1992г.

1	20,5
2	20,5
3	20,0
4	19,8
5	19,8
6	19,5
7	19,5
8	19,0
9	19,0
10	18,5
11	18,0
12	19,5
13	19,5
14	20,0
15	20,5
16	20,5
17	20,5
18	20,5
19	20,2
20	20,5
21	20,3
22	20,5
23	20,8
24	20,4
25	20,4
26	21,0
27	20,5
28	20,0
29	20,0
30	19,5

● 458

бсерватория Бүшети (ЖБШМС)

бсерватория

Принятые значения цен, делений шкалы 1 серии

$$\frac{1, \bar{x}'' - 31, \bar{x}''}{3,00^{\circ}/\text{mm}} \quad \frac{1, \bar{x}'' - 31, \bar{x}''}{3,00^{\circ}/\text{mm}} \quad \frac{1, \bar{x}'' - 31, \bar{x}''}{3,00^{\circ}/\text{mm}} \quad \frac{1, \bar{x}'' - 31, \bar{x}''}{2,00^{\circ}/\text{mm}}$$

Принятые базисные значения

$1, \bar{x}^{\text{II}} - 3, \bar{x}^{\text{II}}$	$4^{\circ}52'.0$	$1, \bar{x}^{\text{II}} - 3, \bar{x}^{\text{II}}$	42224^{d}	$1, \bar{x}^{\text{II}} - 3, \bar{x}^{\text{II}}$	23920^{d}
---	------------------	---	--------------------	---	--------------------

$$C_F \approx 0.08 / 2 \rho a g.$$
$$C_H \approx 0,0^\circ/\text{град.}$$

(см. II стр)

Месяц Декабрь

1992г.

Обсерватория Ф.ушети (ГГБШМСЧ)

Принятые значения цен, делений шкалы II серии

D			H			Z		
с	по	велич.	с	по	велич.	с	по	велич.
1, XII - 31, XII		3,36 ⁺ /мм	1, XII - 31, XII		4,00 ⁺ /мм	1, XII - 31, XII		4,00 ⁺ /мм

Принятые базисные значения

D ₀		Z ₀		H ₀	
с	по	с	по	с	по
велич.		велич.		велич.	
1, $\bar{x}_{II}$ - 31, $\bar{x}_{II}$	4°50,1	1, $\bar{x}_{II}$ - 31, $\bar{x}_{II}$	42074 ⁺	1, $\bar{x}_{II}$ - 31, $\bar{x}_{II}$	23982
			</		

Среднесуточная температура
в вариационном полибоне
Декабрь 1992г.

1	19,0
2	19,2
3	19,0
4	19,0
5	19,0
6	18,9
7	17,8
8	18,0
9	17,8
10	18,0
11	18,0
12	17,8
13	18,5
14	18,5
15	18,4
16	18,3
17	18,5
18	18,2
19	18,0
20	18,0
21	18,0
22	17,8
23	17,0
24	16,8
25	17,0
26	16,5
27	16,0
28	16,0
29	15,5
30	15,5
31	15,5