



Ведомство Министерство Связи
Обсерватория Ташкент

ТАБЛИЦА
ДЛЯ ОБРАБОТКИ МАГНИТНЫХ
ВАРИОМЕТРОВ

Обсерватория Ташкент
Широта $41^{\circ}25'00$
Долгота $69^{\circ}12'00$
Вариометр Эценгагена
Элемент Склонение
Год 1957
Месяц Июль

Среднемесячн. 2 = $4^{\circ}57'8$

Месяц июль Год 1957 $\delta = 5^{\circ} +$

Время мировое																							Средн. суточн.	
Дни	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22	23		
1	2.6	4.7	6.3	10.7	7.9	5.8	2.1	0.1	101.0	103.1	105.1	-4.6	-2.6	-1.3	-0.5	-0.4	-0.5	-0.8	0.7	2.6	1.8	0.6	0.6	1.1
2	1.5	3.6	4.7	5.2	4.2	1.6	-1.7	-4.5	-6.4	-10.3	-11.9	-10.7	-6.7	-1.2	2.0	0.5	2.1	0.4	1.6	0.4	-0.5	0.1	0.6	-1.0
3	1.9	4.0	3.2	3.7	4.7	3.1	-0.9	-4.8	-7.4	-8.7	-8.1	-6.9	-4.5	-2.7	-1.5	-1.4	-1.2	-0.6	-0.7	-0.9	-1.0	-0.7	-0.9	-1.4
4	0.3	2.6	4.7	5.9	5.8	3.6	-0.6	-4.6	-6.7	-7.6	-7.5	-6.6	-5.1	-3.6	-3.1	-2.9	-2.5	-1.9	-1.5	-1.5	-0.6	-0.5	-1.4	-1.6
5	0.6	2.6	4.2	7.1	9.9	1.6	-1.7	-5.3	-3.9	-6.7	-7.8	-3.9	-3.6	-3.6	-3.5	-2.5	-2.5	-1.5	-1.5	-1.5	-2.2	-1.5	0.9	-1.2
6	1.6	3.4	4.5	5.3	3.7	0.6	-3.0	-4.6	-5.7	-6.1	-6.2	-6.1	-4.6	-3.5	-3.3	-2.2	-2.5	-2.6	-1.6	-0.5	-0.4	0.6	-0.5	-1.5
7	2.1	3.7	5.1	5.8	5.3	3.6	1.1	-1.7	-3.4	-4.6	-5.6	-5.1	-3.7	-2.6	-2.7	-3.3	-3.5	-1.9	-1.6	-0.8	-0.7	-0.6	-0.6	-0.8
8	0.0	1.5	3.4	3.2	2.1	0.8	-1.4	-3.9	-6.0	-7.3	-8.7	-8.1	-5.6	-4.3	-3.0	-2.8	-2.8	-2.2	-1.9	-1.2	-0.8	-1.8	-1.3	-2.3
9	-0.8	0.8	3.1	4.1	3.5	1.3	-2.2	-5.6	-8.0	-8.5	-8.1	-6.9	-4.9	-2.9	-2.8	-2.8	-2.3	-2.8	-2.1	-2.1	-1.3	-1.8	-1.5	-2.4
10	-0.2	1.3	3.2	3.1	3.4	2.3	0.0	-2.3	-5.4	-8.0	-9.2	-8.0	-5.1	-3.4	-2.8	-2.8	-2.5	-2.2	-2.1	-2.1	-2.1	-2.1	-1.9	-2.1

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД



Бедомство Министерство Связи

Обсерватория Ташкент

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОБРАБОТКИ МАГНИТНЫХ ВАРИОМЕТРОВ

Обсерватория Ташкент
Широта $41^{\circ}25'00$
Долгота $69^{\circ}12'00$
Вариометр Эшенгаина
Элемент Горизонтальная составляющая
Год 1957
Месяц Июль

Среднемесячн. H = 25754

Зедомство Министерство Связи
Обсерватория Ташкент

Широта $41^{\circ}25'00$ Долгота $69^{\circ}12'00$

Элемент Горизонтальная составляющая

Месяц июль Год 1957

$H = 25500 +$

Время мировое Дни	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22	23	Средн. суточн.	
1	132	160	125	88	89	65	66	75	90	134	158	166	176	190	198	196	199	268	218	218	205	204	211	160
2	213	216	214	201	183	180	192	201	211	248	235	224	189	182	214	196	184	207	205	199	203	204	204	204
3	206	202	204	195	180	183	197	201	215	236	243	243	230	225	214	222	224	228	225	225	223	222	228	216
4	235	238	237	226	214	211	214	225	235	243	249	247	246	247	248	248	249	257	252	263	257	249	246	241
5	257	288	276	232	148	154	178	215	190	198	202	184	197	201	208	212	218	221	219	216	222	229	229	213
6	229	229	218	213	211	211	218	226	227	232	238	243	240	236	236	235	236	244	255	242	242	239	243	233
7	244	243	233	221	212	221	232	235	239	243	246	251	251	251	250	251	254	260	257	258	247	251	253	244
8	254	254	249	247	245	245	238	240	246	252	257	260	261	255	252	256	260	259	258	260	254	255	260	253
9	259	260	259	256	249	244	245	243	251	263	263	264	261	257	254	259	262	261	259	261	258	259	263	257
10	265	268	260	255	254	249	243	235	243	261	271	269	271	271	267	266	268	266	267	266	266	266	267	262
11	267	268	262	262	259	254	254	259	266	268	278	284	283	276	266	266	268	266	267	268	268	265	267	267
12																								



Ведомство Министерство Связи

Обсерватория Ташкент

ТАБЛИЦА
ДЛЯ ОБРАБОТКИ МАГНИТНЫХ
ВАРИОМЕТРОВ

Обсерватория Ташкент

Широта 41° 25' 00

Долгота 69° 12' 00

Вариометр Эшенгагена

Элемент Вертикальная составляющая

Год 1957

Месяц Июль

Среднемесячн. 2 = 45578

Ведомство Министерство Связи
серватория Ташкент

Широта 41°25'00 Долгота 69°12'00

Элемент Вертикальная составляющая

Месяц июль Год 1957

$\lambda = 45000 + \dots = 0$

Время мировое Дни	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22	23	Средн. суточн.	
1	585	599	586	583	576	566	566	576	582	580	589	598	600	595	590	589	591	602	585	589	586	588	591	586
2	595	595	587	579	573	572	573	570	573	572	565	577	597	618	624	604	602	600	595	591	593	593	596	590
3	602	606	600	590	582	574	572	567	552	552	559	577	587	590	587	588	588	587	584	586	583	584	588	582
4	593	597	592	582	574	557	544	540	544	555	566	572	577	577	580	580	580	582	581	582	578	577	579	574
5	581	588	577	564	547	561	562	567	547	565	570	582	592	593	593	593	594	594	594	593	594	589	591	580
6	593	592	584	577	564	557	559	562	563	566	575	580	584	588	590	591	590	591	593	587	588	588	589	581
7	597	595	591	587	580	575	566	565	568	568	569	578	583	586	582	584	584	586	586	585	584	585	585	581
8	586	590	586	578	570	566	556	555	559	566	569	575	584	584	584	586	584	584	584	584	582	583	586	578
9	592	596	595	585	572	564	557	543	542	554	562	575	585	584	583	584	584	583	583	584	584	583	584	577
10	589	591	594	590	579	573	555	552	550	550	561	576	588	588	583	582	580	579	580	582	582	583	577	577
11	588	592	584	579	570	557	555	556	551	555	560	569	580	579	576									

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД



Ведомство Министерство Связи
Обсерватория Ташкент

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОБРАБОТКИ МАГНИТНЫХ ВАРИОМЕТРОВ

Обсерватория Ташкент
Широта $41^{\circ}25'00$
Долгота $69^{\circ}12'00$
Вариометр Эшенгаина
Элемент Склонение
Год 1957
Месяц Август

Среднемесячн. D = $4^{\circ}57'2$



Бедомство Министерство Связи

Обсерватория Ташкент

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОБРАБОТКИ МАГНИТНЫХ ВАРИОМЕТРОВ

Обсерватория Ташкент
Широта $41^{\circ}25'00$
Долгота $69^{\circ}12'00$
Вариометр Эшенгана
Элемент Горизонтальная составляющая
Год 1957
Месяц Август

Среднемесячн. H = 25763

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД



Ведомство Министерство связи

Обсерватория Ташкент

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОБРАБОТКИ МАГНИТНЫХ ВАРИОМЕТРОВ

Обсерватория Ташкент

Широта $41^{\circ} 25' 00$

Долгота $69^{\circ} 12' 00$

Вариометр Эшенгагена


Элемент Вертикальная составляющая

Год 1957

Месяц Август

Среднемесячн. 2 = 45578

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД



Ведомство Министерство Связи

Обсерватория Ташкент

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОБРАБОТКИ МАГНИТНЫХ ВАРИОМЕТРОВ

Обсерватория Ташкент
Широта $41^{\circ} 25' 00$
Долгота $69^{\circ} 12' 00$
Вариометр Эценгагена
Элемент Склонение
Год 1957
Месяц Сентябрь

Среднемесячн. $\mathcal{D}$ = $4^{\circ} 58' 7$

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД



Бедомство Министерство Связи

Обсерватория Ташкент

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОБРАБОТКИ МАГНИТНЫХ ВАРИОМЕТРОВ

Обсерватория Ташкент

Широта $41^{\circ} 25' 00$

Долгота $69^{\circ} 12' 00$

Вариометр Эцэнгагена

Элемент Горизонтальная составляющая

Год 1957

Месяц Сентябрь

Среднемесячн. H = 25704

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД



Ведомство Министерство Связи

Обсерватория Ташкент

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОБРАБОТКИ МАГНИТНЫХ ВАРИОМЕТРОВ

Обсерватория Ташкент

Широта 41° 25' 00

Долгота 69° 12' 00

Вариометр Эшенгаина

Элемент Вертикальная составляющая

Год 1957

Месяц Сентябрь

Среднемесячн. 2 = 45596.8

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД



Ведомство Связи

Обсерватория Хелес

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОБРАБОТКИ МАГНИТНЫХ ВАРИОМЕТРОВ

Обсерватория Хелес
Широта 41° 25' 2
Долгота 69° 12' 3
Вариометр Эшенгарена
Элемент Склонение
Год 1957
Месяц О к т я б р

Среднемесячн. Д = 4° 57' 4

Ночью сн.: темн. Эштенгарена
св.: Звонкий

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД



Ведомство связи
Обсерватория Келес

ТАБЛИЦА III ДЛЯ ОБРАБОТКИ МАГНИТНЫХ ВАРИОМЕТРОВ

Обсерватория Келес
Широта 41° 25' 2
Долгота 69° 12' 3
Вариометр Эшенгачева
Элемент Горизонтальная составляющая
Год 1957
Месяц О к т я б р ь

Среднемесячн. "И" = 25751

Копию связи: технической

сверила: Занозниченко

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД



Ведомство Связи

Обсерватория Хелес

ТАБЛИЦА III ДЛЯ ОБРАБОТКИ МАГНИТНЫХ ВАРИОМЕТРОВ

Обсерватория Хелес

Широта 41° 25' 2

Долгота 69° 12' 3

Вариометр Эшенигана

Элемент Вертикальная составляющая

Год 1957

Месяц О к т я б р ь

Среднемесячн. 2" = 45593 γ

Копию посл.: техник: Вейсман
сдана; Зарогенцева

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД



Ведомство Связи

Обсерватория Хелес

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОБРАБОТКИ МАГНИТНЫХ ВАРИОМЕТРОВ

Обсерватория Хелес
Широта $41^{\circ} 25' 2$
Долгота $69^{\circ} 12' 3$
Вариометр Эшенгагена
Элемент Склонение
Год 1957
Месяц Февраль

Среднемесячн. $D'' = 4^{\circ} 57' 3$

Копию сдать: технику Генералу

свертка: Заключительная

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД



Ведомство Связи

Обсерватория Хелес

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОБРАБОТКИ МАГНИТНЫХ ВАРИОМЕТРОВ

Обсерватория Хелес
 Широта 41° 25' 2
 Долгота 69° 12' 3
 Вариометр Эшенгагена
 Элемент Горизонтальная составляющая
 Год 1957
 Месяц Ф о б р ь

Среднемесячн. "ф" = 25748 γ

Копию сдал: Иванов
 сверил: Зарогин

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД



Ведомство Связи

Обсерватория Хелес

ТАБЛИЦА III ДЛЯ ОБРАБОТКИ МАГНИТНЫХ ВАРИОМЕТРОВ

Обсерватория Хелес
Широта $41^{\circ} 25' 2$
Долгота $69^{\circ} 12' 3$
Вариометр Эшенгагена
Элемент Вертикальный составляющая
Год 1957
Месяц О я б р 6

Среднемесячн. "Z" = 45592 γ

Копию сдал: техник Умкин
сводил Зарюченко

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД



Ведомство Связи

Обсерватория Хелес

ТАБЛИЦА III ДЛЯ ОБРАБОТКИ МАГНИТНЫХ ВАРИОМЕТРОВ

Обсерватория Хелес
 Широта 41° 25' 2
 Долгота 69° 12' 3
 Вариометр Эшенгагена
 Элемент Склонение
 Год 1957
 Месяц Декабрь

Среднемесячн. Д = 4° 57' 4

Копию сдал: И. И. И.

свертка: З. А. А.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД

Ведомство СвязиОбсерватория Хельс

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОБРАБОТКИ МАГНИТНЫХ ВАРИОМЕТРОВ

Обсерватория Хельс
 Широта 41° 25' 2
 Долгота 65° 12' 3
 Вариометр Эшенгагена
 Элемент Горизонтальная составляющая
 Год 1957
 Месяц Декабрь

Среднемесячн. 78 = 25748 rКопию снял: Юлиясверка: Зарогенцева

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОФИЗИЧЕСКИЙ ГОД



Бедомство Связи

Обсерватория Хелес

ТАБЛИЦА III ДЛЯ ОБРАБОТКИ МАГНИТНЫХ ВАРИОМЕТРОВ

Обсерватория Хелес
Широта $41^{\circ} 25' 2$
Долгота $69^{\circ} 12' 3$
Вариометр Эшенгелен
Элемент Вертикаль над Соединением
Год 1957
Месяц Декабрь

Среднемесячн. "Z" = 15593

Копию сдано: печать
сдана Забоженце

